



VERKTYG

Verktyg för en enklare vardag Sedan 1929



FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Allmänna leveransbestämmelser, se nästa sida.

Mervärdesskatt tillkommer.

Leveranser sker fritt vårt lager exkl. emballage.

Vid ordervärde överstigande 4000 :- sker leverans fritt vårt lager med betald frakt enligt avtal till angiven adress inom Sverige.

Vid exportförsäljning gäller minimivärde om 5000 :- per leverans.

Vid kreditförsäljning gäller betalningsvillkor enligt överenskommelse.

Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad.

Retur av varor får ske efter vårt godkännande och returinstruktion.

Returavdrag sker med 20 %.

Anskaffningsvaror och nedsatta varor återtages ej.

Reklamationskrav skall ske enligt våra rutiner på för ändamålet avsedda blanketter, som finns på vår hemsida, www.abkati.se.

Öppettider:

Kundcenter har öppet 08.00 – 16.30.

Juni-augusti 8.00 -16.00.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat ej överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.

Bestämmelserna gäller endast mellan näringsidkare och skall i intet fall äga tillämpning vid försäljning till konsument.

Beställning, beställningserkännande och avtal.

2. Avtal är träffat först när säljaren accepterat köparens beställning. Skriftlig beställning är bindande för köparen under tre veckor i avvaktan på säljarens beställningserkännande. Avviker beställningserkännande genom tillägg, inskränkningar eller förbehåll från beställning och köparen inte vill godta dessa ändringar, skall han inom en vecka meddela säljaren detta, Avtal är annars träffat enligt säljarens beställningserkännande.

Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Ritningar och beskrivningar

4. Av säljaren tillhandahållna ritningar, tekniska beskrivningar och prover förblir säljarens egendom. De får ej utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

Pris

5. Alla priser är baserade på de för säljaren gällande anskaffnings- alternativt tillverkningskostnaderna på dagen för offert resp. beställningserkännande. Skulle härefter intill leveransdagen, eller betalningsdagen om denna inträffar senare, kostnadsökning ske genom höjda inköpspriser, arbetslöner eller tull, frakt- och försäkringskostnader, skatt eller andra pålagor skall motsvarande höjning ske av det pris som köparen skall erlagga om säljaren så fodrar. Motsvarande skall gälla beträffande ändrade valutakurser vad avser vara från utlandet. Priset inkluderar inte mervärdesskatt. Expeditionsavgift kan uttagas för order understigande av säljaren bestämt beställningsvärde eller kvantitet. Faktuaraavgift kan uttagas av säljaren.

Leverans

6. leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS (Internationella Handelskammarens regler för tolkning av handelstermer).

Om ingen leveransklausul särskilt avtalats, säljs varan Ex Works (fritt säljarens lager).

Transportemballage

7. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage till självkostnadspris.

Leveranstid

8. Tidpunkt för leverans skall alltid avtalas särskilt.

Leveransförsening

9. Avser avtalet successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning vid tillämpningen av nedanstående regler.

10. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 32 angiven omständighet eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig. Detta gäller oavsett om dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

11. Levererar inte säljaren varan i rätt tid, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leveransen inom en skälig frist. Underlåter säljaren att leverera inom denna frist, har köparen rätt genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet.

12. Utöver vad som stadgas i punkt 11 utesluts köparen från att göra gällande rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening.

Betalning

13. Om ej annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan.

14. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet fakturabelopp med av säljaren vid avtalets ingående fastställd procentsats.

15. Om köparen underlåter att ta emot varan vid tidpunkt som avtalats enligt punkt 8, eller som bestämts enligt punkten 10, skall betalning ändå erläggas som om leverans skett.

16. Accepterad växel eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den helt inlösts.

Säkerhet

17. Säljaren har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren rätt att häva avtalet, såvitt avser icke levererad vara.

Ansvar för fel

18. Säljaren förbinder sig, i enlighet med vad som i punkterna 20 till 30 stadgas, avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion och material uppkomna fel som förelegat vid leveransdagen.

19. Säljarens ansvarar inte för fel i vara som använts i tävlingsverksamhet.

20. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig under en tid av ett år räknat från leveransdagen. Om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtal-ets ingående, förkortas tiden av säljarens ansvar i motsvarande grad.

21. Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av säljaren tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom fjorton dagar från den dag köparen märkt eller bort märka felet. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagandet, åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen underlåter att underrätta säljaren enligt vad som här angetts, förlorar denne rätten till avhjälpande enligt punkt 18.

22. Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard. Säljarens ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på säljaren under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen bort inse felexpediering skett.

23. Säljarens ansvar avser endast fel som uppkommer vid riktig användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagandet. Framförallt omfattar det inte fel som förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.

24. Säljarens ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller av denne föreskriven konstruktion. Säljaren ansvarar ej heller för fel på sådan vara som säljaren ej normalt lagerför, utan som denne levererat på särskilt uppdrag av köparen.

25. Säljarens ansvar för fel innebär att säljaren efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara. Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så kan köparen, om säljaren begär, sända varan till säljaren eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd.

26. AvhjälpanDET skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till försäljningsställe eller verkstad som avses i punkt 25.

27. Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.

28. Kostnader för frakt, emballage, eventuella felsökningskostnader, ur- och inmonteringskostnader och resekostnader för montör betals av köparen.

29. Utöver vad som föreskrivits ovan i punkt 18 till 28 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbort-fall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

30. Angivna tidsfrister för avhjälpanDE av fel förlängs ej genom säljarens åtaganden av fel enligt punkterna 18 till 28.

Returer

31. Om så särskilt avtal, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av säljaren och ske på här för säljaren fastställt formulär. För godkännande erfordras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter säljarens godkännande får köparen återsända varan med förskottsbelagd frakt. Varan och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Returavgift uttages i sådana fall enligt av säljaren fastställda tidsgränser och belopp.

Befrielsegrunder

32. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omstän-dighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvision, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakats av sådan befrielsegrund. Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses.

33. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.

Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.

34. Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 32 har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

Twist

35. Twist med anledning av avtalet och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

OM ABKATI

ABKATI är en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter och detaljer för kommersiella fordon och off-the-road-maskiner. Sedan starten har vi strävat efter att inte bara möta våra kunders behov utan också överträffa deras förväntningar.

VÄXER MED BRANSCHEN

I takt med att tiderna förändras har ABKATI gjort detsamma. Från att ha varit ett litet, fristående familjeföretag är vi nu ett starkt, självständigt bolag med Axel Johnson-koncernen i ryggen.

Resan började 1929 i Malmö i en tid när man hade en lokal marknad och behovet av att transportera varor var litet. Sedan mitten av 50-talet ser däremot verkligheten annorlunda ut och i och med den ständigt ökande globaliseringen har behovet av snabba, flexibla transporter ökat markant.

1984 förvärvades ABKATI av Axel Johnson International och blev del i ett större nätverk av företag inom fordon och industri. Sedan dess har vi växt både organiskt och genom förvärv till att bli den starka samarbetspartner vi är idag.

ÅTERFÖRSÄLJARE OCH PÅBYGGARE

ABKATI arbetar primärt mot återförsäljare och påbyggare. Vi tillhandahåller ett av marknadens största utbud med över 8000 artiklar av i första hand tillbehör till tunga fordon från 3,5 ton samt fordon och maskiner inom skog och lantbruk.

KUNDEN I CENTRUM

Mötet med kunden är grunden för ABKATI:s verksamhet. Våra säljare verkar över hela landet och är aldrig längre än

ett telefonsamtal bort. Med lokal kännedom om marknaden och dess förutsättningar vet vi vad som efterfrågas och kan erbjuda rätt sak i rätt tid.

LEVERANSSÄKERHET

Snabba leveranser och hög leveranssäkerhet är viktigt för ABKATI. Hela 97 % av alla beställningar som kommer in före klockan 15.00 lämnar lagret samma dag.


HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

ABKATI är en del av Axel Johnson International och i denna gemenskap ställer vi tillsammans höga krav på oss själva genom en etikpolicy som är förankrad på ägarnivå och genom en leverantörspolicy som vi kräver att samtliga våra partners ska ta del av och signera.

ALLTID PÅ VÄG

På ABKATI står vi aldrig stilla utan arbetar alltid framåt mot nya utmaningar och ser varje bula på vägen som en förbättringspotential snarare än ett problem.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Kenneth Göransson | 7. Jan-Åke Rosengren |
| 2. Tommy Mellström | 8. Runo Nielsen |
| 3. Örjan Johansson | 9. Lars Karlsson |
| 4. Anders Unell | Key Account OEM
Bernt Norrby |
| 5. Johan Fredin | Key Account eftermarknad
Richard Gradin |
| 6. Jörgen Norberg | |



"Alltid bästa service
– ett ledord"

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HANDVERKTYG	1-2
KABELVERKTYG	3-5
Kabelverktyg	3
Skalverktyg	3
Pressverktyg	4-5
Värmeverktyg	5
MONTÖRVAGNAR	6-7
BUNTBAND	55-58
SMÖRJUTRUSTNING	8
TESTINSTRUMENT	9
ÖVRIG UTRUSTNING	10-11

WWW.ABKATI.SE

HANDVERKTYG

MORAKNIV BASIC 511

Morakniv Basic 511 är en äkta klassiker. Med det rejäla fingerskyddet optimeras säkerheten och det nya handtaget med större geometri gör att kniven ligger ännu bättre i handen. Bladet är av högkvalitativt kolstål som gör kniven enkel att återskärpa, så att du kan använda den om och om igen. Kom bara ihåg att kolstål kan komma att påverkas av fukt och korrosiva miljöer. Ta därför som vana att torka av kniven och olja gärna in bladet efter användning. Förpackningsstorlek: 15 st.

Totallängd 210 mm.



ARTIKELNR

BENÄMNING

2812

Morakniv Basic 511

MORAKNIV ROBUST

Robust Morakniv har ett extra tjockt blad i noga utvalt kolstål och ett slagttåligt handtag. Precis som namnet antyder är det helt enkelt en robust kniv som passar i de flesta miljöer som: på bygget, på skotern, i verkstaden och i ryggsäcken. Eftersom skaftet är av gummi är det lätthanterligt i kalla miljöer. Tänk på att kolstål påverkas av just fukt och korrosiva miljöer. Ta därför som vana att torka av kniven och olja gärna in bladet efter användning. Förpackningsstorlek: 15 st.

Bladtjocklek: 3,2 mm

Bladlängd: 91 mm

Totallängd: 206 mm



ARTIKELNR

BENÄMNING

2813

Morakniv Robust

MORAKNIV COMPANION

Companion Morakniv är en av Moraknivars absolut mest omtyckta knivar. Den används i vitt skilda situationer och av lika många olika användare. Bladet är tillverkat av svenskt rostfritt stål, vilket gör det enkelt att underhålla och kniven håller skärpan länge. Det mjuka friktionsgreppet i TPE-gummi gör det tryggt och stadigt att arbeta med kniven. Knivslidan i polymer har ett praktiskt bältesclip så att kniven kan fästas på ryggsäcken eller i bältet - alltid nära till hands. Förpackningsstorlek: 15 st.

Bladtjocklek: 2,5 mm

Bladlängd: 104 mm

Totallängd: 219 mm



ARTIKELNR

BENÄMNING

2814

Morakniv Companion Orange

2815

Morakniv Companion Svart

INSEXNYCKLAR

Balldriver - insexverktyg med kula som ger snabbare och lättare montering med möjlighet till 25° vinkling.

ARTIKELNR

BENÄMNING

6078

Insexnyckelsats 9 delar, 1,5 - 10 mm

6079

Insexnyckelsats 13 delar, 0,05 - 3/8"



HJULMUTTERTÅNG

Hjulumttertång för 32 och 33 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
74015698	Hjulumttertång för 32 och 33 mm

SKRUVMEJSELDISPLAY

4-in-1 med 24 mejslar. Varje mejsel innehåller 4 st Phillips-bits nr 2 & 3 samt 2 spår-bits 5,5 och 7 mm. Mejslarna säljes även styckvis.



ARTIKELNR	BENÄMNING
D120123	Komplett Display Phillips 4-in-1
D120123A	Mejsel Phillips 4-in-1

SKRUVMEJSELDISPLAY TORX

4-in-1 med 24 mejslar. Varje mejsel innehåller 4 st Torx-bits T-15, T-20, T-25, T-30.



ARTIKELNR	BENÄMNING
D120126	Komplett Display Torx 4-in-1
D120126A	Mejsel Torx 4-in-1

HYLSMEJSEL

För ABA-slangklammer. Hylsa 7 mm. Längd 25 cm. Flexibel. Förp/st: 10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1852	Hylsmejsel

TELESKOPMAGNET

Utdragbar från 127 till 627 mm. Lyfter 0,5 kg. Plockar upp små metallföremål i trånga utrymmen. Förkromad och med penclips.



ARTIKELNR	BENÄMNING
605-015	Teleskopisk fickmagnet



KABELVERKTYG

KABELSKOTÅNG DUBBELFUNKTION

Patenterad lösning för snabbt byte av pressklackar. Görs utan hjälp av verktyg. För såväl isolerade som oisolerade kabelskor. För kabelskor 0,5 - 6 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

9511

Kabelskotång dubbelfunktion

ROSTFRI TÅNG FÖR KABEL

Kabeltång < 10 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.122

Kabeltång < 10 kvmm

KABELSAX

Ger en jämn och ren snittyta upp till 70 mm² kabel. Längd 250 mm.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.73

Kabelsax UP-B41

DEMONTERINGSVERKTYG DEMO 0525

För avmontering av oisolerade kabelskor upp till 2,5 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.74

Demonteringsverktyg DEMO 0525

VERKTYG FÖR ABS-STIFT/HYLSOR

För stift.

ARTIKELNR

BENÄMNING

2669

Verktyg för ABS-stift/hylsor



SKALVERKTYG

KABELSKALARTÅNG

Skalar och klipper kabel 0,2 - 6 mm². Kan hjälpligt användas som kabelskotång.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1360

Skaltång för kabel

SKALTÅNG

Själjusterande skalare och avbitare för kabel mellan 0,25 - 6 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

9512

Skaltång

MANTELSKALARE

Mantelskalare för 4,5 - 25 mm ytterdiameter. Försedd med knivstyrningsarm för att vända kniven mellan längs- och tvärsnitt.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.113

Kabelskalare AM 1 för 6-25 mm

PRESSVERKTYG

PRESSVERKTYG

Typ 50 röd för 0,5 - 6,0 mm². Pressar isolerade och oisolerade kabelskor.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.41

Tång typ 50

PRESSVERKTYG

Typ 52, grön, 0,5 - 2,5 mm². Rullpressar oisolerade flatstift, flatstiftshylsor samt även vissa rundstift.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.72

Tång typ 52 för rullpressning

PRESSTÅNG FÖR SVARVADE STIFT OCH HYLSOR

För svarvade ABS/EBS stift och hylsor 1,5 - 6 mm². Käftar ingår.



ARTIKELNR

BENÄMNING

2669.01

Pressverktyg för ABS/EBS-kontakter

PRESSVERKTYG

Typ 51, gul, 0,5 - 6,0 mm². Pressar isolerade kabelskor samt rullpressar oisolerade flatstift, flatstiftshylsor och även vissa rundstift.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.46

Tång typ 51

PRESSVERKTYG

NSA 0760, för isolerade kabelskor och skarvar, 0,5 - 6,0 mm². Verktöget har inbyggd returspärre som garanterar att pressningen fullföljs.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.43

Tång Crimpex NSA 0760

PRESSVERKTYG

För isolerade kabelskor 0,5 - 6,0 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

9510

Kabelskottång

TÅNG FÖR PRESSNING

För rörkabelskor och skarvar, 10 - 95 mm²



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.123

Tång för rörkabelskor

PRESSVERKTYG T 3165 A

För rörkabelskor och skarvar, 6 - 70 mm². Dornpressning. Tången har inbyggd returspärre som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.47

Pressverktyg T 3165 A

RULLPRESSNINGSVKTYG

NRB 0560, för pressning av oisolerade flatstiftskontakter 6,3 och 9,5 mm. Tången har inbyggd returspärre som garanterar att pressningen fullföljs. Pressar kabelareor från 1,5 - 6,0 mm².

ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.91

Tång NRB 0560



PRESSVERKTYG

XLCLD 125 är ett pressverktyg för 0,5 - 6,0 mm² limkabelskor. Pressverktyget är en ratchettång med inbyggd retur-spärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.

Det finns 3 uttag i verktygets pressback:

- 1: 0,5 - 1,5 mm²
- 2: 1,5 - 2,5 mm²
- 3: 4,6 - 6,0 mm²



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.117

Tång för krympkabelskor

PRESSVERKTYGSSET

Pressverktygsset innehåller: 1 par backar för isolerade kabelskor 0,5 - 6 mm² (uppe vänster), 1 par för oisolerade 1,5 - 10 mm² (uppe höger) samt 1 par för ändhylsor som även pressar Deutsch stift och hylsor upp till 2,5 mm² (nere höger). Magasin för backarna i handtagets insida. Tången har inbyggd spärr.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.114

Pressverktygsset

VÄRMEVERKTYG

VÄRMEPISTOL SOLDERPRO 150

Solderpro 150 är ett proffsverktyg för krympning, lödning eller skärning. Påfyllning av butangas görs med standardrefill för cigarettändare. I Solderpro-kitet ingår förutom värmepestolen: Lödspets, värmespets, reflektor för krympning, kniv för skärning av rep, plaster etc, lödtenn, extra gastank, reservfilter för gas.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1775

Värmepistol Solderpro 150

MINISVETS MJ-300

Handverktyg som kan användas för lödning samt krympning av krympslang och krympkabelskor. Verktygen innehåller en standard tändare som enkelt kan bytas ut. Brinner med öppen låga. Temperatur i lågan 1300° C. Längd: 115 mm.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1776

Minisvets MJ-300



MONTÖRVAGNAR

GLOBAL LIGGBRÄDA

Ett funktionellt hjälpmedel vid arbete under bilen. Kraftig stålstomme överdragen med oljeresistent gummi. 6 st svängbara hjul och nackstöd. Kudde ingår ej. Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0106	Montörvagn Global

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0102	Kudde till montörvagn Global/Lagos
606-0191	Hjul till montörvagn Global, med broms
606-0192	Hjul till montörvagn Global



606-0102



606-0191



606-0192

GLOBAL MONTÖRVAGN

Speciellt anpassad för tyngre fordon och maskiner. Dynor i PU-skum. Ryggstödet kan regleras steglöst mellan 5-75° med hjälp av två gaspatroner. Nackstödet kan justeras. Montörvagnen har 4 st 75 mm hjul varav 2 st med broms. Det medföljer en avtagbar verktygslåda med mått 390 x 200 mm. Mått montörvagn: L 1040 x B 445 x 220 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0131	Montörvagn ställbar

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0132	Reservhjul
606-0133	Reservhjul med broms



606-0132



606-0133

ÅKSTOL LÅG 360-475 MM

Mycket användbar där man har låga arbetshöjder och vill skona rygg, knän och vrist. Sitthöjd: 360 - 475 mm. Mjukt fjädrande sits och fem svängbara hjul varav två är låsbara. Verktygshylla under sitsen medföljer.

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0111	Åkstol låg modell

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0132	Reservhjul
606-0133	Reservhjul med broms
606-0134	Dubbelhjul



606-0132



606-0133



606-0134

ÅKSTOL HÖG 510-575 MM

Mycket användbar där man har låga arbetshöjder och vill skona rygg, knän och vrist. Sitt höjd: 510 - 575 mm. Mjukt fjädrande sits och fem svängbara hjul varav två är låsbara.



ARTIKELNR

BENÄMNING

606-0121

Åkstol hög modell

RESERVDELAR

ARTIKELNR

BENÄMNING

606-0132

Reservhjul

606-0133

Reservhjul med broms

606-0134

Dubbelhjul



606-0132



606-0133



606-0134

RESERVDELAR LIGGBRÄDA LAGOS

Reservdelshjul och kudde till liggbräda Lagos. (Observera att liggbräda Lagos har ersatts av liggbräda Global 606-0106).

ARTIKELNR

BENÄMNING

606-0102

Kudde till montörvagn Global/Lagos

606-0103

Reservhjul plast

606-0105

Reservhjul gummi



SMÖRJUTRUSTNING

TUBI FETTSPRUTA

Tubi fettspruta med enhandsgrepp. Maxtryck 500 bar. För 400 eller 500 g fettpatron. Annan packning för manuell påfyllning finns att tillgå. Inkl. hydraulmunstycke och slang.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2232	Tubi fettspruta

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2232.04	Tubi munstycke
2232.06	Tubi smörjslang 450 mm



2232



2232.06



2232.04

SMÖRJSPRUTA

Smörjspruta för mindre smörjbehov t.ex. på skogsmaskiner, lastbilar etc. Helgjutet ventiltus. Inkl. 4-backs hydraulmunstycke och rör. Avsedd för 400 g fettpatron.

ARTIKELNR	BENÄMNING
33092101	Smörjspruta



SMÖRJSLANG

Smörjslang som passar manuella och pneumatiska smörjsprutor. Anslutningsgänga 1/8" NPT.

ARTIKELNR	BENÄMNING
33092106	Smörjslang 300 mm
33092107	Smörjslang 450 mm

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
330921022	Smörjmunstycke



330921022



TESTINSTRUMENT

EXIDE BATTERITESTARE BT-501

Batteritestare som är speciellt framtagen för att testa batterier upp till och med 100 Ah. För test av 6/12 V-batterier samt test av 12/24 V-laddningssystem. Testintervall: CCA 40-2100 A EN omkopplingsbar till SAE, DIN, IEC). Enkel och flexibel med komplett testdokumentation på kvittoremsa.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501
290.240546	EXIDE pappersrulle till BT-501 2-P



330921022

TESTMEJSSEL

Av stål med spets. Glödlampa 12 V 3 W ingår. Klarar 6-24 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING
81652	Testmejsel



RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
81652.18	Reservglödlampa 18 V 3 W



81652.18

SPÄNNINGSPROVARE

Spänningsprovare Combi-Check 1.3 mäter växel- och likström från 6 till 690 V. Fas-, polaritets- och genomgångsmätningar. Fram- och spärriktning i halvledare. Optisk och akustisk indikering. Levereras komplett med 12 V batteri.

ARTIKELNR	BENÄMNING
81641.2	Spänningsprovare Combi-Check 1.3



GLYKOLPROVARE

Denna handhållna glykolprovare visar optiskt fryspunkten för etylen och propylenglykol samt batterisyrasalt som visar batteriets laddningsstatus. Det går även att mäta fryspunkten för spolarvätska. Tack vare det enkla handhavandet och instrumentets låga vikt är detta en mycket populär produkt för fordonsindustrin.

ARTIKELNR	BENÄMNING
9105130	Glykol- och syraprovare



SÄKRINGSTESTARE ATO & MINISÄKRINGAR

Säkringstestare för ATO och Minisäkringar. Drivs med batteri. Säljes styckvis eller i blisterförpackning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2560	Flatsäkringstestare
2560B	Flatsäkringstestare i blisterpack



ÖVRIG UTRUSTNING

KABELVINDA EL

Kabelvinda el 220 V 18 m. Klarar 800 W ihoprullad, 2000 W utrullad, med termostatk. TUV- och CE-märkt. N x mm²: 3 x 1,5 mm. Vid montering utomhus under tak.



ARTIKELNR

BENÄMNING

9332905

Kabelvinda el

SLANGUPPRULLARE LUFT

Slangupprullare luft 15+1 m 6 x 10 mm. Anslutning tillkoppling 3/8" invändig frånkoppling, utvändig 1/2".



ARTIKELNR

BENÄMNING

9332907

Slangupprullare luft 15 m+1 m 6x10 mm

SLANGUPPRULLARE LUFT

Slangupprullare luft 20 m, 10 x 15 mm. Anslutning tillkoppling 1/2" invändig frånkoppling, utvändig 1/2".



ARTIKELNR

BENÄMNING

9332909

Slangupprullare luft 20 m 10x15 mm

BLÅSPISTOL CEJN

CEJN:s blåspistol i 208-serien har ett ventilpaket som möjliggör hantering av både luft och icke-explosiva vätskor. Har hög blåskraft, lättreglerat flöde och ergonomiskt grepp. Fast rör. Anslutning: G1/4. Vikt: 96 g. Ljudnivå: 96 dB. Flödeskapacitet: 500 l/min. Max arbetstryck: 16 bar (232 PSI).



ARTIKELNR

BENÄMNING

861-1201

Blåspistol Cejn

BLÅSPISTOL

En enkel och prisvärd variant av blåspistol. 1/4" gänga. Exkl. anslutningsnippel. Rör 10 cm. Rekommenderat arbetstryck 90-120 PSI. Max tryck 150 PSI.



ARTIKELNR

BENÄMNING

D881039

Blåspistol

BLÅSPISTOL MED ADAPTER OCH SPIRALSLANG

Med anslutningsadapter till tryckluftssystemet i lastbilar. 5 meter spiralslang vid utdragen längd.

ARTIKELNR

8502932

BENÄMNING

Blåspistol med anslutningsadapter



BLÅSPISTOL MED SNABBKOPPLING


Renblåsningspistol för inkoppling på nyare fordons 6 mm luftslangssystem till stolen. 4 m lång spiralslang som dessutom är försedd med en luftkoppling som gör att pistolen och spiralslangen är lätta att koppla bort för att förvaras på annat ställe t. ex. verktygslådan när den inte är i bruk. 6 mm T-koppling ingår.

ARTIKELNR

8502935

BENÄMNING

Blåspistol med snabbkoppling



HANDTRYCKSPRUTA

För patroner om 300 ml.

ARTIKELNR

2106.22

BENÄMNING

Handtryckspruta



PATRONSPRUTA H14

Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.

ARTIKELNR

31032191

BENÄMNING

Patronspruta H14



TRYCKLUFTSSPRUTA T16X

Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.

ARTIKELNR

31032146

BENÄMNING

Tryckluftsspruta T16X



PÅFYLLNINGSLASKA

Påfyllningsflaska av plast, 2 liter. Ventil med automatisk nivåkontroll.

ARTIKELNR	BENÄMNING
81047	Påfyllningsflaska 2 l
RESERVDLAR	BENÄMNING
81046	Enbart munstycke



81047

81046

PLASTTRATT

Tratt med sil och avskruvbar pip i oljebeständig plast med ett handtag på sidan. 140 mm diameter, pipens längd 250 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
D649125	Plastratt

RÖRKLIPPARE FÖR PLASTBROMSRÖR

Rörklippare för plastbromsrör, gummislang och liknande med 4 - 16 mm diameter. Ger ett rent och vinkelrätt snitt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2600.01	Rörklippare

VERKTYG FÖR KILLISTER

Verktog för montering av killister i gummiprofiler. Levereras komplett med öglor och stiftnyckel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1928.01	Verktog för killister
1928.02	Lös ögla för 1928.01

SORTIMENTSÅDA PLAST

Kraftig sortimentslåda av plast med transparent lock 275x155x40 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1863.11	Sortimentslåda plast 275x155x40 mm

BORR

HSS - snabbstålsborr enligt DIN 338. För arbete i stål, gjutjärn etc.



ARTIKELNR	BENÄMNING
601-01.5	Borr 1,5 mm
601-02.0	Borr 2,0 mm
601-02.5	Borr 2,5 mm
601-03.0	Borr 3,0 mm
601-03.5	Borr 3,5 mm
601-04.0	Borr 4,0 mm

601-04.5	Borr 4,5 mm
601-05.0	Borr 5,0 mm
601-05.5	Borr 5,5 mm
601-06.0	Borr 6,0 mm
601-06.5	Borr 6,5 mm
601-07.0	Borr 7,0 mm
601-07.5	Borr 7,5 mm
601-08.0	Borr 8,0 mm
601-08.5	Borr 8,5 mm
601-09.0	Borr 9,0 mm
601-09.5	Borr 9,5 mm
601-10.0	Borr 10,0 mm
601-10.5	Borr 10,5 mm
601-11.0	Borr 11,0 mm
601-12.0	Borr 12,0 mm