

ARBETSBELYSNING

LED ARBETSBELYSNING ABL SHD 3000

ABL SHD 3000 är en premium arbetslampa utformad för att överträffa vardagliga krav på alla applikationer. Genom noggranna, tekniska testmetoder garanterar vi högsta effektivitet och hållbarhet även under de tuffaste driftsförhållandena. Alla komponenter är tillverkade och testade i Europa. Finns i varianter med bred eller lång ljusbild. Härdat glas i linsen och aluminiumhus med M10 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. ADR-godkänd. EMC: ISO 13766, ISO 14982, ISO 12985. 5 års garanti!

ARTIKELNR BENÄMNING

273-526	Arbetslampa ABL 500 LED 3000 bred
273-527	Arbetslampa ABL 500 LED 3000 lång
273-528	Arbetslampa ABL 500 LED 3000 FLA

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR BENÄMNING

273-5055	Fäste ABL 500-serien
273-5050	Adapterkabel DT-AMP 0,3 m originalmonterad på VOLVO
271-9056	Kablage med DT-kontakt 0,2 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9050	Kablage med DT-kontakt 0,5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9053	Kablage med DT-kontakt 3 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9051	Kablage med DT-kontakt 5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9052	Kablage med DT-kontakt 10 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9055	Kablage med DT-kontakt 15 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9054	Kablage med DT-kontakt 20 m 2-pol hona ADR 1,5 mm ²



273-5055






273-5050



KABLAGE MED DT-KONTAKT



5 ÅRS
GARANTI



ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	LM VERKLIG	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	DIODER	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
273-526	Bred	0,9 kg	3000 lumen	12-100 V	1,5 A	102x98x80 mm	6 st	36 W	Härdat glas	6000 K	DT	68, 69K
273-527	Lång	0,9 kg	3000 lumen	12-100 V	1,5 A	102x98x80 mm	6 st	36 W	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K
273-528	Asymmetrisk	0,9 kg	3000 lumen	12-100 V	1,5 A	102x98x80 mm	6 st	36 W	Härdat glas	6000 K	DT	68, 69K

LED ARBETSBELYSNING ABL SHD 2000

ABL SHD 2000 är en premium arbetslampa utformad för att överträffa vardagliga krav på alla applikationer. Genom noggranna, tekniska testmetoder garanterar vi högsta effektivitet och hållbarhet även under de tuffaste driftsförhållandena. Alla komponenter är tillverkade och testade i Europa. Finns i varianter med bred eller lång ljusbild. Härdat glas i linsen och aluminiumhus med M10 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. ADR-godkänd. EMC: ISO 13766, ISO 14982, ISO 12985.

ARTIKELNR BENÄMNING

273-520	Arbetslampa ABL 500 LED 2000 bred
273-525	Arbetslampa ABL 500 LED 2000 lång

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR BENÄMNING

273-5055	Fäste ABL 500-serien
273-5050	Adapterkabel DT-AMP 0,3 m originalmonterad på VOLVO
271-9056	Kablage med DT-kontakt 0,2 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9050	Kablage med DT-kontakt 0,5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9053	Kablage med DT-kontakt 3 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9051	Kablage med DT-kontakt 5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9052	Kablage med DT-kontakt 10 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9055	Kablage med DT-kontakt 15 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9054	Kablage med DT-kontakt 20 m 2-pol hona ADR 1,5 mm ²



273-5055





273-5050



KABLAGE MED DT-KONTAKT



5 ÅRS
GARANTI



ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	LM VERKLIG	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	DIODER	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
273-520	Bred	0,9 kg	2000 lumen	12-100 V	1,2 A	102x98x80 mm	6 st	28 W	Härdat glas	6000 K	DT	68, 69K
273-525	Lång	0,9 kg	2000 lumen	12-100 V	1,2 A	102x98x80 mm	6 st	28 W	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K

LED ARBETSBELYSNING ABL ST 2000

ABL ST 2000 är utformad för att överträffa vardagliga krav i alla applikationer och är ett premiumalternativ för dig som söker ett kraftpaket i kompakt utförande. Högsta effektivitet och hållbarhet under hårda förhållanden. ST 2000 är smidigare än SHD 2000 med endast 60 mm i djup (80 mm på SHD). Välj mellan lins av härdat glas eller PC (polykarbonat). Glaslinsen har avisningsfunktion. PC ger något bredare ljusbild. Polaritetsoberoende. Temp.spänn: -40°C till +85°C. EMC: ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25. 5 års garanti!

**5 ÅRS
GARANTI**


ARTIKELNR BENÄMNING

273-521	Arbetslampa ABL 500 LED ST2000 FLA, glaslins
273-522	Arbetslampa ABL 500 LED ST2000 lång glaslins
273-523	Arbetslampa ABL 500 LED ST2000 FLA plastlins
273-524	Arbetslampa ABL 500 LED ST2000 bred, glaslins

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR BENÄMNING

273-5055	Fäste ABL 500-serien
273-5050	Adapterkabel DT-AMP 0,3 m originalmonterad på VOLVO
271-9056	Kablage med DT-kontakt 0,2 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9050	Kablage med DT-kontakt 0,5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9053	Kablage med DT-kontakt 3 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9051	Kablage med DT-kontakt 5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9052	Kablage med DT-kontakt 10 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9055	Kablage med DT-kontakt 15 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9054	Kablage med DT-kontakt 20 m 2-pol hona ADR 1,5 mm ²



ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	LM VERKLIG	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	DIODER	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
273-521	Asymmetrisk	0,7 kg	2000 lumen	12-24 V	0,92 A	102x98x60 mm	10 st	22 W	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K
273-522	Lång	0,7 kg	2000 lumen	12-24 V	0,92 A	102x98x60 mm	10 st	22 W	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K
273-523	Asymmetrisk	0,7 kg	2000 lumen	12-24 V	0,92 A	102x98x60 mm	10 st	22 W	PC	6000 K	DT	68,69K
273-524	Bred	0,7 kg	2000 lumen	12-24 V	0,92 A	102x98x60 mm	10 st	22 W	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K

LED ARBETSBELYSNING ABL SHD 1200

ABL 500 är en arbetslampa som är särskilt lämpad för fordon inom skogs- och gruvindustri. Finns i varianter med bred eller lång ljusbild. Härdat glas i linsen och aluminiumhus med M10 fästbult. EMC: ISO 13766, ISO 14982, ISO 12985. Temp.spänn: -40°C till +85°C. 5 års garanti!

ARTIKELNR BENÄMNING

273-510	Arbetslampa ABL 500 LED 1200 bred
273-515	Arbetslampa ABL 500 LED 1200 lång


RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR BENÄMNING

273-5055	Fäste ABL 500-serien
273-5050	Adapterkabel DT-AMP 0,3 m originalmonterad på VOLVO
271-9056	Kablage med DT-kontakt 0,2 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9050	Kablage med DT-kontakt 0,5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9053	Kablage med DT-kontakt 3 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9051	Kablage med DT-kontakt 5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9052	Kablage med DT-kontakt 10 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9055	Kablage med DT-kontakt 15 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9054	Kablage med DT-kontakt 20 m 2-pol hona ADR 1,5 mm ²



KABLAG MED DT-KONTAKT


**5 ÅRS
GARANTI**


ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	LM VERKLIG	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	DIODER	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
273-510	Bred	0,9 kg	1200 lumen	12-100 V	0,82 A	102x98x80 mm	5 st	20 W	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K
273-515	Lång	0,9 kg	1200 lumen	12-100 V	0,82 A	102x98x80 mm	5 st	20 W	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K

LED ARBETSBELYSNING ABL 500 COMPACT

ABL LED Compact är ett premiumalternativ för dig som söker ett kraftpaket i kompakt utförande där du får väldigt mycket belysning för pengarna. Lampan är av OE-kvalitet med friformreflektor, härdat glas med avisningsfunktion och flexibelt fäste anpassat för alla befintliga applikationer. Temp.spänn:-40°C till +85°C. EMC: ISO 13766, ISO 14982, ISO 12895, CISPR25 C13. ECE: R10, R23. 5 års garanti!



ARTIKELNR	BENÄMNING
273-506	Arbetslampa ABL 500 LED Compact
273-507	E-backlampa ABL 500 LED Compact bred

RELATERADE ARTIKLAR


ARTIKELNR	BENÄMNING
273-5055	Fäste ABL 500-serien
273-5050	Adapterkabel DT-AMP 0,3 m originalmonterad på VOLVO
271-9056	Kablage med DT-kontakt 0,2 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9050	Kablage med DT-kontakt 0,5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9053	Kablage med DT-kontakt 3 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9051	Kablage med DT-kontakt 5 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9052	Kablage med DT-kontakt 10 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9055	Kablage med DT-kontakt 15 m 2-pol hona ADR 1 mm ²
271-9054	Kablage med DT-kontakt 20 m 2-pol hona ADR 1,5 mm ²



273-5055



KABLAG MED DT-KONTAKT




ARTIKELNR	LJUSBILD	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
273-506	Bred	850 lumen	12 st	12-24 V	11 W	0,46 A	101x97x57 mm	0,45 kg	Aluminium	Härdat glas	6000 K	DT	68, 69K
273-507	Bred	850 lumen	12 st	12-24 V	11 W	0,46 A	101x97x57 mm	0,45 kg	Aluminium	Härdat glas	6000 K	DT	68, 69K



LED ARBETSBELYSNING ABL 700

ABL 700 LED arbetsbelysning är utformad för att överskrida vardagens krav i alla applikationer. Genom stränga tester säkerställs lampans effektivitet och hållbarhet även i de tuffaste arbetsförhållanden. M10 bult.

Temp.spänn: -40°C till +60°C EMC: ISO 13766, ISO 14982, ISO 12985.



5 ÅRS
GARANTI

ARTIKELNR BENÄMNING

273-726 Arbetslampa ABL 700 LED 3000 bred med DT

ARTIKELNR	LJUSBILD	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 24V	DIAM	DJUP	VIKT	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
273-726	Bred	3000 lumen	6 st	12-100 V	36 W	1,5 A	110 mm	90 mm	0,9 kg	Härdat glas	6000 K	DT	68, 69K

LED ARBETSBELYSNING ABL 2500

ABL 2500 LED är en serie arbetslampor som vida överträffar Xenon gällande prestanda och effekt. Bred eller lång ljusbild, välj mellan 3000 och 5000 Lumen.

Ett kompakt sortiment av tåliga lampor som erbjuder hög hållbarhet även i höga omgivningstemperaturer. M10 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C.

EMC: ISO 13766, ISO 14982.



5 ÅRS
GARANTI


ARTIKELNR BENÄMNING

273-530 ABL 2500 LED, 3000 lumen, bred ljusbild

273-535 ABL 2500 LED, 3000 lumen, lång ljusbild

273-540 ABL 2500 LED, 5000 lumen, bred ljusbild

273-545 ABL 2500 LED, 5000 lumen, lång ljusbild



ARTIKELNR	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
273-530	3000 lumen	7 st	12-100 V	40 W	1,6 A	140x140x110 mm	1,8 kg	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K
273-535	3000 lumen	7 st	12-100 V	40 W	1,6 A	140x140x110 mm	1,8 kg	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K
273-540	5000 lumen	10 st	12-100 V	57 W	2,15 A	140x140x110 mm	1,8 kg	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K
273-545	5000 lumen	10 st	12-100 V	57 W	2,15 A	140x140x110 mm	1,8 kg	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K

LED ARBETSBELYSNING ABL 500 BLUE

ABL 500 Blue ökar säkerheten i arbetsmiljön genom en koncentrerad blå varningssignal på golvet runt truckar och maskiner. Det är en visuellt mycket effektiv varningssignal som med sin höga synlighet ökar säkerheten och minimerar risken för olyckor. Detta gör den idealisk för maskiner såsom gaffeltruckar som är verksamma i lager och butiker etc. EMC: ISO 12985. CISPR25 - Radio compatibility.




ARTIKELNR BENÄMNING

277-590 ABL 500 LED Blue

ARTIKELNR	LJUSBILD	LAMPTYP	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LINS	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPÄNN
277-590	Spot	LED	12-100 V	5 W	0,2 A	109x109x123 mm	1 kg	PC	AMP	68, 69K	-40°C till +85°C

LED ARBETSBELYSNING ABL MY 2700

Den storsäljande ABL MY arbetslampan är välkänd för sin extraordinära hållbarhet, mycket tack vare dess slitstarka metallhölje. Uppföljaren ABL MY LED är utrustad med den senaste och mest effektiva LED-tekniken som ger ännu bättre kraft än den tidigare xenonversionen. Det i kombination med en överlägsen robust design i ett kompakt utförande gör ABL MY LED 2700 till en mycket pålitlig lampa anpassad för dina mest krävande fordon, särskilt skogs- och off road-maskiner. OE-godkänd. EMC: ISO 14982. CISPR25 - Radio compatibility. Livslängd 20 000 h. Effekt: 36 W. Friformsreflektor. 5 års garanti!



ARTIKELNR BENÄMNING

274-41400	LED Arbetsbelysning NBB MY LED 2700
-----------	-------------------------------------

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR BENÄMNING

271-4550	Reservglas MY Medium inkl packning
----------	------------------------------------

ARTIKELNR	LJUSBILD	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
274-41400	Bred	2700 lumen	6 st	12-24 V	36 W	1,45 A	104x104x120 mm	1 kg	Aluminium	Härdat glas	6000 K	DT	68,69K

ARBETSBELYSNING ABL MY XENON

Arbetsbelysningen MY är en mycket kompakt Xenon-strålkastare med inbyggt drivdon. Strålkastarhuset av metall ger strålkastaren dess ordinära styrka samtidigt som det ger ett extra filter mot elektromagnetiska fält. 24 V. Kabel: Blå (+) svart (-).



ARTIKELNR BENÄMNING

265-41400	Fjärrljus MY D1S 24 V klart glas
271-41400	Arbetslampan MY D1S 24 V medium
272-42400	Arbetslampan MY D1S 24 V 45 W medium

ARTIKELNR	SOCKEL	LJUSBILD	V	BXHXD	LAMPHUS	W	LINS	LAMPTYP	IP	KABEL
265-41400	D1s	Fjärr	24 V	104x104x128 mm	Aluminium	35 W	Härdat glas	Xenon	65	
271-41400	D1s	Medium	24 V	104x104x128 mm	Aluminium	35 W	Härdat glas	Xenon	65	
272-42400	D1s	Medium	24 V	104x104x128 mm	Aluminium	45 W	Härdat glas	Xenon	65	

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR BENÄMNING


1403.121	Gasurladdningslampan D1S 4300K
271-456024	Drivdon 24V f Gamma, MY, 225 D1S utan öron
265-4550	Reservglas MY Fjärrljus inkl packning
265-4556	Reflektor MY Fjärrljus
271-4550	Reservglas MY Medium inkl packning
271-4555	Reservglas MY Bred inkl packning
271-4556	Reflektor MY Arbetslampan
271-456012	Drivdon 12V för Gamma, MY, 225 D1S utan öron
271-456090	Kablage MY internt
271-456091	Kablage Gamma, MY externt
271-4578	Membran NBB MY
271-4579	Fästbult NBB MY
271-4580	Fäste NBB MY

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N4402

Kraftig LED arbetslampa med 4200 lumen (6700 teoretiska). Lampan garanterar lång livslängd och hög driftsäkerhet med minimalt behov av underhåll. 50 W. Inbyggd DT-kontakt. Temp.spänn: -40°C till +85°C. M10 fästbult. EMC: CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.



5 ÅRS
GARANTI




ARTIKELNR		BENÄMNING											
271-9841043		Arbetslampa N4402 LED bred											
271-9841048		Arbetslampa N4402 LED extra bred											
				 5ÅRS GARANTI									
ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
271-9841043	Bred	6700 lumen	4200 lumen	10 st	9-32 V	50 W	108x108x87 mm	1,1 kg	Aluminium	PC	6000 K	DT	68, 6K9K
271-9841048	Extra bred	6700 lumen	4200 lumen	10 st	9-32 V	50 W	108x108x87 mm	1,1 kg	Aluminium	PC	6000 K	DT	68, 6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N4404

N4404 LED arbetsbelysning från Nordic är en kompakt tungviktare. Den erbjuder stark belysning och uppfyller alla aspekter som krävs av en premium arbetslampa. Lampan garanterar lång livslängd och hög driftsäkerhet med minimalt behov av underhåll. Lämpar sig mycket bra för tuffa förhållanden och passar de flesta applikationer. Inbyggd DT-kontakt. M10 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. EMC: CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.



5 ÅRS
GARANTI



ARTIKELNR

BENÄMNING

271-984306

Arbetslampa N4404 LED bred

271-984302

Arbetslampa N4404 LED extra bred

5 ÅRS GARANT


ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
271-984306	Bred	4800 lumen	3000 lumen	10 st	9-32 V	45 W	108x108x87 mm	1,1 kg	Aluminium	PC	5700 K	DT	68,6K9K
271-984302	Extra bred	4800 lumen	3000 lumen	10 st	9-32 V	45 W	108x108x87 mm	1,1 kg	Aluminium	PC	5700 K	DT	68,6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N4406

Nordic LED N4406 är en mycket effektiv arbetsbelysning som erbjuder 48 % mer lumen per watt jämfört med sin föregångare. Med lång livslängd, hög operativ säkerhet och ett minimum av underhåll är den väl lämpad för tuffa förhållanden och har en rad användningsområden. EMC: CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.




5 ÅRS
GARANTI



ARTIKELNR	BENÄMNING												
271-984076	Arbetslampa N4406 LED bred												
271-984072	Arbetslampa N4406 LED extra bred												
   													
ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
271-984076	Bred	3400 lumen	2100 lumen	10 st	9-32 V	35 W	108x108x87 mm	1,1 kg	Aluminium	PC	5700 K	DT	68, 6K9K
271-984072	Extra bred	3400 lumen	2100 lumen	10 st	9-32 V	35 W	108x108x87 mm	1,1 kg	Aluminium	PC	5700 K	DT	68, 6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N3302 ANTARES

Arbetslampan Nordic ANTARES LED N3302 erbjuder stark belysning, lång livslängd och hög operativ säkerhet med ett minimum av underhåll. Lampan är gjord för att tåla tuffa tag. Inbyggd 2 polig DT-lontakt. M10 fästbult. Ström vid 24 V: 1,9 A. Ström vid 12 V: 3,8 A. Temp.spänn: -40°C till +85°C. IP-klass: IP68, IPK6K9K, SAE J1455. EMC: CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.




ARTIKELNR BENÄMNING

271-985311 Arbetslampan Antares LED N3302 12-24 V 45 W flood 3000 lm

ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	BXHXD	VIKT	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING
271-985311	Bred	4800 lumen	3000 lumen	10 st	10-24 V	45 W	144x113x87 mm	1,2 kg	Aluminium	PC	5700 K	DT

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N3102 VIRGO

Arbetslampan Nordic VIRGO LED N3102 erbjuder stark belysning, lång livslängd och hög operativ säkerhet med ett minimum av underhåll. Lampan är gjord för att tåla tuffa tag. Ström vid 24 V: 1,9 A. Ström vid 12 V: 3,8 A. Inbyggd 2 polig DT-lontakt. M10 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. IP-klass: IP68, IPK6K9K, SAE J1455. EMC: CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.



ARTIKELNR BENÄMNING

271-985111 Virgo LED N3102 12-24 V 45 W flood 3000 lm

ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	VIKT	BXHXD	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING
271-985111	Bred	4800 lumen	3000 lumen	10 st	12-24 V	45 W	1,3 kg	126x121x86 mm	Aluminium	PC	5700 K	DT

NORDIC LIGHTS

- Bildades 1992
- Ständig utveckling av belysningsteknik
- NORDIC LIGHTS är ett företag baserat i Finland som designar och tillverkar arbetsbelysning för den tunga industrin, on-road och off-road.
- Produkter hittas på maskiner och fordon inom gruv-, bygg-, skogs-, jordbruks-, logistik-, transport-, räddnings- samt fartygssektorn.




LED ARBETSBELYSNING NORDIC SCORPIUS GO

Nordic Lights Scorpius GO arbetsbelysning erbjuder hög kvalitet och låg strömförbrukning. Lång livslängd och hög driftsäkerhet med minimalt underhåll. M8 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. Färgtemp.: 5000 K. EMC: CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.

ARTIKELNR BENÄMNING

271-988202	Arbetslampa Scorpius GO 410 bred
271-988201	Arbetslampa Scorpius GO 410 extra bred
271-988203	Arbetslampa Scorpius GO 420 bred
271-988204	Arbetslampa Scorpius GO 420 extra bred




ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	ANSLUTNING	IP
271-988202	Bred	1600 lumen	1000 lumen	6 st	9-32 V	16 W	1,05 A	0,6 A	99x118x66 mm	0,6 kg	DT	68, 6K9K
271-988201	Extra bred	1600 lumen	1000 lumen	6 st	9-32 V	16 W	1,05 A	0,6 A	99x118x66 mm	0,6 kg	DT	68, 6K9K
271-988203	Bred	2800 lumen	1800 lumen	6 st	9-32 V	28 W	1,8 A	1 A	99x118x66 mm	0,6 kg	DT	68, 6K9K
271-988204	Extra bred	2800 lumen	1800 lumen	6 st	9-32 V	28 W	1,8 A	1 A	99x118x66 mm	0,6 kg	DT	68, 6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC CANIS GO

Nordic Lights Canis GO erbjuder hög kvalitet i ett kompakt format som lämpar sig för montering i trånga utrymmen och krävande arbetsmiljöer. M8 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. Färgtemp.: 5000 K. EMC: CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.

ARTIKELNR BENÄMNING

271-988102	Arbetslampa Canis GO 410 bred
271-988101	Arbetslampa Canis GO 410 extra bred
271-988103	Arbetslampa Canis GO 420 bred
271-988104	Arbetslampa Canis GO 420 extra bred




ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	ANSLUTNING	IP
271-988102	Bred	1600 lumen	1000 lumen	6 st	9-32 V	16 W	1,05 A	0,6 A	93x122x72 mm	0,5 kg	DT	68, 6K9K
271-988101	Extra bred	1600 lumen	1000 lumen	6 st	9-32 V	16 W	1,05 A	0,6 A	93x122x72 mm	0,5 kg	DT	68, 6K9K
271-988103	Bred	2800 lumen	1800 lumen	6 st	9-32 V	28 W	1,8 A	1 A	93x122x72 mm	0,5 kg	DT	68, 6K9K
271-988104	Extra bred	2800 lumen	1800 lumen	6 st	9-32 V	28 W	1,8 A	1 A	93x122x72 mm	0,5 kg	DT	68, 6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC ANTARES GO

Nordic Lights Antares GO är en kvalitetslösning för maskiner inom jordbruket. Lampan erbjuder mycket lång livslängd och god hållbarhet mot kemikalier och korrosion med ett minimalt underhåll. M8 fästbult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. Färgtemp.: 5000 K. EMC: CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2.

ARTIKELNR BENÄMNING


271-988301	Arbetslampa Antares GO 610 bred
271-988304	Arbetslampa Antares GO 610 extra bred
271-988302	Arbetslampa Antares GO 625 bred
271-988303	Arbetslampa Antares GO 625 extra bred



ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	ANSLUTNING	IP
271-988301	Bred	1600 lumen	1000 lumen	6 st	9-32 V	16 W	1,05 A	0,6 A	160x118x72 mm	0,8 kg	DT	68, 6K9K
271-988304	Extra bred	1600 lumen	1000 lumen	6 st	9-32 V	16 W	1,05 A	0,6 A	160x118x72 mm	0,8 kg	DT	68, 6K9K
271-988302	Bred	3600 lumen	2300 lumen	6 st	9-32 V	39 W	2,5 A	1,4 A	160x118x72 mm	0,8 kg	DT	68, 6K9K
271-988303	Extra bred	3600 lumen	2300 lumen	6 st	9-32 V	39 W	2,5 A	1,4 A	160x118x72 mm	0,8 kg	DT	68, 6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N24 EXTRA BRED

Nordic N24 LED är en arbetslampa som erbjuder en prisvärd lösning för kompakta belysningsbehov. Lämplig för applikationer som behöver tåla naturens krafter. Temp.spänn: -40°C till +85°C. Inbyggd 2 polig DT-kontakt. Enkel bult M10. EMC: CISPR 25 Class 3 EN 12895 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2



ARTIKELNR

BENÄMNING


271-981103

Arbetslampa N24LED extra bred

ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP
271-981103	Extra bred	1000 lumen	600 lumen	4 st	9-32 V	17 W	0,75 A	100x103x76 mm	0,9 kg	Aluminium	PC	6000 K	68 6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N2401

Nordic SPICA N2401 LED arbetsbelysning har en tålig kompakt design med dimbar funktion. Lampan har lång livslängd och hög driftsäkerhet med minimalt underhåll. En arbetslampa som står sig bra mot naturens krafter. Temp.spänn: -40°C till +85°C. Inbyggd 2 polig DT-kontakt. Enkel bult M10. EMC: CISPR 25 Class 3 EN 12895 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2



ARTIKELNR

BENÄMNING

271-0307

LED Arbetsbelysning Nordic N2401


ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	DIODER	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP
271-0307	Extra bred	1200 lumen	750 lumen	4 st	12-24 V	24 W	1 A	103x100x76 mm	0,9 kg	Aluminium	PC	5700 K	68, 6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC N10

N10 LED är en kompakt arbetslampa som på grund av sin storlek kan monteras i små utrymmen. Men med alla fördelar som Nordics LED lampor har låg strömförbrukning är vattentäta och hållbara. 300 lm och färgtemperatur på 6000 K. Inbyggd 2 polig DT-kontakt. Enkel M10 bult. Temp.spänn: -40°C till +85°C. EMC: CISPR 25 Class 3 EN 12895 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2

ARTIKELNR BENÄMNING

271-980002 LED Arbetsbelysning N10 extra bred



ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP
271-980002	Extra bred	550 lumen	350 lumen	12-48 V	6 W	0,25 A	60x60x74 mm	0,3 kg	Aluminium	PC	6000 K	68 IP6K9K

LED ARBETSBELYSNING NORDIC VELA N2201 BLUE

Nordic Lights VELA LED säkerhetsbelysning är designade för att ge en optisk varning i tid när fordon närmar sig, t ex i lager områden var det är mycket trafik. VELA LED passar utmärkt på truckar, och har isolerad integrerad elektronik. Inbyggd 2 polig DT-kontakt. Enkel M8 bult. EMC: CISPR 25 Class 5 EN12895 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2

ARTIKELNR BENÄMNING

271-989001 Vela Bluespot 16 W




ARTIKELNR	LJUSFÄRG	LM VERKLIG	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	LAMPHUS	LINS	IP
271-989001	Blå	470 lumen	12-48 V	16 W	0,7 A	95x115x49 mm	0,5 kg	Aluminium	PC	68 IP6K9K

LED ARBETSBELYSNING


En kompakt och prisvärd LED arbetsbelysning med hög kvalitet i förhållande till priset. Ersätter halogen- och xenonlampor med sin längre livslängd och vibrationstålighet ges en ekonomisk fördel på längre sikt. Tålighet, fuktäthet, låg strömförbrukning & enkel montering. 10-30 V. Färgtemperatur 6000 K. CE, RoHS, IP67, IP69K. Anslutning: 0,5 m kabel med DT-kontakt.



274-8150



274-8151




ARTIKELNR	BENÄMNING
274-8150	Arbetslampa LED bred med DT 13,5 W
274-8151	Arbetslampa LED spot med DT 13,5 W

ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	V	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	LINS	ANSLUTNING	1 LUX VID
274-8150	Bred	0,525 kg	10-30 V	1,25 A	0,625 A	100x129x40 mm	2430 lumen	9 st	Aluminium	PC	DT	63 m
274-8151	Spot	0,529 kg	10-30 V	1,25 A	0,625 A	100x129x40 mm	2430 lumen	9 st	Aluminium	PC	DT	97 m

LED ARBETSBELYSNING

LED Arbetsbelysning som håller hög kvalitet och utförande i förhållande till pris. Ersätter halogen- och xenonlampor. Med sin längre livslängd och vibrationstålighet ges en ekonomisk fördel på längre sikt. Tålighet, fuktäthet, låg strömförbrukning, enkel montering och eldragnin m.m. fås på köpet. 10-30 V. Färgtemperatur: 6000 K. Anslutning: 0,5 m kabel med DT-kontakt. CE, RoHS, IP67, IP69K.



ARTIKELNR	BENÄMNING
274-8250	Arbetslampa LED bred med DT 24 W

ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	V	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	W	LINS	ANSLUTNING	1 LUX VID
274-8250	Bred	0,75 kg	10-30 V	2,08 A	1,04 A	108x139x48 mm	4320 lumen	16 st	Aluminium	24 W	PC	DT	77 m

LED ARBETSLJUSRAMP

LED Arbetsljusramp med brett användningsområde. Ljusrampen har en extraordinär livslängd på över 30 000 timmar och ett pulverlackerat aluminiumhus som gör den både stötsäker och vattentät. Enkel montering med medföljande fästen. IP 69K.




ARTIKELNR	BENÄMNING
275-30610	LED-ljusramp rak 6x10 W, 358 mm
275-31010	LED-ljusramp rak 10x10 W, 563 mm
275-31014	LED-ljusramp rak 14x10 W, 766 mm

ARTIKELNR	LJUSBILD	V	W	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	1 LUX VID
275-30610	Bred	10-30 V	60 W	358x78,5x86,5 mm	5400 lumen	6 st	Aluminium	PC	6000 K	DT	89 m
275-31010	Bred	10-30 V	100 W	563x78,5x86,5 mm	9000 lumen	10 st	Aluminium	PC	6000 K	DT	112 m
275-31014	Bred	10-30 V	140 W	766x78,5x86,5 mm	12600 lumen	14 st	Aluminium	PC	6000 K	ATP	124 m

LED ARBETSBELYSNING MED DIODER FRÅN OSRAM

En smidig LED arbetslampa från Hanma med platt design och 6 högkvalitativa dioder från Osram. Med 1 lux på 34 m avger arbetsbelysningen ett väldigt effektivt ljus. Symmetrisk ljusbild.



ARTIKELNR		BENÄMNING											
274-1918		Arbetslampa LED 6x3 W Osram Flood											
ARTIKELNR	V	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
274-1918	10-30 V	1,4 A	0,7 A	160x45x63 mm	1620 lumen	6 st	Aluminium	18 W	PC	6000 K	DT	34 m	67

Diagram illustrating the beam spread of the light fixture. The vertical axis represents distance in meters (0m to 30m), and the horizontal axis represents beam width in meters (10m, 34m, 68m). The diagram shows a series of concentric ellipses representing the light beam's cross-section at different distances. The beam width increases significantly as the distance increases, reaching 68m at 30m distance.

LED ARBETSBELYSNING MED VRIDBART FÄSTE

Denna arbetsbelysning har ett 360 graders vridbart fäste och 8 st 5 W CREE dioder. Arbetslampan har en bred ljusbild (flood) och ger 2800 lm. Effekt 40 W och spänning 9-32 V. IP klass: 68.




ARTIKELNR	BENÄMNING											
274-4044	LED Arbetsbelysning oval med vridbart fäste											
ARTIKELNR	LJUSBILD	LM VERKLIG	V	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	W	LINS	IP		
274-4044	Bred	2800 lumen	9-32 V	142x96 mm	4000 lumen	8 st	Aluminium	40 W	PC	68		

LED ARBETSBELYSNING SYC


En liten, smidig och kraftfull arbetslampa med 4 st högeffektdioder som ger 1000 lm. Finns både en med smalare, längre ljusbild och en med bredare ljusbild. Lampan med bred ljusbild är även E-godkänd backlampa. Levereras med 2,5 m kabel och är multivolt 9-36 V. Lämplig att använda för lättare transportfordon som backlampa, arbetsljus och fotstegsbelysning.



274-3010



274-3011




ARTIKELNR	BENÄMNING											
274-3010	Arbetslampa LED bred E-märkt											
274-3011	Arbetslampa LED lång											
ARTIKELNR	LJUSBILD	V	KABEL	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	
274-3010	Bred	9-36 V	2,5 m	70x70x40 mm	1000 lumen	4 st	Aluminium	4x3 W	PC	LED	Kabel	
274-3011	Lång	9-36 V	2,5 m	70x70x40 mm	1000 lumen	4 st	Aluminium	4x3 W	PC	LED	Kabel	

DU VET ATT DU NUMERA KAN LÄGGA DINA BESTÄLLNINGAR I VÅR E-HANDEL?

LED ARBETSBELYSNING TYRI 0606

TYRI 0606 LED arbetsbelysning är endast 6 cm i bredd och höjd, men med 720 effektiva lumen lyser den verkligen upp. När du letar efter en liten kompakt arbetslampa för applikationer såsom motorrum, ATV, motorbåtar eller till en liten kompakt maskin är TYRI 0606 det smarta valet. Utrustad med en polykarbonatlin, är denna lampa ljus och stark.



ARTIKELNR BENÄMNING


276-060113 Arbetslampa LED 0606-1000 bred 9-60 V

ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP
276-060113	Bred	1000 lumen	720 lumen	9-60 V	13 W	1 st	1,2 A	0,6 A	60x60x63 mm	Aluminium	5700 K	DT	69K


LED ARBETSBELYSNING TYRI 0909

TYRI 0909 LED är en kompakt och flexibel belysningslösning med en modern design som kompletterar alla maskiner. En praktisk och kompakt lampa som även finns som E-godkänd backlampa och kan monteras på en mängd olika platser på fordonet. Anslutning: DT.


276-090101




276-090102



276-090111



276-090112



ARTIKELNR BENÄMNING

276-090101 Arbetslampa LED 0909-1800 extra bred, E-back 12 V

276-090102 Arbetslampa LED 0909-1800 extra bred, E-back 24 V

276-090111 Arbetslampa LED 0909-1800 bred 12 V

276-090112 Arbetslampa LED 0909-1800 bred 24 V




ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP
276-090101	Extra bred	1800 lumen	1400 lumen	12 V	22 W	6 st	1,8 A	-	90x90x85 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K
276-090102	Extra bred	1800 lumen	1400 lumen	24 V	22 W	6 st	-	0,9 A	90x90x85 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K
276-090111	Bred	1800 lumen	1400 lumen	12 V	22 W	6 st	1,8 A	-	90x90x85 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K
276-090112	Bred	1800 lumen	1400 lumen	24 V	22 W	6 st	-	0,9 A	90x90x85 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K


LED ARBETSBELYSNING TYRI 1010

TYRI 1010 LED är en av de populäraste varianterna, en lampa med hög effekt. Den är designad med hjälp av tekniskt avancerad programvara för att maximera effektiviteten i ljuset, och 1010-plattformen erbjuder många olika konfigurationer. Finns med flera olika ljusbilder och volt- alternativ. Anslutning: DT.


276-100113



276-100123



276-100210



ARTIKELNR BENÄMNING

276-100113 Arbetslampa LED 1010-3000 extra bred 9-60 V

276-100123 Arbetslampa LED 1010-3000 bred 9-60 V


276-100210 Arbetslampa LED 1010-4500 bred 9-32 V



ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP
276-100113	Extra bred	3000 lumen	2500 lumen	9-60 V	38 W	10 st	3,2 A	1,6 A	107x107x97 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K
276-100123	Bred	3000 lumen	2000 lumen	9-60 V	38 W	10 st	3,2 A	1,6 A	107x107x97 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K
276-100210	Bred	4500 lumen	4000 lumen	9-32 V	45 W	4 st	3,8 A	1,9 A	107x107x97 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K

LED ARBETSBELYSNING TYRI 1010 CURVE

TYRI 1010 Curve är designad med förbättrade, eleganta och lätt böjda kylflänsar för bättre kylning och effektivitet. Bred ljusbild 9-60 V, finns även som E-godkänd backlampa med extra bred ljusbild 9-60 V. Anslutning: DT. Temp.spänn: -40°C till +85°C




ARTIKELNR BENÄMNING

276-110113	Arbetslampa LED 1010-900 bred 9-60 V
276-110203	Arbetslampa LED 1010-1800 extra bred, E-back 9-60 V
276-110213	Arbetslampa LED 1010-1800 bred 9-60 V

ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP
276-110113	Bred	900 lumen	700 lumen	12-48	17 W	4 st	1,4 A	0,7 A	107x107x82 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K
276-110203	Extra bred	1800 lumen	1450 lumen	12-48	30 W	8 st	2,5 A	1,3 A	107x107x82 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K
276-110213	Bred	1800 lumen	1450 lumen	12-48	30 W	8 st	2,5 A	1,3 A	107x107x82 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K

LED ARBETSBELYSNING TYRI 1010 RECESS

TYRI 1010 Recess för infälld montering. En del av den ursprungliga och mest populära 1010-serien med samma prestanda, men med ett monteringsalternativ som gör det möjligt för denna lampa att bli en integrerad del av fordonets design och den kan monteras i en mängd olika positioner. Utformningen av kylflänsarna på sidan av lampan gör den idealisk för montering i situationer där utrymmet och luftflödet är begränsat. Anslutning: DT. Temp.spänn: -40°C till +85°C



ARTIKELNR BENÄMNING

276-140113	Arbetslampa LED 1010-1800 recessed bred 9-60 V
------------	--


ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP
276-140113	Bred	1800 lumen	1450 lumen	12-48 V	30 W	8 st	2,5 A	1,3 A	165x107x82 mm	Aluminium	PC	5700 K	69K

LED ARBETSBELYSNING TYRI VL4

TYRI VL4 LED är en strömlinjeformad lampa med 4 lysdioder. Lampan är mycket anpassningsbar med många användningsområden. Färgtemp: 5700 K.

ARTIKELNR BENÄMNING

276-340113	Arbetslampa LED VL4-900 bred 9-60 V
276-950077	Klisterfäste VL4




ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	LINS	ANSLUTNING	IP
276-340113	Bred	900 lumen	600 lumen	9-60 V	15 W	4 st	1,2 A	0,6 A	164x34x61 mm	Aluminium	PC	DT	69K

LED ARBETSBELYSNING TYRI VL6

TYRI VL6 LED är en strömlinjeformad lampa och den största och mest kraftfulla av TYRIS VL-serie med 6 LED som producerar ett ljusflöde på 1000 effektiva lumen. Den låga profilen är perfekt för montering på platser som kan utsättas för hård behandling. Bred ljusbild 9-60 V.

ARTIKELNR BENÄMNING

276-360113	Arbetslampa LED VL6-1800 bred 9-60 V
276-950059	Klisterfäste VL6




ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	LINS	ANSLUTNING	IP
276-360113	Bred	1500 lumen	1000 lumen	9-60 V	24 W	6 st	1,2 A	1 A	237x38x62 mm	Aluminium	PC	DT	69K

LED ARBETSBELYSNING TYRI 1010 BLUEPOINT

TYRI 1010 BluePoint har utvecklats att öka säkerheten och minska risken för olyckor runt maskiner. Det färgade och koncentrerade ljusfältet på golvet framför eller bakom maskinen är en tidig varningssignal som varnar för att det finns en maskin närmar sig.

ARTIKELNR BENÄMNING

276-210143 Bluepoint LED 1010, 9-60 V



ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	DIODER	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	LINS	ANSLUTNING	IP
276-210143	Spot	300 lumen	248 lumen	9-60 V	15 W	4 st	1,2 A	0,6 A	107x107x82 mm	Aluminium	PC	DT	69K

LED ARBETSBELYSNING LUCIDITY


En LED arbetslampa med 9 dioder som ger en bred ljusbild och 1492 verkliga lumen (2160 teoretiska). Lampan har aluminiumhus, polykarbonatglas och rostfritt M8-fäste. Godkänd för nybilsregistrering. Kabel: Svart (+) vit (-). Vikt: 0,80 kg.

ARTIKELNR BENÄMNING

274-7000 Arbetslampa LED 12-36 V 2160 lumen

274-7010 Arbetslampa LED 12-36 V med DT polvänd för Volvo Entreprenadmaskiner

274-7030 Arbetslampa LED 12-36 V 2160 Lumen med inbyggd DT-kontakt




ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	KABEL	LAMPUS	ECE	LINS	ANSLUTNING	IP
274-7000	Bred	2160 lumen	1492 lumen	12-36 V	22 W	0,73 A	115x125x60 mm	0,3 m	Aluminium	R10	PC	Kabel	69K
274-7010	Bred	2160 lumen	1492 lumen	12-36 V	22 W	0,73 A	115x125x60 mm	0,3 m	Aluminium	R10	PC	DT	69K
274-7030	Bred	2160 lumen	1492 lumen	12-36 V	22 W	0,73 A	115x125x60 mm	0,3 m	Aluminium	R10	PC	DT	69K

LED ARBETSBELYSNING LUCIDITY

En LED arbetslampa med 4 dioder som ger en bred ljusbild. 2240 verkliga lumen (3200 teoretiska). Lampan har aluminiumhus, polykarbonatglas och rostfritt M8-fäste.

ARTIKELNR BENÄMNING

274-7001 Arbetslampa LED 12-36 V 3200 lumen



ARTIKELNR	LJUSBILD	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	STRÖM VID 24V	BXHXD	KABEL	LAMPUS	LINS	ANSLUTNING	IP
274-7001	Bred	3200 lumen	2240 lumen	12-36 V	40 W	3 A	106x106x77 mm	0,3 m	Aluminium	PC	Kabel	67

LED ARBETSBELYSNING/E-BACKLAMP LUCIDITY

Ljusstark, E-godkänd LED backlampa som ger 1440 lumen. Backlampan har en symmetrisk ljusbild med bra spridning. 6 st dioder som ger ett vitare och starkare ljus än halogenglödlampor. Backlampan kan monteras stående eller hängade. Temp.spänn: -30°C till +50°C. ECE: R23. EMC: R10.

ARTIKELNR BENÄMNING


274-7020 E-backlampa LED med 0,3 m kabel



ARTIKELNR	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	KABEL	LAMPUS	LINS	ANSLUTNING	IP
274-7020	1440 lumen	1036 lumen	12-36 V	18 W	0,25 A	0,1 A	124x105x54 mm	0,6 kg	0,3 m	Aluminium	PC	DT	69K

LED ARBETSBELYSNING LUCIDITY

En LED arbetslampa med 1 LED i aluminiumhus. 0,3 m kabel med DT-kontakt.



ARTIKELNR

BENÄMNING

274-7002

Arbetslampa LED 12-36 V 800 lumen

ARTIKELNR

LJUSBILD

V

STRÖM VID 24V

KABEL

BXHXD

LM TEORETISK

LAMPUS

ECE

W

LINS

LAMPTYP

ANSLUTNING

IP

274-7002

Bred

12-36 V

0,42 A

0,3 m

50x50x63 mm

800 lumen

Aluminium

R10

10 W

PC


LED

DT

67

LED ARBETSBELYSNING LUCIDITY MED GLOTRAC

En oval LED arbetslampa med GloTrac. Aluminiumhus och fäste i rostfritt stål. Levereras med 30 cm lång kabel. Positionslys.



ARTIKELNR

BENÄMNING

274-22834

Arbetslampa LED oval med GloTrac

ARTIKELNR

LM VERKLIG

V

STRÖM VID 24V

KABEL

BXHXD

LM TEORETISK

STRÖM VID 12V

DIODER

W

ANSLUTNING

IP

274-22834

1680 lumen

12-36 V

1 A

0,3 m

168x90x68 mm

2400 lumen

2 A

10 st

28 W

Kabel

69K

BELYSNING SOM FÖRLÄNGER DAGEN

TILLBEHÖR ARBETSBELYSNING

ENKELT LEDSTÅNGSFÄSTE

Dämpat och vibrationstestat ledstångsfäste för montering av arbetsbelysning på en av maskinens ledstänger utan att du behöver borra eller anpassa något. Hålstorlek: M10.

ARTIKELNR	BENÄMNING
272-043	Singelfäste räcke 25 mm diam. handrail
272-070	Singelfäste räcke 35 mm



DUBBELT LEDSTÅNGSFÄSTE

Dämpat och vibrationstestat dubbelt ledstångsfäste för montering av två eller flera arbetsbelysningar på maskinens ledstång, med extra stabilitet tack vare dubbelmontering. Hålstorlek: M10.

ARTIKELNR	BENÄMNING
272-069	Dubbelfäste räcke 25 mm
272-040	Dubbelfäste räcke 35 mm diam handrail



ENKELT LEDSTÅNGSFÄSTE HEAVY DUTY

Den här kraftiga versionen av det enkla ledstångsfästet är till för att montera större LED-belysningar på maskinens ledstång. Fästet är särskilt effektivt i de allra tuffaste miljöerna, där det behövs extra stöd och styrka. Det är dämpat och vibrationstestat. Hålstorlek: M10.

ARTIKELNR	BENÄMNING
272-051	Lampfäste HD 25 mm
272-052	Lampfäste HD 35 mm



VINKELMONTERINGSSATS

Vinkelmonteringssatsen är idealisk för montering av två arbetsbelysningar på samma ställe utan att maskinen behöver anpassas. Tillsammans med en DT-förgrening underlättas installationen. Bult: M10 x 45 mm. Hålstorlek fäste M8.

ARTIKELNR	BENÄMNING
276-950044	Fäste 35 mm M10x45 t3
271-9121	DT grenkabel 1 hane 2 honor 15+40 cm
271-9124	DT grenkabel 1 hane 2 honor 2 x 31,5 cm
271-9123	DT grenkabel 2 honor 3 m+1x10 m open end



KLISTERFÄSTE VL6/VL4

Klisterfäste som är speciellt utformat för LED-sortimentet VL. Monteringsplattan har 3 m dubbelhäftande tejp för att belysningen ska kunna fästas på önskad plats. Inklusive 2 st bultar.


ARTIKELNR	BENÄMNING
276-950059	Klisterfäste VL6 M5 bultar
276-950077	Klisterfäste VL4 M6 bultar



NBB-NORDISK BELYSNING FÖR ETT NORDISKT KLIMAT

Man kan dela in fordonsbelysning i två kategorier: Den belysning vi har för att se och den vi har för att synas. För att skapa belysning för att förbättra sikten krävs mer än en enkel ljuskälla, det är en hel vetenskap rörande ljusbilder, räckvidder och färgtemperaturer. Detta kallas för ljusergonomi.


Att tillverka ett extraljus som ger god ljusergonomi handlar inte enbart om att leverera mesta möjliga ljus, utan också om att leverera rätt mängd ljus på rätt sätt. Det är här man kan skilja leverantör från leverantör. Att utveckla en lampa som ger godkänt ljus och med snygg design är inte den stora utmaningen. Det är när man börjar skärskåda dokumenterad prestanda, uppmätt såväl i laboratoriemiljö som under verkliga förhållanden som skillnaderna blir tydliga. Två extraljus som på ytan ser likadana ut kan skilja sig väsentligt när det kommer till att avge ett användbart ljus. Med användbart ljus menas ljus med rätt våglängd placerat på rätt plats. Här är det viktigt att extraljuset är konstruerat och designat för sitt användningsområde. Men också för det klimat där extraljuset kommer användas. NBB är nordiska lampor tillverkade för ett nordiskt klimat.



EXTRALJUS

LED EXTRALJUS NBB ALPHA 225

NBB Alpha 225 LED är effektiva extraljus med högpresterande dioder som överträffar förväntningarna med sin optimala kombination av både bredd och längd i ljusbilden. De ökar sikten och förbättrar säkerheten på vägen tack vare högeffektsdioderna och en noggrant utformad friformsreflektor. Med modern design, slitstarkt lamphus och kraftfulla LED förbättrar Alpha 225 LED ditt fordon's belysningsprestanda avsevärt. Inbyggd 3-vägs DT-kontakt. 0,5 m kabel med 3-polig DT ingång. E-godkänt positionsljus.



ARTIKELNR BENÄMNING


265-5690 NBB Alpha 225 LED fjärr ref 50

265-5691 NBB Alpha 225 LED pencil

ARTIKELNR	LJUSBILD	V	LM VERKLIG	W	1 LUX VID	DIAM	VIKT	ANSLUTNING	LINS	LAMPHUS	FÄRGTEMP.	IP	TEMP.SPANN
265-5690	Fjärr	10-30 V	6200 lm	50 W	470 m	225	2,5 kg	DT	PC	PA66	6000 K	68	-40°C till +60°C
265-5691	Pencil	10-30 V	6200 lm	50 W	550 m	225	2,5 kg	DT	PC	PA66	6000 K	68	-40°C till +60°C

LED EXTRALJUS NBB ALPHA 175

NBB Alpha 175 LED är effektiva extraljus med högpresterande dioder som överträffar förväntningarna med sin optimala kombination av både bredd och längd i ljusbilden. Med ett kompakt utförande och ett mindre djup klarar NBB 175 LED de flesta monteringsituationer. Tack vare sin ledande optiska teknik, hållbara design och solida utförande förbättrar Alpha 175 LED ditt fordon's belysningsprestanda avsevärt. Inbyggd 3-vägs DT-kontakt. 0,5 m kabel med 3-polig DT ingång. E-godkänt positionsljus.



ARTIKELNR BENÄMNING

265-5670 NBB Alpha 175 LED fjärr ref 40

265-5671 NBB Alpha 175 LED pencil

ARTIKELNR	LJUSBILD	V	LM VERKLIG	W	1 LUX VID	DIAM	VIKT	ANSLUTNING	LINS	LAMPHUS	FÄRGTEMP.	IP	TEMP.SPANN
265-5690	Fjärr	10-30 V	4300 lm	35 W	400 m	175 mm	1,3 kg	DT	PC	PA66	6000 K	68	-40°C till +60°C
265-5691	Pencil	10-30 V	4300 lm	35 W	450 m	175 mm	1,3 kg	DT	PC	PA66	6000 K	68	-40°C till +60°C

LED EXTRALJUS NBB ALPHA 225 PRO


Den mycket populära 225-serien från NBB har fått ett nytt tillskott i LED. Med modern design, bred ljusbild och inbyggd 3-vägs DT-kontakt är det en svårslagen utmanare bland extraljus på marknaden. I nedre kant har den LED positionsljus i den senaste tekniken. Lampan ger 1 lux på 600 m och med två lampor monterade ger den 1 lux på hela 900 m.

Dessutom medföljer ett mycket hållbart linsskydd och ett rostfritt monteringsfäste.

EMC: R10.

5 års garanti!

5 ÅRS
GARANTI



ARTIKELNR	BENÄMNING
265-5910	Extraljus NBB Alpha 225 Full LED med pos.ljus + DT 3-polig

ARTIKELNR	LJUSBILD	V	LM VERKLIG	LM TEORETISK	W	DIAM	VIKT	STRÖM VID 12V	LAMPHUS	LINS	FÄRGTEMP.	IP	TEMP.SPANN
265-5910	Bred	12-24 V	8500 lumen	10500 lumen	165 W	225 mm	2,8 kg	13,8 A	Aluminium	PC	4300 K	67	-40°C till +60°C



EXTRALJUS NBB ALPHA 225 H1

NBB Alpha 225 halogen är ett extraljus med LED positionsljus som uppfyller de högt ställda kvalitetskraven på extraljus för den svenska marknaden. NBB Alpha 225 både vidgar och förlänger den normala ljusbilden. Med NBB Alpha 225 får du mer säkerhet i din bilkörning. Välj mellan fjärr och pencil ljusbild. Glödlampa medföljer inte.

ARTIKELNR	BENÄMNING
265-5710	Extraljus NBB Alpha 225 LED H1 fjärr
265-5720	Extraljus NBB Alpha 225 LED H1 pencil

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
265-6906	Hus NBB Alpha 225 H1/HID kpl nya utförande
265-7002	Lock för Alpha 225 LED gult
265-7001	Lock för Alpha 225 LED svart
265-7010	Stenskottsskydd för Alpha 225 transparent
271-456091	Kablage Gamma, MY externt



ARTIKELNR	SOCKEL	LJUSBILD	DIAM	V	LINS	LAMPTYP
265-5710	H1	Fjärr	225 mm	12-24 V	PC	Glödlampa
265-5720	H1	Pencil	225 mm	12-24 V	PC	Glödlampa



EXTRALJUS/RAMPER

EXTRALJUS NBB ALPHA 225 HID 12/24 V

NBB Alpha 225 xenon är ett extraljus med LED positionsljus som uppfyller de högt ställda kvalitetskraven på extraljus för den svenska marknaden. NBB Alpha 225 både vidgar och förlänger den normala ljusbilden. Med NBB Alpha 225 får du mer säkerhet i din bilkörning. Välj mellan fjärr och pencil ljusbild.




ARTIKELNR	BENÄMNING
265-5810	Extraljus NBB Alpha 225 LED HID 12 V fjärr
265-5830	Extraljus NBB Alpha 225 LED HID 12 V pencil
265-5820	Extraljus NBB Alpha 225 LED HID 24 V fjärr
265-5840	Extraljus NBB Alpha 225 LED HID 24 V pencil


RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
1403.121	Gasurladdningslampa D1S 4300K
265-6629	Reflektorinsats Alpha 225 HID LED fjärr
265-6649	Reflektorinsats Alpha 225 HID LED pencil
265-6906	Hus NBB Alpha 225 H1/HID kpl nya utförande
265-6910	Kablage 225 HID internt
265-7001	Lock för Alpha 225 LED svart
265-7002	Lock för Alpha 225 LED gult
265-7010	Stenskottsskydd för Alpha 225 transparent
271-456024	Drivdon 24V f Gamma, MY, 225 D1S utan öron
271-456012	Drivdon 12V f Gamma, MY, 225 D1S utan öron

FJÄRR



PENCIL



ARTIKELNR	SOCKEL	LJUSBILD	DIAM	V	W	LINS	LAMPTYP
265-5810	D1s	Fjärr	225 mm	12 V	35 W	PC	Xenon
265-5830	D1s	Pencil	225 mm	12 V	35 W	PC	Xenon
265-5820	D1s	Fjärr	225 mm	24 V	35 W	PC	Xenon
265-5840	D1s	Pencil	225 mm	24 V	35 W	PC	Xenon

EXTRALJUS NBB ALPHA 225 PRO H1

En uppgraderad version av extraljuset NBB Pro Chrome 225. Med sin moderna design, snyggt kromade dekoring samt marknadens bästa ljus är det här extraljuset ojämförligt. Alpha 225 Pro är mer motståndskraftig mot vibrationer och garanterar extra säkerhet på vägarna genom sin enastående prestanda. Kromringen är saltspraytestad enligt ISO 9227 i hela 240 timmar. Med aluminium i huset. Glödlampa medföljer inte.




ARTIKELNR	BENÄMNING
265-7710	Extraljus Alpha 225 Pro H1 fjärr kromring
265-7720	Extraljus Alpha 225 Pro H1 pencil kromring


RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
265-7110	LED-enhet till Alpha 225 PRO chrome

FJÄRR



PENCIL



ARTIKELNR	SOCKEL	LJUSBILD	DIAM	V	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	IP
265-7710	H1	Fjärr	225 mm	12-24 V	Aluminium	55/70 W	Härdat glas	Halogen	54
265-7720	H1	Pencil	225 mm	12-24 V	Aluminium	55/70 W	Härdat glas	Halogen	54

EXTRALJUS NBB ALPHA 225 PRO HID 12/24 V

En uppgraderad version av premiurlampan, NBB Pro Chrome 225 HID.

Med sin moderna design, snyggt kromade dekoring samt marknadens bästa ljus är det här extraljuset ojämförligt. NBB Alpha 225 är mer motståndskraftig mot vibrationer och garanterar extra säkerhet på vägarna genom sin enastående prestanda. Kromringen är saltspraytestad enligt ISO 9227 i 240 timmar. Med aluminium i huset.



ARTIKELNR BENÄMNING


265-7810	Extraljus Alpha 225 Pro HID 12 V fjärr kromring
265-7830	Extraljus Alpha 225 Pro HID 12 V pencil kromring
265-7820	Extraljus Alpha 225 Pro HID 24 V fjärr kromring
265-7840	Extraljus Alpha 225 Pro HID 24 V pencil kromring

RELATERADE ARTIKLAR


ARTIKELNR BENÄMNING

1403.121	Gasurladdningslampa D1S 4300K
265-7110	LED-enhet till Alpha 225 PRO chrome
271-456012	Drivdon 12 V f Gamma, MY, 225 D1S utan öron
271-456024	Drivdon 24 V f Gamma, MY, 225 D1S utan öron

FJÄRR



PENCIL




ARTIKELNR	SOCKEL	LJUSBILD	DIAM	V	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	IP
265-7810	D1s	Fjärr	225 mm	12 V	Aluminium	35 W	Härdat glas	Xenon	54
265-7830	D1s	Pencil	225 mm	12 V	Aluminium	35 W	Härdat glas	Xenon	54
265-7820	D1s	Fjärr	225 mm	24 V	Aluminium	35 W	Härdat glas	Xenon	54
265-7840	D1s	Pencil	225 mm	24 V	Aluminium	35 W	Härdat glas	Xenon	54

LED EXTRALJUS NBB ALPHA 175 REF. 40

NBB Alpha 175 LED är ett kompakt extraljus designat för både on- och offroadapplikationer. Hela den optiska enheten erbjuder hög motståndskraft mot vibrationer och ger extra säkerhet genom god prestanda. Tack vare ny teknik drar detta LED extraljus endast 13 W.

E-godkänt med referenstal 40. Det väger endast 1,1 kg. 12-24 V.

Lampus: Glasfiberförstärkt plast. De-icing-funktion.




ARTIKELNR BENÄMNING

265-175	LED Extraljus NBB Alpha fjärr 175 ref. 40
---------	---

ARTIKELNR	LJUSBILD	DIAM	STRÖM VID 24V	STRÖM VID 12V	HÖJD	LAMPUS	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
265-175	Fjärr	175 mm	0,54 A	0,33 A	180 mm	Glasfiberförstärkt plast	Härdat glas	6000 K	Kabel	67,69K	-40°C till +60°C

LED EXTRALJUS POLAR BLUE BY NBB 220

Polar R220 LED är ett extraljus från Polar Blue by NBB som uppfyller de högt ställda kraven för den svenska marknaden. Lamporna både breddar och förlänger fordonets normala ljus. De ökar sikten och förbättrar säkerheten på vägen tack vare högeffektsdioder och en precist utformad friformsreflektor. Dioder: Cree. Stenskottsskydd, fäste i rostfritt stål och DT-kontakt med 0,2 m kabel ingår.
3 års garanti!



ARTIKELNR

BENÄMNING

265-8220

Extraljus LED 220 mm 150 W 12-24 V

ARTIKELNR

VIKT

DIAM

V

LM TEORETISK

STRÖM VID 12V

DIODER

LAMPUS

W

LINS

FÄRGTEMP.

ANSLUTNING

1 LUX VID

IP

265-8220

3,53 kg

220 mm

10-30 V

13000 lumen

11 A

30 st

Aluminium

150 W

PC

6300 K


DT

470 m

68

LED EXTRALJUS POLAR BLUE BY NBB 180

Polar R180 LED är ett extraljus från Polar Blue by NBB som uppfyller de högt ställda kraven för den svenska marknaden. Lamporna både breddar och förlänger fordonets normala ljus. De ökar sikten och förbättrar säkerheten på vägen tack vare högeffektsdioder och en precist utformad friformsreflektor. Dioder: Cree. Stenskottsskydd, fäste i rostfritt stål och DT-kontakt med 0,2 m kabel ingår.
3 års garanti!



ARTIKELNR

BENÄMNING

265-8180

Extraljus LED 180 mm 90 W 12/24 V

ARTIKELNR

VIKT

DIAM

V

LM TEORETISK

STRÖM VID 12V

DIODER

LAMPUS

W

LINS

FÄRGTEMP.

ANSLUTNING

1 LUX VID

IP

265-8180

2,45 kg

180 mm

10-30 V

8000 lumen

6,2 A

18 st

Aluminium

90 W

PC

6300 K

DT

370 m

68

FÖR ETT NORDISKT KLIMAT



EXTRALJUS BOSCH BIG KNICK 225


Bosch Big Knick 225 av galvaniserad stålplåt med svart korrosionsbeständig yta. Bred och lång eller smal och lång ljusbild, finns även med effektbelysning. Insatsen är en vattentät enhet. Monteras stående med vridbar korrosionsbeständig fästbygel och M12 vagnsbult. För glödlampa H3, max 100 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
242-22530	Extraljus Bosch 225 mm bred och lång ljusbild med effektbelysning

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
1423930	Glödlampa 24 V 4 W 13929

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPTYP	ANSLUTNING
242-22530	H3	225 mm	Glödlampa	Kabelgenomföring



EXTRALJUS BOSCH BIG KNICK 225 BLUE

Bosch Big Knick 225 av galvaniserad stålplåt med svart korrosionsbeständig yta. Blått glas. Bred och lång eller smal och lång ljusbild, med effektbelysning. Insatsen är en vattentät enhet. Monteras stående med vridbar korrosionsbeständig fästbygel och M12 vagnsbult. För glödlampa H3, max 100 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
242-22520B	Bosch Big Knick Blue extraljus m effektbelysning
242-22530B	Bosch Big Knick Blue extraljus m effektbelysning

ARTIKELNR	SOCKEL	LJUSBILD	DIAM	LAMPTYP	ANSLUTNING
242-22520B	H3	Pencil	225 mm	Glödlampa	Kabelgenomföring
242-22530B	H3	Bred	225 mm	Glödlampa	Kabelgenomföring



EXTRALJUS TILLBEHÖR



EXTRALJUSHÅLLARE ROSTFRI

ARTIKELNR	BENÄMNING
265-9220	Extraljushållare för 2 lampor, rostfri
265-9230	Extraljushållare för 3 lampor, rostfri

EXTRALJUSHÅLLARE ROSTFRI

ARTIKELNR	BENÄMNING
112032	Extraljushållare för 2 lampor, rostfri
112033	Extraljushållare för 3 lampor, rostfri



EXTRALJUSHÅLLARE SVART

ARTIKELNR	BENÄMNING
265-9120	Extraljushållare för 2 lampor, svart
265-9130	Extraljushållare för 3 lampor, svart

EXTRALJUSHÅLLARE SVART

ARTIKELNR	BENÄMNING
112012	Extraljushållare för 2 lampor, svart
112013	Extraljushållare för 3 lampor, svart



EXTRALJUSSTAG

ARTIKELNR	BENÄMNING
D408422	Extraljusstag

EXTRALJUSSTAG MED SNABBFÄSTE

ARTIKELNR	BENÄMNING
1020600	Stabiliseringsstag med snabbfäste



EXTRALJUSTAG STANDARD

ARTIKELNR	BENÄMNING
D408412R	Stabilisatorstag runda för extraljus 2 st rostfritt
D408412	Stabilisatorstag runda för extraljus 2 st svart

EXTRALJUSSTAG FÖRSTÄRKT

ARTIKELNR	BENÄMNING
1020500	Stabiliseringsstag förstärkt



EXTRALJUSKABLAGE 3 M 12 V

ARTIKELNR	BENÄMNING
274-9901	Extraljuskablage 2,5 m 12 V för 2 lampor 40 A
274-9902	Extraljuskablage 2,5 m 12 V för 3 lampor 50 A


EXTRALJUSKABLAGE 3 M 12 V

ARTIKELNR	BENÄMNING
266-31212	Extraljuskablage 3 m 12 V för 2 lampor
266-31312	Extraljuskablage 3 m 12 V för 3 lampor



EXTRALJUSKABLAGE DIGITAL LIGHTNING 8025

Modernums Digital Lightning 8025 är en toppmodern helljuselektronik av högsta kvalitet, vilken är anpassad för fordon med CAN-styrda strålkastare. I monteringssatsen ingår även ett högkvalitativt avsäkrat kablage med DT-kontakt för enkel anslutning till LED-ramp eller andra extraljus. Digital Lightning är för närvarande anpassad till ett antal nya bilmodeller från Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen och Volvo. För de exakta modellerna, klicka på nedanstående link. Inkopplingsinstruktioner medföljer. Max last: 20 A (240 W vid 12 V). IP: 68. Temp.spänn: -40°C till +85°C



ARTIKELNR	BENÄMNING
266-8025	Extraljuskablage Digital Lightning 8025

EXTRALJUSRAMPER



LED HIGH LUX EXTRALJUSRAMPER RAKA

Raka Hanma LED extraljusramper med dubbla rader av 3 W högeffektiva, högkvalitativa dioder från Osram. Rampen har en extraordinär livslängd på över 30 000 timmar och ett pulverlackerat aluminiumhus som gör den både stötsäker och vattentät. Fästen för montering på baksidan alternativt sidofästen ingår. NYHET! Nu med förbättrad ljusbild och flexiblare sidofästen som med dubbla monteringshål gör att man kan välja om ramperna ska sitta högt eller lågt. Måtten på ramperna avser utan fäste. 275-53340 passar för montering i Volvo FH 4 grill tillsammans med fästena 275-07152, 271-07154 samt 271-07155. Samtliga ljusramperna passar för montering i solskyddet tillsammans med fästskena 275-07157.

ARTIKELNR BENÄMNING


275-53324	LED-ljusramp V2 rak, 24x3 W, 358 mm
275-53340	LED-ljusramp V2 rak, 40x3 W, 560 mm
275-53360	LED-ljusramp V2 rak, 60x3 W, 818 mm
275-53380	LED-ljusramp V2 rak, 80x3 W, 1073 mm



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR BENÄMNING

275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4
275-07154	Vinkelfäste höger för LED-rampsfäste
275-07155	Vinkelfäste vänster för LED-rampsfäste
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
275-53324	10-30 V	0,5 m	358x80x88 mm	6480 lumen	24 st	Aluminium	72 W	PC	LED	DT	431 m	69K
275-53340	10-30 V	1 m	560x80x88 mm	10800 lumen	40 st	Aluminium	120 W	PC	LED	DT	565 m	69K
275-53360	10-30 V	1 m	818x80x88 mm	16200 lumen	60 st	Aluminium	180 W	PC	LED	DTP	670 m	69K
275-53380	10-30 V	1 m	1073x80x88 mm	21600 lumen	80 st	Aluminium	240 W	PC	LED	DTP	787 m	69K

LED HIGH LUX EXTRALJUSRAMPER BÖJDA


Böjda Hanma LED extraljusramper med dubbla rader av 3 W högeffektiva och högkvalitativa, Osram dioder. Rampen har en extraordinär livslängd på över 30 000 timmar och ett pulverlackerat aluminiumhus som gör den både stötsäker och vattentät. Fästen för montering på baksidan alternativt sidofästen ingår. Nu med förbättrad ljusbild och flexiblare sidofästen som med dubbla monteringshål gör att man kan välja om rampen ska sitta högt eller lågt. Måtten på ramperna avser utan fäste. 275-54340 passar för montering i Volvo FH 4 grill tillsammans med fästena 275-07152, 271-07154 samt 271-07155. Samtliga ljusramperna passar för montering i solskyddet tillsammans med fästskena 275-07157.

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-54340	LED-ljusramp V2 böjd, 40x3W, 567 mm
275-54360	LED-ljusramp V2 böjd, 60x3W, 818 mm
275-54380	LED-ljusramp V2 böjd, 80x3W, 1069 mm
275-54396	LED-ljusramp V2 böjd, 96x3W, 1273 mm



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-0615	Monteringsfäste Ledramp Grill 104 cm för Scania R-serie
275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4
275-07155	Vinkelfäste vänster för LED-rampsfäste
275-07154	Vinkelfäste höger för LED-rampsfäste
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
275-54340	10-30 V	1 m	567x80x88 mm	10800 lumen	40 st	Aluminium	120 W	PC	LED	DT	406 m	69K
275-54360	10-30 V	1 m	818x80x88 mm	16200 lumen	60 st	Aluminium	180 W	PC	LED	DTP	411 m	69K
275-54380	10-30 V	1 m	1069x80x88 mm	21600 lumen	80 st	Aluminium	240 W	PC	LED	DTP	416 m	69K
275-54396	10-30 V	1 m	1273x80x88 mm	25920 lumen	96 st	Aluminium	288 W	PC	LED	DTP	422 m	69K

LED EXTRALJUSRAMP RIGID E2-20" DRIVING


LED-ljusramp Rigid E2-20" Driving E-märkt är en mycket kraftfull 2-radig extraljusramp med ett nästintill oförstörbart ytterhölje och okrossbar polykarbonatlins. 9-36 V, IP68. E-serien är Rigid Industries mest kraftfulla rampserie. Ramperna har blixtsnabb upptändning och mycket hög ljusstyrka vilket gör dem till extremt effektiva extraljus. Helt nya E2-20" Driving innehåller den 45-gradiga Specter-optiken som ger oöverträffad ljusbredd vid körning. Rostfria justerbara fästen samt kabelsats med DT-kontakt, relä och strömbrytare är inkluderade när du köper en LED ljusramp Rigid E2. Livslång funktionsgaranti.

ARTIKELNR	BENÄMNING
278-12161E	LED-ljusramp E2-20" Driving



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill
275-07153	Vinkelfäste för LED-rampsfäste
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4



ARTIKELNR	V	LM TEORETISK	LXBXH	DIODER	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
278-12161E	9-36 V	18000 lumen	583x82x95 mm	40 st	Aluminium	162 W	PC	LED	DT	294 m	68

LED EXTRALJUSRAMPER RIGID E2 COMBO PRO

LED-ljusramp Rigid E2 Combo PRO är en mycket kraftfull 2-radig extraljusramp med ett nästintill oförstörbart ytterhölje och okrossbar polykarbonatlins. 9-36 V. IP68. E-serien är Rigid Industries mest kraftfulla rampserie. Ramperna har blixtnabb upptändning och mycket hög ljusstyrka vilket gör dem till extremt effektiva extraljus. Helt nya E2-serien innehåller den 45-gradiga Specter-optiken och/eller den 5-gradiga Hyperspot-optiken. Specter-tekniken ger oöverträffad ljusbredd vid körning, medan Hyperspot-tekniken ger en smal 5-gradig ljuskägla med enorm räckvidd. Combo-modellerna som kombinerar de båda teknikerna ger en bredare kägla men liknande längd som vanliga E, och rekommenderas vid blandad skogs- landsvägs- och motorvägskörning. Rostfria justerbara fästen samt kabelsats med DT-kontakt, relä och strömbrytare är inkluderade när du köper en LED ljusramp Rigid E2.

Livslång funktionsgaranti.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

278-132313	LED extraljusramp E2-30" Combo Pro
278-142313	LED extraljusramp E2-40" Combo Pro



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

275-0622	Monteringsfäste Ledramp 80 cm för Volvo FH i grill
----------	--



ARTIKELNR	V	LM TEORETISK	LXBXH	DIODER	LAMPHUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
278-13231	9-36 V	37060 lumen	837x82x95 mm	68 st	Aluminium	470 W	PC	LED	DT	770 m	68
278-14231	9-36 V	41032 lumen	1091x82x95 mm	92 st	Aluminium	293 W	PC	LED	DT	880 m	68

LED EXTRALJUSRAMP RIGID SR2-30" COMBO PRO

LED-ljusramp Rigid SR2-30" Combo PRO ingår i Rigid Industries SR2-serie, och är en vidareutveckling på den populära SR-serien som är den smidigaste och mest populära rampserien. Blixtnabb upptändning, hög ljusstyrka och en kombination av Driving- och Hyperspot-optiken ger mycket bredd på nära och medellångt håll, med en liggande oval ljusbild som ger minimalt ljusspill uppåt och neråt. Hyperspot-optiken ger en extremt lång ljusstråle, som på SR2-30" ger en lux på 617 meter. Levereras med lackerade monteringsfötter i två storlekar, kabelsats med DT-kontakt, relä och strömbrytare. 9-36 V. IP68.

Livslång funktionsgaranti.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

278-931313	LED extraljusramp SR2-30" - Combo
------------	-----------------------------------

ARTIKELNR	V	BXHXD	LM TEORETISK	DIODER	LAMPHUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
278-931313	9-32 V	762x41x76 mm	21318 lumen	34 st	Aluminium	205 W	PC	LED	DT	617 m	68

LED EXTRALJUSRAMPER RIGID RDS SPOT PRO

LED-ljusramp Rigid RDS Spot PRO är en mycket kraftfull 2-radig extraljusramp med ett nästintill oförstörbart ytterhölje och okrossbar polykarbonatlins. 9-36 V. IP68. RDS-serien är en vidareutveckling av Rigid Industries E-serie, och har en lätt bågform som ger en platt solfjäderformad ljusbild. Detta ger bredd i ljusbilden utan att man tappar mycket i längd. Rigid Industries Specter-optik ger en oval ljuskägla med minimalt spill uppåt och neråt. Ljusbredden hos RDS ökar med avståndet och ger mycket bra ljus i sidled på mellan- och långt avstånd. Ljusrampen levereras med dubbla sidoupphängningar för extra stabilitet, kablage med säkring och DT-kontakt, samt på/av-knapp.

Livslång funktionsgaranti.




ARTIKELNR	BENÄMNING
278-882213	LED extraljusramp RDS-20" - Spot Pro
278-883213	LED extraljusramp RDS-30" - Spot Pro
278-884213	LED extraljusramp RDS-40" - Spot Pro
278-885213	LED extraljusramp RDS-50" - Spot Pro

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-0622	Monteringsfäste Ledramp 80 cm för Volvo FH i grill
275-0615	Monteringsfäste Ledramp Grill 104 cm för Scania R-serie
275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4
275-07155	Vinkelfäste vänster för LED-rampsfäste
275-07154	Vinkelfäste höger för LED-rampsfäste
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4

ARTIKELNR	LJUSBILD	V	LM TEORETISK	LXBXH	DIODER	LAMPHUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
278-882213	Spot	9-36 V	31680 lumen	543x83x95 mm	40 st	Aluminium	234 W	PC	LED	DT	68
278-883213	Spot	9-36 V	47520 lumen	797x83x95 mm	60 st	Aluminium	277 W	PC	LED	DT	68
278-884213	Spot	9-36 V	63360 lumen	1050x83x95 mm	80 st	Aluminium	314 W	PC	LED	DT	68
278-885213	Spot	9-36 V	79200 lumen	1350x83x95 mm	100 st	Aluminium	393 W	PC	LED	DT	68



In partnership with...

NEW Model 757

NEW Model 900

Volvo/Scania OE Lighting:

www.truck-lite.eu.com

LED EXTRALJUSRAMP RIGID SR-20" COMBO


LED-ljusramp Rigid SR-20" Combo ingår i Rigid Industries SR-serie som är den smidigaste och mest populära rampserien. Blixtnabb upptändning, hög ljusstyrka och den effektiva Hybrid-optiken gör denna ramp till ett mycket effektivt extraljus. Combo innebär en kombination av bred och lång ljusbild. Hybrid-optiken ger en smalare ljuskägla med minimalt ljusspill och rekommenderas vid landsvägs- och motorvägskörning. Levereras med lackerade monteringsfötter i två storlekar, kabelsats med DT-kontakt, relä och strömbrytare. 9-36 V. IP68. E-märkt.

Livslång funktionsgaranti.

ARTIKELNR	BENÄMNING
278-92031E	LED-ljusramp SR-20" - Combo

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4
275-07155	Vinkelfäste vänster för LED-rampsfäste
275-07154	Vinkelfäste höger för LED-rampsfäste
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4




ARTIKELNR	V	LM TEORETISK	LXBXH	DIODER	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
278-92031E	9-36 V	7500 lumen	583x41x76 mm	20 st	Aluminium	80 W	PC	LED	DT	418 m	68

LED EXTRALJUSRAMP RIGID SR2-20" DRIVING

LED-ljusramp Rigid SR2-20" Driving ingår i Rigid Industries SR2-serie, och är en vidareutveckling på den populära SR-serien som är den smidigaste och mest populära rampserien. Blixtnabb upptändning, hög ljusstyrka och den effektiva Specter-optiken som ger en oöverträffad ljusbredd gör denna ramp till ett mycket effektivt körlys. Levereras med lackerade monteringsfötter i två storlekar, kabelsats med DT-kontakt, relä och strömbrytare. 9-36V. IP68. E-märkt.

Livslång funktionsgaranti.



ARTIKELNR	BENÄMNING
278-92161E	LED-ljusramp SR2-20" - Driving


RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4
275-07155	Vinkelfäste vänster för LED-rampsfäste
275-07154	Vinkelfäste höger för LED-rampsfäste
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4


ARTIKELNR	V	LM TEORETISK	LXBXH	DIODER	LAMPUS	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	1 LUX VID	IP
278-92161E	9-36 V	11250 lumen	583x41x76 mm	30 st	Aluminium	120 W	PC	LED	DT	262 m	68

LED EXTRALJUSRAMPER NIKEN


Snygga, effektiva extraljusramper från Niken. Patenterad teknologi av reflektorerna som ger en mycket bred och jämn ljusbild. EMC R10, R112. RoHS.



275-60705



275-61105



275-62005

ARTIKELNR

BENÄMNING

275-60705 LED extraljusramp Niken 161 mm

275-61105 LED extraljusramp Niken 278 mm

275-62005 LED extraljusramp Niken 512 mm

ARTIKELNR	V	KABEL	1 LUX VID	W	LAMPUS	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
275-60705	9-33 V	1 m	250 m	25 W	Aluminium	PC	LED	DT	69
275-61105	9-33 V	1 m	500 m	55 W	Aluminium	PC	LED	DT	69
275-62005	9-33 V	1 m	700 m	115 W	Aluminium	PC	LED	DT	69



LED EXTRALJUSRAMP POLAR BLUE BY NBB


LED extraljusramper från Polar Blue by NBB är kraftfulla extraljusramper med hållbart ytterhölje och prestanda utvecklade för vårt nordiska klimat. Ramperna har snabb upptändning och mycket hög ljusstyrka vilket gör dem både effektiva och prisvärda. Friformsreflektor. Dioder: Philips Lumileds. Fäste i rostfritt stål och DT-kontakt med 0,2 m kabel ingår. 3 års garanti!



ARTIKELNR	BENÄMNING
265-81508	LED-ljusramp enkelradig, 90 W, 12/24 V
265-81660	LED-ljusramp enkelradig, 120 W, 12/24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
000121P	Displayställ Polar Blue by NBB
275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4
275-07153	Vinkelfäste för LED-rampsfäste
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4



ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	V	BXHXD	LM TEORETISK	STRÖM VID 12V	CC	DIODER	LAMPFUS	W	LINS	FÄRGTEMP.	1 LUX VID	IP
265-81508	Spot	1,55 kg	10-30 V	510x72x80 mm	6000 lumen	6,2 A	521 mm	18 st	Aluminium	90 W	PC	6500 K	430 m	68
265-81660	Spot	2 kg	10-30 V	660x72x80 mm	8000 lumen	8,5 A	674 mm	24 st	Aluminium	120 W	PC	6500 K	500 m	68

LED EXTRALJUSRAMP POLAR BLUE BY NBB

LED extraljusramper från Polar Blue by NBB är mycket kraftfulla 2-radiga extraljusramper med hållbart ytterhölje och prestanda utvecklade för vårt nordiska klimat. Ramperna har snabb upptändning och mycket hög ljusstyrka vilket gör dem både effektiva och prisvärda. Dubbel utformad friformsreflektor. Dioder: Philips Lumileds. Fäste i rostfritt stål och DT/ATP-kontakt med 0,2 m kabel ingår. 265-82660: ATP. 3 års garanti!



ARTIKELNR	BENÄMNING
265-82508	LED-ljusramp dubbelradig, 180 W, 12/24 V
265-82660	LED-ljusramp dubbelradig, 240 W, 12/24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
275-07153	Vinkelfäste för LED-rampsfäste
275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4



ARTIKELNR	LJUSBILD	VIKT	V	BXHXD	LM TEORETISK	STRÖM VID 12V	CC	DIODER	LAMPFUS	W	LINS	FÄRGTEMP.	1 LUX VID	IP
265-82508	Spot	3,25 kg	10-30 V	510x100x120 mm	12000 lumen	11 A	521 mm	36 st	Aluminium	180 W	PC	6500 K	670 m	68
265-82660	Spot	4,1 kg	10-30 V	660x100x120 mm	16000 lumen	15 A	674 mm	48 st	Aluminium	240 W	PC	6500 K	760 m	68

FÄSTEN TILL EXTRALJUSRAMPER FÖR MONTERING PÅ VOLVO FH VERSION 4

	ARTIKELNR	BENÄMNING	SOLSKYDD	VINKELFÄSTE	GRILL	VINKELFÄSTE
HANMA	275-53324	LED-ljusramp V2 Rak, 24x3 W, 358 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07154 + 275-07155
	275-53340	LED-ljusramp V2 Rak, 40x3 W, 560 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07154 + 275-07155
	275-53360	LED-ljusramp V2 Rak, 60x3 W, 818 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	
	275-53380	LED-ljusramp V2 Rak, 80x3 W, 1073 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0615	
	275-54340	LED-ljusramp V2 Böjd, 40x3 W, 567 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07154 + 275-07155
	275-54360	LED-ljusramp V2 Böjd, 60x3 W, 818 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	
	275-54380	LED-ljusramp V2 Böjd, 80x3 W, 1069 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0615	
	275-54396	LED-ljusramp V2 Böjd, 96x3 W, 1273 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0614	
RIGID	278-12161E	LED-ljusramp E2-20" Driving, 583 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07153
	278-132313	LED-ljusramp E2-30" Combo, 837 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0622	
	278-142313	LED-ljusramp E2-40" Combo, 1091 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0615	
	278-882213	LED-ljusramp RDS-20" - Spot, 543 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07154 + 275-07155
	278-883213	LED-ljusramp RDS-30" - Spot, 797 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0622	
	278-884213	LED-ljusramp RDS-40" - Spot, 1050 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0615	
	278-885213	LED-ljusramp RDS-50" - Spot, 1350 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0614	
	278-92031E	LED-ljusramp SR-20" - Combo, 583 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07154 + 275-07155
	278-92161E	LED-ljusramp SR2-20" - Driving, 583 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07154 + 275-07155
	278-931313	LED-ljusramp SR2-30" - Combo, 762 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-0622	
POLAR BLUE BY NBB	265-81508	LED-ljusramp enkelradig, 90 W, 12/24 V, 510 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07153
	265-81660	LED-ljusramp enkelradig, 120 W, 12/24 V, 660 mm	275-07157	Samtliga passar*	275-07152	275-07153
	265-82508	LED-ljusramp dubbelradig, 180 W, 12/24 V, 510 mm	275-07157	Samtliga passar*		
	265-82660	LED-ljusramp dubbelradig, 240 W, 12/24 V, 660 mm	275-07157	Samtliga passar*		

***SE RITNING PÅ SIDAN 32 FÖR MÅTT PÅ VINKELFÄSTENA**



Vid montering av Polar Blue i solskyddet rekommenderar vi 2 st ramper sidan om varann då monteringshålen inte passar för att montera en ramp centrerat i solskyddet.

FÄSTE FÖR LED-LJUSRAMP I VOLVO FH GRILL

Fäste för enkel montering av LED-ljusramp i grillen på Volvo FH version 4. 11 st. självgängande skruvar medföljer. Används tillsammans med LED-ljusrampens medföljande fästen alternativt vinkelfästena 275-07153 x 2, eller 275-07154 samt 275-07155.

Vid användning tillsammans med 2 st 275-07153 är CC-måttan min/max 250/705 mm.

Vid användning tillsammans med 275-07154 samt 275-07155 är CC-måttan min/max 315/635 mm. För enkel inkoppling rekommenderar vi kabelmattan med art.nr 275-01016.




MONTERINGSANVISNING FINNS PÅ WWW.ABKATI.SE

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-07152	Fäste LED-ramp Volvo FH grill

VINKELFÄSTE FÖR LED-LJUSRAMP


Vinkelfäste för montering av LED-ljusramp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
275-07153	Vinkelfäste för LED-ljusramp

VINKELFÄSTE FÖR LED-LJUSRAMP

Vinkelfäste för montering av LED-ljusramp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
275-07154	Vinkelfäste för LED-ljusramp, höger
275-07155	Vinkelfäste för LED-ljusramp, vänster

KABELMATTAN I FRONT VOLVO FH4


Kabelmatta för montering av LED-ramp i fronten på Volvo FH version 4. Monteringsanvisningar medföljer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
275-01016	Kabelmatta i front Volvo FH4

FÄSTSKENA FÖR LED-LJUSRAMP I VOLVO FH SOLSKYDD

Fästskena för infälld montering av LED-ramp i solskyddet på Volvo FH. Passar samtliga av våra LED-ljusramp, i vissa fall kan mindre modifikationer behövas. Används tillsammans med LED-ljusrampens medföljande fästen alternativt vinkelfästena 275-07153 x 2, eller 275-07154 samt 275-07155. För enkel inkoppling rekommenderar vi kabelmattan med art.nr 275-01013.





MONTERINGSANVISNING FINNS PÅ WWW.ABKATI.SE

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

275-07157	Fästskena LED-ramp Volvo FH solskydd
-----------	--------------------------------------

VINKELFÄSTE FÖR LED-LJUSRAMP

Vinkelfäste för montering av LED-ljusramp.




ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

275-07153	Vinkelfäste för LED-ljusramp
-----------	------------------------------

VINKELFÄSTE FÖR LED-LJUSRAMP

Vinkelfäste för montering av LED-ljusramp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

275-07154	Vinkelfäste för LED-ljusramp, höger
-----------	-------------------------------------

275-07155	Vinkelfäste för LED-ljusramp, vänster
-----------	---------------------------------------

KABELMATTAN I SOLSKYDD VOLVO FH VERSION 4

Kabelmatta för montering av LED-ramp i solskydd på Volvo FH4. Monteringsanvisningar medföljer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

275-01013	Kabelmatta i solskydd Volvo FH4
-----------	---------------------------------

275-01012	Adapterkabel Volvo till DT 2-polig
-----------	------------------------------------

MONTERINGSFÄSTE FÖR EXTRALJUSRAMP

Modellangepassade monteringsfästen till extraljusramp för en snygg integration.


Passar till:
275-54396
278-88521



Passar till:
275-53360
275-54360
278-132313
278-883213
278-931313



Passar till:
275-53380
275-54380
278-142313
278-884213



275-0614



275-0622

ARTIKELNR	BENÄMNING
275-0614	Monteringsfäste Ledramp tak 130 cm för Volvo FH ver.4
275-0615	Monteringsfäste Ledramp grill 104 cm för Scania R-serie
275-0622	Monteringsfäste Ledramp grill 80 cm för Volvo FH

STRÅLKASTARE

LED KOMBISTRÅLKASTARE ABL 3800

ABL 3800 LED är en ECE-godkänd LED kombistrålkastare avsedd för både on- och off-roadmaskiner. Den klara glaslinsen och friformsreflektorn tillsammans med den senaste LED-tekniken ger optimal belysning på vägen. ABL 3800 har en innovativ, robust och hållbar design som tillsammans med olika variationer av monteringsmoduler och hög vibrationsprestanda gör den perfekt för industriella fordon och klarar extrema arbetsförhållanden. 6-polig DT-kontakt (säljes separat). Helljus: 22 W. Halvljus: 32 W. Blinkers: 5 W. EMC ISO 13 766 - ISO 14 982 - ISO 12 895 – CISPR25 Class3.



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
272-9001	Kombistrålkastare ABL 3800 LED vänster
272-9002	Kombistrålkastare ABL 3800 LED höger

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9196	DT 6-polig honkontakt komplett
271-91043	Plogkablage 0,5 m med 6-pol DT hona
271-91044	Plogkablage 5,0 m med 6-pol DT hona

ARTIKELNR	VIKT	V	BXHXD	LINS	FÄRGTEMP.	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
272-9001	1,95 kg	12-24 V	240x211x127 mm	Härdat glas	6000 K	LED	DT	68, 69K	-40°C till +85°C
272-9002	1,95 kg	12-24 V	240x211x127 mm	Härdat glas	6000 K	LED	DT	68, 69K	-40°C till +85°C

STRÅLKASTARE ABL 3830 H4-COMBI

Strålkastare för hel och halvljus med parkeringsljus och blinkers. Hus av glasfiberarmerad plast och lins av glas. Reflektor med Friformsoptik. M10 bult. Anslutning: 6-polig DT-kontakt (medföljer ej). För H4-glödlampa (medföljer ej).



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4164.0124	Strålkastare hel/halvljus med blinkers vä 24 V
4164.0224	Strålkastare hel/halvljus med blinkers hö 24 V

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9196	PT-Deutsch 6-polig honkontakt komplett
271-91043	Plogkablage 0,5 m med 6-pol DT hona
271-91044	Plogkablage 5,0 m med 6-pol DT hona

ARTIKELNR	SOCKET	BXHXD	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING
4164.0124	H4	240x164x141 mm	Glas	Glödlampa	DT
4164.0224	H4	240x164x141 mm	Glas	Glödlampa	DT

VERKLIG LJUSBILD PÅ ABL 3800 LED



STRÅLKASTARE NORDIC N500

Nordic N500 Halogen är den ideala "Heavy Duty" lösningen när man behöver både körljus och blinkers med bakfäste. Lampan integrerar halogen körljus, blinkers och parkeringsljus. Av svart köldtålig polyamid med glaslins. Insatserna till lampan finns även att få för vänstertrafik. Blinkers med vitt glas kräver orange glödlampa. M10 bultfäste. Lampanslutning ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-0500	Strålkastare hel/halvljus med blinkers, vänster
271-0510	Strålkastare hel/halvljus med blinkers, höger

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
0879	Lampanslutning för H4 3-polig
271-0512	Strålkastarinsats
271-0514	Blinkersenhet

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	ANSLUTNING
271-0500	H4	230x160x150 mm	Glödlampa	Kabelgenomföring
271-0510	H4	230x160x150 mm	Glödlampa	Kabelgenomföring



STRÅLKASTARE ABL 3005

ABL 3005 strålkastare för hel/halvljus med blinkers.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4167.12	Strålkastare ABL 3005 12 V med blinkers

ARTIKELNR	SOCKEL	V	BXHXD	ECE	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING
4167.12	H4, P21, T8	12 V	154x208x128 mm	R6, R7, R20	Glas	Glödlampa	Kabelgenomföring



STRÅLKASTARE ABL 137

Strålkastare med hel-halv- och parkeringsljus för stående montering. Svartlackerat plåthus och glaslins med stålreflektor. Ljusöppning Ø 120 mm. M10 bult. Passar till Volvo BM traktorer, äldre entreprenadmaskiner och truckar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4163.01	Strålkastare ABL 137 hel/halvljus

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPHUS	LINS	LAMPTYP
4163.01	P45t, BA9s	120 mm	Plåthus	Glas	Glödlampa



STRÅLKASTARE BOSCH PILOT 140

Strålkastare av svart specialplast, slag och korrosionsbeständig. Glas med reflektor, vattentätt förseglat. Kan monteras stående eller hängande.

ARTIKELNR	BENÄMNING
242-14010	Arbetslampa Pilot 140

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPTYP
242-14010	H3	140 mm	Glödlampa



STRÅLKASTARE HELLA H7/H3

Hella strålkastare H7/H3 med halvljus, fjärrljus, positionsljus och blinkljus för påbyggnad med AMP anslutning. Svart hus i korrosionsbeständig plast. Vänster- eller högerutförande.



ARTIKELNR	BENÄMNING				
272-8037	Ploglampa vänster 24 V H7/H3 med AMP anslutning				
272-8047	Ploglampa höger 24 V H7/H3 med AMP anslutning				

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	IP	LEV. ART.NR
272-8037	H7/H3	212x206x101 mm	Glödlampa	X9K	1EA 993 975 057
272-8047	H7/H3	212x206x101 mm	Glödlampa	X9K	1EA 993 975 067

STRÅLKASTARE HELLA H4

Strålkastare med H4 hel och halvljus, parkeringsljus samt sidomonterad gul blinklykta. Svart hus i korrosionsbeständig plast. Universalhållare med fästskruv M12 ingår. Lampanslutning ingår ej. Vänster- eller högerutförande.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
272-8017	Ploglampa vänster med blinkers	0879	Lampanslutning för H4 3-polig
272-8027	Ploglampa höger med blinkers	272-7011	Reflektorinsats till ploglampa
		241-0424	Blinkers vänster
		241-0414	Blinkers höger

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	IP	LEV. ART.NR
272-8017	H4	247x163x119 mm	Glödlampa	5K4K	1EA 007 108 017
272-8027	H4	247x163x119 mm	Glödlampa	5K4K	1EA 007 108 027



PLOGLAMPOR FÖR TUFFA KLIMAT

VARNINGSLJUS ROTERANDE LED

LED VARNINGSLJUS ROTERANDE PEGASUS

Roterande varningsljus med 8 LED-moduler. Varningsljuset Pegasus från CEA finns i 3 varianter: DIN-montering för planmontage, stångmontage samt med magnetfäste + cigguttag. Monteringshål enligt ISO 14620B med tre bultar, 3.5x15.9 mm.

Tre blyxmönster att välja på;

Dubbel blyxt

Enkel blyxt

Roterande

Spänning 10-30 V. IP56.

ARTIKELNR	BENÄMNING
255-14500	Roterande V-ljus LED Pegasus planmontage
255-14501	Roterande V-ljus LED Pegasus stångmontage
255-14502	Roterande V-ljus LED Pegasus magnet+cigg. uttag



ARTIKELNR	VIKT	DIAM	V	HÖJD	FÄRG	ECE	W	LAMPTYP	IP	DIODER	KABEL
255-14500	0,4 kg	144 mm	10-30 V	76 mm	Orange	R10, R65	9 W	LED	56	8 st	
255-14501	0,4 kg	128 mm	10-30 V	132 mm	Orange	R10, R65	9 W	LED	56	8 st	
255-14502	0,8 kg	144 mm	10-30 V	74 mm	Orange	R10, R65	9 W	LED	56	8 st	3,5 m

LED VARNINGSLJUS ROTERANDE GALAXY

Roterande varningsljus med 8 LED-moduler. Varningsljuset Galaxy finns i 3 varianter: DIN-montering för planmontage, stångmontage samt med magnetfäste + cigguttag. Monteringshål enligt ISO 14620B med tre bultar, 3.5x15.9 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING
255-14487	Roterande V-ljus LED Galaxy planmontage
255-14488	Roterande V-ljus LED Galaxy stångmontage
255-14489	Roterande V-ljus LED Galaxy magnet+cigg. uttag



ARTIKELNR	VIKT	DIAM	V	HÖJD	DIODER	FÄRG	ECE	W	LAMPTYP	IP	KABEL
255-14487	0,5 kg	144 mm	10-30 V	120 mm	8 st	Orange	R10, R65	9 W	LED	56	
255-14488	0,5 kg	128 mm	10-30 V	166 mm	8 st	Orange	R10, R65	9 W	LED	56	
255-14489	0,5 kg	144 mm	10-30 V	127 mm	8 st	Orange	R10, R65	9 W	LED	56	3,5 m

LED VARNINGSLJUS ROTERANDE TAURUS

Roterande varningsljus med 8 LED-moduler. Varningsljuset Taurus från CEA finns i 2 varianter, för planmontage eller stångmontage.

ARTIKELNR	BENÄMNING
255-14482	Roterande V-ljus LED Taurus planmontage
255-14483	Roterande V-ljus LED Taurus stångmontage



ARTIKELNR	VIKT	DIAM	V	HÖJD	DIODER	FÄRG	ECE	W	LAMPTYP	IP
255-14482	0,5 kg	144 mm	10-30 V	155 mm	8 st	Orange	R10, R65	9 W	LED	56
255-14483	0,5 kg	128 mm	10-30 V	203 mm	8 st	Orange	R10, R65	9 W	LED	56

LED VARNINGSLJUS ROTERANDE VEGA

Roterande varningsljus med 8 LED-moduler. Varningsljuset Vega från CEA finns i 2 varianter, för planmontage eller stångmontage. Spänning 10-30 V. IP56.



ARTIKELNR	BENÄMNING
255-14507	Roterande V-ljus LED Vega planmontage
255-14508	Roterande V-ljus LED Vega stångmontage

ARTIKELNR	VIKT	DIAM	V	HÖJD	DIODER	FÄRG	ECE	W	LAMPTYP	IP
255-14507	0,5 kg	144 mm	10-30 V	157 mm	8 st	Orange	R10, R65	9 W	LED	56
255-14508	0,5 kg	128 mm	10-30 V	205 mm	8 st	Orange	R10, R65	9 W	LED	56

LED VARNINGSLJUS ROTERANDE

Roterande varningsljus med stångmontage, 3-bult DIN-montering eller magnetfäste. 8 st dioder à 3 W. 14 olika blixtmönster. Monteringshål enligt ISO 4148 130 mm.

Ø 142 mm. Spänning 12-24 V. IPX6. ECE-R65.




ARTIKELNR	BENÄMNING
255-1001	Varningsljus LED roterande R65+R10, 12-24 V, stångmontage
255-1011	Varningsljus LED roterande R65+R10, 12-24 V, 3-bult DIN-mont.
255-1020	Varningsljus LED roterande R65+R10, 12-24 V, magnet+ciggekabel

ARTIKELNR	DIAM	V	STRÖM VID 24V	STRÖM VID 12V	HÖJD	DIODER	ECE	LAMPTYP	IP	KABEL
255-1001	142 mm	12-24 V	1,25 A	2,5 A	158 mm	8 st	R10, R65	LED	X6	-
255-1011	142 mm	12-24 V	1,25 A	2,5 A	80 mm	8 st	R10, R65	LED	X6	0,1 m
255-1020	142 mm	12-24 V	1,25 A	2,5 A	80 mm	8 st	R10, R65	LED	X6	-

LED VARNINGSLJUS ROTERANDE SYC

Modernt LED roterande varningsljus i snygg design, med klart glas som ger ett orange ljus när lampan är tänd. Foten är av aluminium och glaset av tåligt polykarbonat. Varningsljuset är R65-godkänt och har skyddsklass IP68. Välj mellan stång- och planmontage.




ARTIKELNR	BENÄMNING
255-2000	Roterande varningsljus LED, R65, vitt glas, stångmontage
255-2010	Roterande varningsljus LED, R65, vitt glas, planmontage

ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	ECE	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
255-2000	164 mm	9-36 V	67 mm	R65	54 W	PC	LED	Kabel	68
255-2010	168 mm	9-36 V	67 mm	R65	54 W	PC	LED	Kabel	68

LED VARNINGSLJUS ROTA FL


Rota LED med roterande ljus för flexibel stångmontering. I Rota LED-varningsfyren skapas en rotationseffekt, liknande en roterande varningsfyr med spegelreflektor, genom att LED:er tänds i sekvens. Elektronik med termokontroll, skydd mot felpolarisering och spänningstoppar. Avstörningsgrad CISPR 25, klass 5 (ledningsbunden). ECE-R65 och ECE-R10 godkänd. GGVSE/ADR-godkänd. Multivolt 10-32 V. Effektförbrukning 10 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING									
255-097911	Rota LED FL									
ARTIKELNR	DIAM	V	STRÖM VID 24V	STRÖM VID 12V	HÖJD	W	LINS	LAMPTYP	IP	LEV. ART.NR
255-097911	135 mm	10-32 V	0,4 A	0,8 A	183 mm	10 W	PC	LED	5KX, X4K, X9K	2RL 010 979 011

LED VARNINGSLJUS ROTA FL

Rota LED med roterande ljus för fast montering. I Rota LED-varningsfyren skapas en rotationseffekt, liknande en roterande varningsfyr med spegelreflektor, genom att LED:er tänds i sekvens. Elektronik med termokontroll, skydd mot felpolarisering och spänningstoppar. Avstörningsgrad CISPR 25, klass 5 (ledningsbunden). ECE-R65 och ECE-R10 godkänd. GGVSE/ADR-godkänd. Monteras underifrån. Multivolt 10-32 V. Effektförbrukning 10 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING									
255-097901	Rota LED F									
ARTIKELNR	DIAM	V	STRÖM VID 24V	STRÖM VID 12V	HÖJD	W	LINS	LAMPTYP	IP	LEV. ART.NR
255-097901	135 mm	10-32 V	0,4 A	0,8 A	124 mm	10 W	PC	LED	5KX, X4K, X9K	2RL 010 979 001

LED VARNINGSLJUS ROTERANDE SIRENA FX5 X

FX5 X LED är ett varningsljus med 1 st LED lampa med enkel eller dubbel blyxtfunktion. M6 monteringshål. EMC: 2006/28/CE.

ARTIKELNR	BENÄMNING							
45074048	Rot varningsljus FX5 X LED B 12/24 V							
ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	DIODER	ECE	LAMPTYP	IP	
45074048	165 mm	12-24 V	134 mm	8 st	R65	LED	65	



LED VARNINGSLJUS ROTERANDE SIRENA FR5 R

FR5 R LED är ett varningsljus med 8 st LED som tänds och släcks i en följd så att det upplevs som ett roterande ljus. Välj mellan Fast montage eller Stångmontage. EMC: 2006/28/CE.

ARTIKELNR	BENÄMNING							
45074041	Rot varningsljus FR5 R LED B 12/24 V planmontage							
45074043	Rot varningsljus FR5 R LED A 12/24 V stångmontage							
ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	DIODER	ECE	LAMPTYP	IP	
45074041	165 mm	12-24 V	134 mm	8 st	R65	LED	65	
45074043	135 mm	12-24 V	192 mm	8 st	R65	LED	65	



LED VARNINGSLJUS ROTERANDE LUCIDITY

Ett varningsljus med 12 st LED, orange. Avsett för fast montage. 5 blinkmönster. R65.

ARTIKELNR	BENÄMNING									
45026910	Roterande varningsljus LED ECE R65									
ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	HÖJD	DIODER	ECE	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
45026910	162 mm	12-36 V	0,34 m	89 mm	12 st	R10, R65	LED	Kabel	67	-30°C till +50°C



VARNINGSLJUS ROTERANDE HALOGEN

VARNINGSLJUS ECCO 400-SERIEN

Den aerodynamiska utformade 400-serien från Vision Alert med tysta remdrivna rotorljus. Rotorljusen har unika friformsreflektorer för att maximera ljusbild och ljusflöde. Finns med magnetfäste, planfäste eller stångmontage. H1 glödlampa medföljer ej.



ARTIKELNR	BENÄMNING
277-400	Rot varningsljus med magnetfäste o plug/in
277-402	Roterande varningsljus för stångmont 12-24V
277-403	Roterande varningsljus för planmontage

ARTIKELNR	V	STRÖM VID 24V	ECE	LAMPTYP	ANSLUTNING	HÖJD
277-400	12-24 V	2,3 A	R65	Glödlampa H1	Kabel	145 mm
277-402	12-24 V	2,3 A	R65	Glödlampa H1	DIN	145 mm
277-403	12-24 V	2,3 A	R65	Glödlampa H1	Kabel	145 mm

VARNINGSLJUS ECCO 500-SERIEN

Den populära 500-serien från ECCO (tidigare Vision Alert) har smidiga och tysta remdrivna rotorljus. Rotorljusen har unika friformsreflektorer för att maximera ljusbild och ljusflöde. Vid behov, glödlampa H1 12 V/55 W resp H1 24 V/70 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-502	Roterande varningsljus 12-24 V för stångmont
277-503	Roterande varningsljus 12-24 V för planmont
277-5041	Roterande varningsljus 12 V för stångmontage
277-5042	Roterande varningsljus 24 V för stångmontage



ARTIKELNR	V	STRÖM VID 24V	ECE	LAMPTYP	ANSLUTNING
277-502	12-24 V	2,3 A	R65	Glödlampa	DIN
277-503	12-24 V	2,3 A	R65	Glödlampa	Kabel
277-5041	12 V	4,6 A	R65	Glödlampa	DIN
277-5042	24 V	2,3 A	R65	Glödlampa	DIN

VARNINGSLJUS BRITAX 395

Roterande varningsljus Britax 395-serien med remdrift för stångmontage med flexibel bottenplatta av gummi. Finns i 12 V eller 24 V med glödlampa H1 70 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-3951	Roterande varningsljus 12 V för stångmontage
277-3952	Roterande varningsljus 24 V för stångmontage

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-10438	Reservglas orange Britax 395



ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	V	BXHXD	LAMPTYP
277-3951	H1	149 mm	12 V	285 mm	Glödlampa
277-3952	H1	149 mm	24 V	285 mm	Glödlampa
277-10438		142 mm		140 mm	

VARNINGSLJUS BRITAX 320

Roterande varningsljus Britax 320-serien med remdrift för halogenglödlampa. Finns för 3-bults-, stångmontage och även magnetfäste och plug in. Glödlampa: H1, ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR
277-320	Roterande varningsljus för planmontage	ARTIKELNR BENÄMNING
277-322	Roterande varningsljus för stångmont 12-24 V	277-904 Reservglas orange Britax 320
277-324	Rot varningsljus m magnetfäste o plug/in	277-911 Drivrem till 320-serien

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	V	BXHXD	LAMPTYP
277-320	H1	130 mm	12-24 V	165 mm	Glödlampa
277-322	H1	130 mm	12-24 V	165 mm	Glödlampa
277-324	H1	130 mm	12-24 V	165 mm	Glödlampa
277-904		122 mm		120 mm	



VARNINGSLJUS BRITAX 370

Roterande varningsljus Britax 370-serien med remdrift. Finns för 3-bults- eller stångmontage. Glödlampa: H1, ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR
277-370	Roterande varningsljus 12/24 V för planmont	ARTIKELNR BENÄMNING
277-372	Roterande varningsljus 12/24 V för stångmont	277-10240 Reservglas orange

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	V	HÖJD	LAMPTYP
277-370	H1	153 mm	12-24 V	188 mm	Glödlampa
277-372	H1	153 mm	12-24 V	188 mm	Glödlampa



VARNINGSLJUS SIRENA RTB5

Roterande varningsljus RTB 5 avsedd för stångmontage med kugghjulsdrift som ger en säker gång. 12-24V. Glödlampa H1, ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR
2360.01	Rot varningsljus RTB 5 12/24 V	ARTIKELNR BENÄMNING
		2360.02 Reservglas orange

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	V	HÖJD	ECE	LAMPTYP	IP
2360.01	H1	135 mm	12-24 V	250 mm	R65	Glödlampa	55



VARNINGSLJUS RTB 5 FAST MONTAGE

Roterande varningsljus RTB 5 avsedd för fast montage med kugghjulsdrift som ger en säker gång. Kan användas för såväl 12 V eller 24 V. Glödlampa H1, ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR
2361.01	Rot varningsljus RTB 5 12/24 V	ARTIKELNR BENÄMNING
		2361.02 Reservglas orange

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	V	HÖJD	ECE	LAMPTYP	IP
2361.01	H1	135 mm	12-24 V	194 mm	R65	Glödlampa	55



VARNINGSLJUS SIRENA BOULE

Roterande varningsljus "Boule" med kugghjulsdrift för säker gång. Glas av polykarbonat. Avsedd för stångmontage med sockel av gummi gör så att lampan böjs vid påkörning av grenar och dylikt. Finns i 12 V och 24 V men även universell 12/24 V (levereras utan glödlampa).



ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR					
2363.01	Rot varningsljus BOULE 12 V	ARTIKELNR	BENÄMNING				
2364.01	Rot varningsljus BOULE 24 V	2363.02	Reservglas BOULE				
2364.10	Rot varningsljus BOULE 12/24 V						
ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	V	HÖJD	LAMPTYP	IP	ECE
2363.01	H1	152 mm	12 V	240 mm	Glödlampa	66	R65
2364.01	H1	152 mm	24 V	240 mm	Glödlampa	66	R65
2364.10	H1	152 mm	12-24 V	240 mm	Glödlampa	66	R65



VARNINGSLJUS SIRENA MICROBOULE


Sirena Microboule roterande varningsljus med snäckväxeldrift. Avsedd för stångmontage alternativt magnetfäste. Microboule FLX har en gummisockel som flexar så att lampan återgår i ursprungsläget efter påkörning av något föremål. Glödlampa: H1 (ingår ej i 12/24 V). E-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
45074550	Rot varningsljus MICROBOULE A 12 V, stångmontage
45074552	Rot varningsljus MICROBOULE A 12/24 V, stångmontage
45074561	Rot varningsljus MICROBOULE FLX 12/24 V, stångmontage
45074562	Rot varningsljus MICROBOULE 1M 12 V, magnetfäste
45074564	Rot varningsljus MICROBOULE 1M 12/24 V, magnetfäste

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
45071157	Reservglas för Microboule

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	V	LAMPTYP	IP	KABEL	HÖJD	ECE
45074550	H1	110 mm	12 V	Glödlampa	44		175 mm	R65
45074552	H1	110 mm	12-24 V	Glödlampa	44		175 mm	R65
45074561	H1	110 mm	12-24 V	Glödlampa	44		217 mm	R65
45074562	H1	110 mm	12 V	Glödlampa	44	3 m	150 mm	R65
45074564	H1	110 mm	12-24 V	Glödlampa	44	3 m	150 mm	R65



VARNINGSLJUS TILLBEHÖR

FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Fäste med DIN-kontakt.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2371	Fäste med kontakt S
2371.01	Gummiskydd för fäste
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

För planmontage som tak etc.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2370	Fäste med kontakt B
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Fäste med DIN-kontakt.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2376	Fäste med kontakt typ R
------	-------------------------



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Fäste med DIN-kontakt för sidomontage.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2372	Fäste med kontakt SP
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Flexibel gummifot vilken medför att lampan böjes undan vid påkörning av grenar och dylikt.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2373	Fäste med kontakt OSC
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Fäste med DIN-kontakt.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2374	Fäste med kontakt och förskruvning
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Vikfäste.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2773-572	Fäste fällbart
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Fällbart fäste -90°.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2773-567	Fällbart fäste -90°.
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄLLBART FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Fällbart fäste som passar till samtliga roterande varningsljus. Med elkontakt och gummiskydd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2369	Fällbart fäste roterande varningsljus
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Fällbart fäste.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2773-578	Fällbart fäste
0842A.01	DIN-uttag 2-poligt med lock



FÄSTE

Adapterfäste RTB/5 utan kontakt. 3-punktsfäste ISO4148 (130 mm)

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2361.05	Adapterfäste för RTB5 utan kontakt
---------	------------------------------------



FÄSTE

Adapterfäste RTB/5 med kontakt. Möjliggör att man kan stängmontera lampa som är avsedd för fast montage. 3-punktsfäste ISO4148 (130 mm).

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2361.03	Adapterfäste för RTB5 med kontakt
---------	-----------------------------------



MAGNETFÄSTE

Magnetfäste med stickkontakt för cig-arettändareuttag. Typ BM. Hållarplatta i metall och 3 st magnetfötter. Längd 2 meter. Kontakten har lysdiod med grönt sken. Magnetfäste säljs även separat.



ARTIKELNR BENÄMNING

2361.04 Magnetfäste inkl kabel

2361.06 Magnetfäste exkl kabel

SIRENA MAGNETFÄSTE

Sirena sats om 4 st magnetfötter MBM. Kabelsats MBC för cig.tänduttag köpes separat, utdragen längd 3 m. Ø 75 mm (hela) Ø 60 mm (endast magnetdel).



ARTIKELNR BENÄMNING

2384.03 Magnetfäste, sats om 4 fötter.

2384.02 Kabelsats 3 m.

VINKELFÄSTE

För fäste med DIN-kontakter (2373, 2376).



ARTIKELNR BENÄMNING

2375 Vinkelfäste typ SUP

FÄSTPLATTA

Vinklad, passar för varningsljus med 3-punktsfäste enligt ISO 4148. (130 mm). Välj mellan svartlackerad och rostfri.



ARTIKELNR BENÄMNING

2385.14 Fäste, svartlackerad

2385R.15 Fäste, rostfri

VIKFÄSTE

Fällbar montageplatta, galvaniserad. För Volvo BM.



ARTIKELNR BENÄMNING

2369.05 Vikfäste för roterande varningsljus, galvat

2369.06 Vikfäste för roterande varningsljus, galvat

FÖRLÄNGNINGSARM MED DIN-KONTAKT

Förlängningsarm med DIN-kontakt, längd 500 mm.



ARTIKELNR BENÄMNING

2377 Förlängningsarm med DIN-kontakt

TELESKOPARM MED DIN-KONTAKT

Teleskoparm med DIN-kontakt, längd i infällt läge 750 mm. Totallängd 1250 mm.



ARTIKELNR BENÄMNING

2378 Teleskoparm med DIN-kontakt

RÖR OCH FÄSTE MED DIN-KONTAKT

Karosserifäste för rör, samt rör med DIN-kontakt, säljes separat.



ARTIKELNR BENÄMNING

2577 Karosserifäste för rör

2579 Rör med DIN-kontakt

RÖR MED DIN-KONTAKT

Rör med DIN-kontakt. Längd 485 mm. Ø15 mm.



ARTIKELNR BENÄMNING

2773-573 Rör med DIN-kontakt

FÄSTE MED KONTAKT

ARTIKELNR BENÄMNING

2383 Fäste med kontakt SL



FÖNSTERFÄSTE

Komplett med en 3m lång spiralkabel med universalkontakt för cig-arettändareuttag eller DIN-uttag. Universalkontakten har grön lysdiod som indikerar att varningsljuset är inkopplat. Roterande varningsljus och blixtljus som används bör ej väga mer än 0,8 kg (som Microboule, BetaStar m.fl.) och hastigheten med monterat varningsljus bör ej överstiga 70 km/h.

ARTIKELNR BENÄMNING

2773-460 Fönsterfäste för roterande varningsljus



BLIXTLJUS LED

LED BLIXTLJUS JULUEN R65

Blixtljus med orange sken, 6 st högeffektsdioder och 15 olika blixtmönster.
Sidoblixt, synkroniseringsbar. ADR-godkänd kabel.

ARTIKELNR		BENÄMNING										
277-2000		Blixtljus LED R65, klart glas, 3 m rund ADR-kabel										
4099R.11		Hållare svartlackad för blixtljus 130x30x30 mm										
		 4099R.11										
												
ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	DIODER	LAMPHUS	ECE	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
277-2000	12-24 V	3 m	129x31x17 mm	120 mm	6 st	Aluminium	R10, R65	11 W	PC	LED	Kabel	X7

LED BLIXTLJUS F6, R65

LED blixtljus 10-33 V för horisontell montering med 6 LED och 19 olika blixtmönster. Orange sken. ECE R10- och R65-godkänt. IP-klass: IPX7.

ARTIKELNR		BENÄMNING											
277-2060		Blixtljus LED "F6" R65 2,5 m kabel											
277-2061		Rostfri ram till "F6"											
ARTIKELNR		V	KABEL	BXHXD	CC	DIODER	FÄRG	ECE	W	ANTAL BLIXTMÖNSTER	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
277-2060		10-33 V	2,5 m	122x27x15,5 mm	110 mm	6 st	Orange	R10, R65	18 W	19 st	Kabel	X7	-20°C till +80°C

LED BLIXTLJUS X9, R65 KL. 2

R65 Klass 2-godkänt LED blixtljus 10-33 V för planmontage. 9 st LED, orange sken och möjlighet att välja mellan 19 st olika blixtmönster. IP-klass: IP67. Kabellängd: 2,5 m.

ARTIKELNR		BENÄMNING										
277-2090		Blixtljus LED "X9" R65 Klass2 2,5m kabel										
												
ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	DIODER	FÄRG	ECE	W	ANTAL BLIXTMÖNSTER	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
277-2090	10-33 V	2,5 m	129x35x20 mm	117 mm	9 st	Orange	R10, R65 Klass 2	22 W	19 st	Kabel	67	-20°C till +80°C

LED BLIXTLJUS X6

Litet och diskret men kraftfullt LED blixtljus 10-33 V med orange sken. 6 st LED samt 19 blixtmönster att välja mellan. ECE R10- och R65-godkänt. IP-klass: IP67.

ARTIKELNR		BENÄMNING										
277-2050		Blixtljus LED "X6" R65 2,5 m kabel										
												
ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	DIODER	FÄRG	ECE	W	ANTAL BLIXTMÖNSTER	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
277-2050	10-33 V	2,5 m	110x30x22 mm	99 mm	6 st	Orange	R10, R65	18 W	19 st	Kabel	67	-20°C till +80°C

LED BLIXTLJUS SUPERSLIM KLASS 2

LED Blixtljus Superslim är ett mycket tunt blixtljus med klart glas och orange sken för utanpåliggande horisontell montering. Det finns 14 olika blixtmönster att välja mellan och det är möjligt att kombinera blixtljuset med flera enheter för ett synkroniserat blixtmönster. ECE R65 Klass 2 godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING					
277-3165	Blixtljus KI 2, Slim, Klart glas, 6 diod 2,5 m ADR					
4099R.11	Hållare svartlackad för blixtljus 130x30x30 mm					
ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	ECE	LAMPTYP	ANSLUTNING
277-3165	12-36 V	2,5 m	130x30x6,8 mm	R65	LED	Kabel



4099R.11



LED BLIXTLJUS ANT PRO

R65-godkänt LED blyxtljus 10-33 V för infällning. Orange sken, 3 LED och 13 st blyxtmönster. IP-klass: IP67. Håldiameter för infällning 36 - 36,6 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-2070	Blyxtljus LED runt infällt R65 "Ant Pro
277-2071	Fäste för "Ant Pro

ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	HÖJD	DIODER	FÄRG	ECE	W	ANTAL BLIXTMÖNSTER	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
277-2070	30 mm	10-33 V	0,2 m	24,7 mm	3 st	Orange	R10, R65	9 W	13 st	LED	Kabel	67	-20°C till +80°C



LED BLIXTLJUS SYC

Ett mycket prisvärt och monteringsvänligt blyxtljus, till exempel i frontgrillen eller med vårt rostfria vinkelfäste. 4 alternativt 6 st dioder. Klart glas - orange sken. Synkroniseringsbar. 1 blyxtmönster, samt fast sken. ECE R65.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-3040	Blyxtljus LED R65 Klart glas, 4 dioder, 12-36 V, 2,5 m ADR-kabel
277-3060	Blyxtljus LED R65 Klart glas, 6 dioder, 12-36 V, 2,5 m ADR-kabel
277-3065	Blyxtljus LED R65 Klass 2 Klart glas 12-36 V, 2,5 m ADR-kabel

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4099R.14	Rostfri hållare för 277-052, 277-3060 m fl
4099R.11	Hållare svartlackad för blyxtljus 130x30x30 mm



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	DIODER	LAMPHUS	ECE	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
277-3040	12-36 V	2,5 m	98x30x20 mm	4 st	Aluminium	R65	PC	LED	Kabel	68
277-3060	12-36 V	2,5 m	127x30x20 mm	6 st	Aluminium	R65	PC	LED	Kabel	68
277-3065	12-36 V	2,5 m	127x30x20 mm	6 st	Aluminium	R65	PC	LED	Kabel	68

LED BLIXTLJUS SLIM

Ett slimmat blyxtljus med sex lysdioder som är så tunt som 9 mm. Blyxtljuset har sex lysdioder (3 W x 6 st) med klart glas och är avsett för planmontage. Huset är gjort i aluminium och linsen i polykarbonat. Flera enheter kan synkroniseras och blinka simultant eller växelvis, det finns 20 olika blyxtmönster att välja mellan. Godkänd enligt ECE R65.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-2010	Blyxtljus Slim 12-24 V, 6 LED, gul, R65 planmontage

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	DIODER	ECE	W	ANTAL BLIXTMÖNSTER	LAMPTYP	IP
277-2010	12-24 V	2 m	113x28,4x9,2 mm	6 st	R65	16 W	20 st	LED	68



LED BLIXTLJUS 10-30 V

Blyxtljus med klart glas och 4 dioder. Orange sken. Har 12 olika blinkfunktioner. Lins i Polykarbonat och hus i aluminium med 2 m monterad kabel 3x0,75 kvmm. Gummipackning och vinkelfäste i rostfritt utförande medföljer ej. Arbetstemperatur -20 till +55 grader. Förbrukning: 12 V - 440 mA, 24 V - 236 mA. Uppfyller IP-65.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-052	Blyxtljus 4 LED orange 10-30 V
4099R.14	Rostfri hållare för 277-052, 277-3060 m fl

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	DIODER	ANTAL BLIXTMÖNSTER	LAMPTYP	IP
277-052	10-30 V	2 m	123x50x33 mm	115 mm	4 st	12 st	LED	65



LED BLIXTLJUS ECCO VIGILED II

Blixtljus VigiLED II™ LED. Ett premium LED blixtljus ger 24 olika blixtmönster att välja från, med möjligheten att synkronisera flera huvuden samtidigt eller växelvis. Flexibel montering genom möjligheten att använda 1-bultsfästet alternativt planmontage. Ett premium LED blixtljus med 24 olika blixtmönster att välja från, med möjligheten att synkronisera flera huvuden samtidigt eller växelvis.

ARTIKELNR	BENÄMNING									
2398.02	Blixtljus VigiLED II 12/24 V									
ARTIKELNR	V	BXHXD	DIODER	ECE	W	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN	
2398.02	12-24 V	73x74x31 mm	4 st	R10, R65	4 W	LED	Kabel	67	-20°C till +80°C	



LED BLIXTLJUS ECCO SECURILED

SecuriLED har klart glas och orange eller vita dioder. Lins i Polykarbonat och hus i svartlackerad aluminium. Kabel 2 m Arbetstemperatur -20 gr till +55 gr C. Förbrukning 12 V-400 mA, 24 V-200 mA. Vattentät enligt IP-67. Uppfyller EMC 95/94. För planmontage. Vitt eller orange sken.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-032	Blixtljus SecuriLED orange planmontage
277-031	Blixtljus SecuriLED vitt planmontage
4099R.03	PT-Rostfri hållare f SecuriLED inkl kabelgenomf

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	ECE	LAMPTYP	IP
277-032	12-24 V	2 m	143x110 mm	R10, R65	LED	67
277-031	12-24 V	2 m	143x110 mm	R10, R65	LED	67



LED BLIXTLJUS ECCO SECURILED

SecuriLED har klart glas och orange eller vita dioder. Lins i Polykarbonat och hus i svartlackerad aluminium. Kabel 2 m Arbetstemperatur -20gr till +55gr C. Förbrukning 12 V-400 mA, 24 V-200 mA. Vattentät enligt IP-67. Uppfyller EMC 95/94. För bultmontage, bygel ingår. Vitt eller orange sken.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-042	Blixtljus SecuriLED orange bultmontage
277-041	Blixtljus SecuriLED vit bultmontage
277-243	Blixtljus SecuriLED blå

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-045	Fäste till SecuriLED

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	ECE	LAMPTYP	IP
277-042	12-24 V	1,9 m	125x97 mm	R10, R65	LED	67
277-041	12-24 V	1,9 m	125x97 mm	R10, R65	LED	67



LED BLIXTLJUS ECCO VIGILED

VigiLED med trippelblixt och klart glas och orange dioder. Har synkroniserad eller omväxlande blink. Monteras med det medföljande fästet eller direkt på plan yta. Arbetstemperatur -20 till +55°C. Förbrukning: 12 V -380 mA, 24 V-180 mA. Vattentät enligt IP-69K. Uppfyller EMC 95/94.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2398.01	Blixtljus VigiLED 10-30 V

ELATERADE PRODUKTER


ARTIKELNR	BENÄMNING
2398.05	Bygel till 2398.01

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	ECE	IP
2398.01	10-30 V	1,95 m	72x72 mm	R10, R65	69K



LED BLIXTLJUS ECCO HEAVY DUTY

Ett underhållsfritt LED blyxtljus från ECCO:s 7900-serie som passar även i de mest krävande miljöer. Blyxtljuset ger oöverträffat ljus med 16 st LED à 3 W. Med elva blyxtmönster och möjlighet att styra intensiteten i kombination med låg strömförbrukning är det ett mycket mångsidigt blyxtljus för alla applikationer. Omvänd polaritet, skydd mot strömspikar och överspänningsskyddad. -30 ° C till + 50 ° C. SAE J845 klass 1 (endast A, CA, CC & R). CE, R10 och IP56 vid fast montering. 5 års garanti.



ARTIKELNR	BENÄMNING										
277-7960	Blyxtljus LED Heavy Duty 12-24 V										
ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	LAMPHUS	ECE	ANTAL BLIXTMÖNSTER	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
277-7960	165 mm	12-24 V	142 mm	Aluminium	R10	11 st	PC	LED	Kabel	56	-30°C till +50°C

LED BLIXTLJUS ECCO

Ett LED Blyxtljus från ECCO: s underhållsfria 6465-serie, som med lång och underhållsfri livslängd är en perfekt ersättare för befintliga varningsljus. Ett kostnadseffektivt blyxtljus med ett brett arbetsområde på 12-80 V som gör det idealiskt för användning på många fordon. 85 FPM. 3-bultsfäste. SAE Class 3, CE, e, UL.



ARTIKELNR	BENÄMNING										
2397.03	Blyxtljus LED 10-80 V										
ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	CC	HÖJD	DIODER	ECE	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	TEMP.SPANN
2397.03	130 mm	10-80 V	0,4 m	102 mm	99 mm	3 st	R10	PC	LED	Kabel	-30°C till +50°C

LED BLIXTLJUS ECCO KLAS 2

Ett kraftfullt och mångsidigt LED blyxtljus i kvadratisk format. Högintensiva lysdioder i kombination med reflektorteknik ger en kraftfull R65 Klass 2 varningssignal för ett brett spektrum av tillämpningar. 24 olika blyxtmönster inklusive rotation och möjlighet till att synkronisera flera enheter. 12-24 V, ECE R10 och R65 klass 2, SAE J845 klass 1.



ARTIKELNR		BENÄMNING								
277-718601		Blixtljus LED Square, 12/24 V KI 2 R65, orange (transp glas)								
277-718602		Blixtljus LED Square, 12/24 V KI 2 R65, blå (transp glas)								
										
ARTIKELNR	V	LXBXH	STRÖM VID 12V	CC	ECE	ANTAL BLIXTMÖNSTER	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
277-718601	12-24 V	166x166x83 mm	8,2 A	153 mm	R10, R65	24 st	LED	Kabel	55	-30°C till +50°C
277-718602	12-24 V	166x166x83 mm	8,2 A	153 mm	R10, R65	24 st	LED	Kabel	55	-30°C till +50°C

LED BLIXTLJUS HIDE-A-LED

Blyxtljus med 6 st high intensity LED orange. Klämman går att ta bort.



ARTIKELNR	BENÄMNING				
277-100	Blixtljus HIDE-A-LED orange 10-30 V				



ARTIKELNR	V	STRÖM VID 24V	KABEL	ECE	LAMPTYP
277-100	10-30 V	0,3 A	2,7 m	R10	LED

A 50 VARNINGSLJUS/RAMPER

LED BLIXTLJUS ECCO REAR GUARD

REAR GUARD med trippelblix och klart glas med orange dioder. Arbetstemperatur -20 till +55 grader. Förbrukning: 12 V -145 mA, 24 V-120 mA. Vattentät enligt IP-65. Uppfyller EMC 95/94. 3-punktsfäste enligt ISO4148 (130 mm).

ARTIKELNR	BENÄMNING
2397.01	Blixtljus LED 10-30 V



ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	ECE	IP
2397.01	148 mm	10-30 V	63 mm	R10	65

BLIXTLJUS XENON

BLIXTLJUS ECCO 500-SERIEN XENON

Den populära 500-serien med Xenon blixtljus. Blixtfrekvens 75FPM med lång livslängd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-512	Blixtljus Xenon 10-48 V stångmontage
277-513	Blixtljus Xenon 10-48 V planmontage



ARTIKELNR	V	ECE	DIAMETER	HÖJD	LAMPTYP	ANSLUTNING
277-512	10-48 V	R65	160 mm	240 mm	Xenon	
277-513	10-48 V	R65	160 mm	240 mm	Xenon	Kabel

BLIXTLJUS BRITAX 380

Blixtljus Britax 380-serien inklusive Xenonrör. 3-bultsmontage. Inklusive Xenonrör.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
277-801224	Blixtljus Xenon 12/24 V planmontage (3-bults)	277-10422	Reservglas orange



ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	LAMPTYP
277-801224	153 mm	12-24 V	188 mm	Xenon

BLIXTLJUS BRITAX 270

Blixtljus Britax 270-serien med dubbelblix. Inklusive Xenonrör. Finns för 3-bult-, stångmontage och magnetfäste med plug-in kontakt.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-270	Blixtljus Xenon 10/30 V planmontage 15 W
277-272	Blixtljus Xenon 10/30 V stångmontage
277-274	Blixtljus Xenon 10/30 V magnetfäste o plug-in



ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	W	LAMPTYP	KABEL
277-270	153 mm	10-30 V	188 mm	15 W	Xenon	0,5 m
277-272	153 mm	10-30 V	188 mm	15 W	Xenon	DIN
277-274	153 mm	10-30 V	188 mm	15 W	Xenon	2,5 m

BLIXTLJUS BRITAX 384

Blixtljus Britax 384-serien med magnetfäste och 2,5 m lång kabel med kontakt för DIN-uttag. Inklusive Xenonrör.

ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
277-841224		Blixtljus Xenon 12/24V med magnetfäste		277-10422	Reservglas orange
ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	LAMPTYP	ANSLUTNING
277-841224	155 mm	12-24 V	191 mm	Xenon	DIN



BLIXTLJUS SIRENA FLASH E

Blixtljus FLASH E för maskiner inom jordbruk och entreprenad. Hög varningseffekt tack vare stark blixt trots låg strömförbrukning. Glaset har bajonettfättning med gummitätning. För planmontering. Strömförbrukning: 1,5/12 V, 3,0/24 V. IP-55.

ARTIKELNR	BENÄMNING			
2386.01	Blixtljus FLASH E 12-24 V planmontage			
2386.04	Blixtljus FLASH E 12-24 V stångmontage e-märkt			
2386.07	Blixtljus FLASH E FLX 12-24 V stångmont e-märkt			
ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	IP
2386.01	110 mm	12-24 V	195 mm	55
2386.04	110 mm	12-24 V	225 mm	55
2386.07	110 mm	12-24 V	243 mm	55



BLIXTLJUS ECCO LUNAR STAR

Lunar Star. Ett kraftigt 15 W xenonblixtljus med dubbelblixt. Lämplig för i stort sett alla fordon. 4 st kan synkroniseras. Lins och botten i Polycarbonat. Finns för 3-punktsfäste, magnetfäste och stångmontage. Vattentät enligt IP-65.

ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR			
2399.01		Blixtljus Xenon 10-30 V planmontage		ARTIKELNR	BENÄMNING		
2399.02		Blixtljus Xenon 10-30 V magnetfäste o plug-in		2399.19	Xenon gaslysrör för Lunar Star		
2399.04		Blixtljus Xenon 10-30 V stångmontage					
ARTIKELNR		DIAM	W	LAMPTYP	IP	ECE	HÖJD
2399.01		145 mm	15 W	Xenon	65	R10, R65	150 mm
2399.02		145 mm	15 W	Xenon	65	R10, R65	150 mm
2399.04		145 mm	15 W	Xenon	65	R10, R65	150 mm





BLIXTLJUS ECCO BETA STAR

BETA STAR ett blixtljus med universalanvändning inom industri, lantbruk och byggnation. Uppfyller CAP 168 reglementet för användning på flygplatser. Min. angiven ljusmängd är 40 Cd. Vattentät enligt IP-65. 3-punktsfäste enligt ISO4148 (130 mm).

ARTIKELNR		BENÄMNING	
2395.01	Blixtljus 10-32 V		

RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
2395.05	Reservglas f 2395.01



ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	ECE	W	IP
2395.01	148 mm	10-30 V	120 mm	R10	6 W	65



BLIXTLJUS ECCO REAR GUARD

REAR GUARD med framåtriktad blykt och inbyggt strobeaggregat. Upp till 8 st kan synkroniseras till samtidig blykt. Vattentät enligt IP65. CE- och EMC-godkänt. 3-punktsfäste enligt ISO 4148 (130 mm).



ARTIKELNR	BENÄMNING
2396.01	Blyktljus 10-30 V

ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	ECE	W	IP
2396.01	148 mm	10-30 V	63 mm	R10	5 W	65

BLIXTLJUS ECCO HEDGEHOG

Multivolts xenonblyktljus lämplig för truckar, batteridrivna fordon och inom industri. 360 gr orange ljusspridning. Lins i polykarbonat och botten i ABS. Uppfyller IP-65 efter rätt installation.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2394.01	Blyktljus Xenon 360 gr 10-100 V

ARTIKELNR	DIAM	V	HÖJD	LAMPTYP	IP
2394.01	148 mm	10-100 V	63 mm	Xenon	65

LÄGG DIN ORDER VIA VÅR E-HANDEL
ANSÖK OM KONTTO PÅ WWW.ABKATI.SE

VARNINGSLJUSRAMPER

VARNINGSLJUSRAMP ECCO SERIE 60

60 Series Evolution ljusramper har en lägre, mer aerodynamisk profil, profilhöjd 110 mm, bredd 210 mm. Aluminiumbas. ECE R65 godkänd. Flat montering. Finns i halogenutförande och enstaka xenon- och LED-varianter. 12 eller 24 V. Standardfästen ingår.

ARTIKELNR	BENÄMNING	V	LXBXH	ECE
277-600AA01	Varningsljusramp 2 Roterande	12 V	570x210x110 mm	R65
277-600AA02	Varningsljusramp 2 Roterande	24 V	570x210x110 mm	R65
277-6023A01	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	12 V	742x210x110 mm	R65
277-6023A02	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	24 V	742x210x110 mm	R65
277-6033A01	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	12 V	1000x210x110 mm	R65
277-6033A02	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	24 V	1000x210x110 mm	R65
277-6043A01	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	12 V	1212x210x110 mm	R65
277-6043A02	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	24 V	1212x210x110 mm	R65
277-6243A01AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande belyst reklamplats	12 V	1212x210x110 mm	R65
277-6243A02AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande belyst reklamplats	24 V	1212x210x110 mm	R65
277-6240A02AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande helorange	24 V	1212x210x110 mm	R65
277-6083A01	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	12 V	1372x210x110 mm	R65
277-6083A02	Varningsljus 2 Roterande belyst reklamplats	24 V	1372x210x110 mm	R65
277-6283A01AAAB	Varningsljus 4 Roterande belyst reklamplats	12 V	1372x210x110 mm	R65
277-6283A02AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande belyst reklamplats	24 V	1372x210x110 mm	R65
277-6083A02AAAAAB	Varningsljusramp 2 Roterande, 4 LED, belyst reklamplats	24 V	1372x210x110 mm	R65
277-6053A01	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	12 V	1524x210x110 mm	R65
277-6053A02	Varningsljusramp 2 Roterande belyst reklamplats	24 V	1524x210x110 mm	R65
277-6A53A01	Varningsljusramp 2 Xenon belyst reklamplats (Quad Flash)	12 V	1524x210x110 mm	-
277-6F53A01	Varningsljusramp 2 Xenon belyst reklamplats (Double Flash)	12 V	1524x210x110 mm	R65
277-6F53A02	Varningsljusramp 2 Xenon belyst reklamplats (Double Flash)	24 V	1524x210x110 mm	R65
277-6253A01AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande belyst reklamplats	12 V	1524x210x110 mm	R65
277-6253A02AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande belyst reklamplats	24 V	1524x210x110 mm	R65
277-6250A02AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande helorange	24 V	1524x210x110 mm	R65
277-6263A01AB	Varningsljusramp 4 Roterande belyst reklamplats	12 V	1829x210x110 mm	R65
277-6263A02AB	Varningsljusramp 4 Roterande belyst reklamplats	24 V	1829x210x110 mm	R65
277-6260A02AAAB	Varningsljusramp 4 Roterande helorange	24 V	1829x210x110 mm	R65
277-6260A02AAAAAB	Varningsljusramp 4 Roterande & 4 LED helorange	24 V	1829x210x110 mm	R65

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-910293270	Reservglas serie 60, vit 270 mm mittdel
277-910293328	Reservglas serie 60, vit 328 mm mittdel
277-910298363	Reservglas serie 60 orange, 363 mm ändglas
277-910293480CF	Reservglas serie 60, vit 480 mm mittdel
277-910298480C	Reservglas serie 60, orange 480 mm mittdel
277-910298519	Reservglas serie 60, orange 519 mm ändglas
277-910491	Profiländstycke för serie 60, 70
277-910270	Mellanvägg serie 60, orange
277-910271	Mellanvägg serie 60, grå
277-910489	Spegel till ljusramp serie 60
277-999301	Xenon-insats serie 60
277-999557	Rotordel m motor till serie 60 12/24V
277-910336	Reflektor till rotorljus ljusramp serie 60
277-945035	Drivrem för serie 60, 70
277-945045	Drivrem för serie 60, 70 Synkronisering

FÄSTEN SCANIA/VOLVO

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-9001	Ljusrampfäste Scania CR14/CR19
277-9012	Ljusrampfäste Volvo FH/FM och FL6 Ver. 1,2,3
277-9014	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 2007-2012
277-9023	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 2013-
277-9028	Ljusrampfäste Volvo FH Ver. 4 Justerbart SLP,HSLP, XHSL fram
277-9026	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 45gr 2013-
277-9021	Ljusrampfäste Volvo FH Ver. 4 bakom taklucka XHSL, HSLP



VARNINGSLJUSRAMP ECCO SERIE 70

70-serien är en standard ljusramp, ECE R65 godkänd, aluminiumbas, flat montering, höjd 140 mm, bredd 210 mm. Endast i halogenutförande 12 eller 24 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING	V	LXBXH	ECE	RELATERADE ARTIKLAR	
277-702002	2 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 742 mm	24 V	742x210x140 mm	R65	ARTIKELNR	BENÄMNING
277-70F002	2 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 860 mm	24 V	860x210x140 mm	R65	277-910009440	Reservglas serie 70 orange 430 mm ändglas
277-703001	2 Roterande belyst reklamplats 12 V längd 1000 mm	12 V	1000x210x140 mm	R65	277-910009516E	Reservglas serie 70 orange 516 mm ändglas
277-703002	2 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 1000 mm	24 V	1000x210x140 mm	R65	277-910009254	Reservglas serie 70, orange 254 mm ändglas
277-704001	2 Roterande belyst reklamplats 12 V längd 1212 mm	12 V	1212x210x140 mm	R65	277-910009480	Reservglas serie 70 orange 480 mm mittglas
277-704002	2 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 1212 mm	24 V	1212x210x140 mm	R65	277-910491	Profiländstycke för serie 60, 70
277-724Y02AWA	4 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 1212 mm	24 V	1212x210x140 mm	R65	277-910580	Mellanvägg grå 70 serie
277-708001	2 Roterande belyst reklamplats 12 V längd 1372mm	12 V	1372x210x140 mm	R65	277-910490	Spegel till ljusramp serie 70
277-708002	2 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 1372 mm	24 V	1372x210x140 mm	R65	277-910352	Reflektor till rotorljus ljusramp serie 70
277-705001	2 Roterande belyst reklamplats 12 V längd 1524 mm	12 V	1524x210x140 mm	R65	277-960024	Xenon gaslysrör för 60-70 serien
277-705002	2 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 1524 mm	24 V	1524x210x140 mm	R65	277-999558	Rotordel med motor till serie 70 12/24 V
277-725002	4 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 1524 mm	24 V	1524x210x140 mm	R65	277-910490	Spegel till ljusramp 70 serien
277-726001	4 Roterande belyst reklamplats 12 V längd 1829 mm	12 V	1829x210x140 mm	R65	277-945035	Drivrem för serie 60, 70
277-726002	4 Roterande belyst reklamplats 24 V längd 1829 mm	24 V	1829x210x140 mm	R65	277-945045	Drivrem för serie 60, 70 Synkronisering

FÄSTEN SCANIA/VOLVO

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-9001	Ljusrampfäste Scania CR14/CR19
277-9012	Ljusrampfäste Volvo FH/FM och FL6 Ver. 1,2,3
277-9014	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 2007-2012
277-9023	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 2013-
277-9028	Ljusrampfäste Volvo FH Ver. 4 Justerbart SLP,HSLP, XHSL fram
277-9026	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 45gr 2013-
277-9021	Ljusrampfäste Volvo FH Ver. 4 bakom taklucka XHSL, HSLP



LED VARNINGSLJUSRAMP ECCO HALO

En mycket populär LED varningsljusramp med låg profil och ett brett utbud av flexibla konfigurationer som passar de flesta applikationer. LED-modulerna lyser upp till 40 gånger starkare än standard LED. Det finns möjlighet att placera sin egen logotyp i den vita mittsektionen. Standardfästen ingår.

ARTIKELNR	NR	BENÄMNING	V	LXBXH	DIODER	LAMPTYP	ECE
277-6000465	1	LED Varningsljusramp 570 mm 2 Halo LEDs 24 V	24 V	570x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000425	4	LED Varningsljusramp 742 mm 2 Halo LEDs 12 V	12 V	742x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000466	4	LED Varningsljusramp 742 mm 2 Halo LEDs 24 V	24 V	742x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000426	6	LED Varningsljusramp 1000 mm 2 Halo LEDs 12 V	12 V	1000x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000467	6	LED Varningsljusramp 1000 mm 2 Halo LEDs 24 V	24 V	1000x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000468	5	LED Varningsljusramp 1212 mm 2 Halo LEDs 24 V	24 V	1212x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000428	3	LED Varningsljusramp 1372 mm 2 Halo LEDs 12 V	12 V	1372x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000469	3	LED Varningsljusramp 1372 mm 2 Halo LEDs 24 V	24 V	1372x210x110 mm	2 st	LED	R65
277-6000470	2	LED Varningsljusramp 1372 mm 4 Halo LEDs 24 V	24 V	1372x210x110 mm	4 st	LED	R65
277-6000528	2	LED Varningsljusramp 1524 mm 4 Halo LEDs 24 V	24 V	1524x210x110 mm	4 st	LED	R65
277-6000530	7	LED Varningsljusramp 1829 mm 4 Halo LEDs 24 V	24 V	1829x210x110 mm	4 st	LED	R65

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-160014600	Strömförsörjningsenhet 12V för Halo ljusramp (till 24 V ramper)
277-910297233	Reservglas Halo 233 mm, transparent ändglas (passar till nr 4)
277-910297257	Reservglas Halo 257 mm, transparent ändglas (passar till nr 6)
277-910297293	Reservglas Halo 293 mm, transparent ändglas (passar till nr 7)
277-910297363	Reservglas Halo 363 mm, transparent ändglas (passar till nr 5)
277-910297377	Reservglas Halo 377 mm, transparent mittdel (passar till nr 7)
277-910297443	Reservglas Halo 443 mm, transparent ändglas (passar till nr 3)
277-910297519	Reservglas Halo 519 mm, transparent ändglas (passar till nr 2)
277-910297	Reservglas Halo 570 mm, transparent (passar till nr 1)



LED VARNINGSLJUSRAMP ECCO SERIE 65

E65-serien LED varningsljusramp med kraftigt ljus. Levereras med 6 LED-moduler. ECE R65 godkänd. Levereras med vit mittsektion utan ljus. 277-650001 har klart glas i mittsektionen. Standardfästen ingår.



ARTIKELNR	BENÄMNING	V	LXBXH	ECE	LAMPTYP	ANSLUTNING
277-650001	LED Varningsljusramp serie 65 630 mm klart glas i mittsektion	12-24 V	630x210x80 mm	R65	LED	Kabel
277-650002	LED Varningsljusramp serie 65 1060 mm	12-24 V	1060x210x80 mm	R65	LED	Kabel
277-650003	LED Varningsljusramp serie 65 1275 mm	12-24 V	1275x210x80 mm	R65	LED	Kabel
277-650004	LED Varningsljusramp serie 65 1435 mm	12-24 V	1435x210x80 mm	R65	LED	Kabel
277-650005	LED Varningsljusramp serie 65 1590 mm	12-24 V	1590x210x80 mm	R65	LED	Kabel
277-6500063	LED Varningsljusramp serie 65 1590 mm klart glas i mittsektion	12-24 V	1590x210x80 mm	R65	LED	Kabel

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-1010	Manöverpanel för varningsljusramp
277-2500246284	Reservglas serie 65 transparent 284 mm ändglas passar till: 277-650002
277-2500246310	Reservglas serie 65 transparent 310 mm ändglas passar till: 277-650001
277-2500246333	Reservglas serie 65 transparent 333 mm ändglas passar till: 277-650005, 277-650063
277-2500246390	Reservglas serie 65 transparent 390 mm ändglas passar till: 277-650003
277-2500246470	Reservglas serie 65 transparent 470 mm ändglas passar till: 277-650004
277-2500247480	Reservglas serie 65 vit 480 mm mittglas passar till alla förutom 277-650001, 277-6500063
277-140027800	Profiländstycke serie 65 svart passar till alla.
277-140047600	Mellanvägg serie 65 svart passar till alla.

LED VARNINGSLJUSRAMP ECCO SERIE 15

En varningsljusramp med nya LED moduler med kraftigare ljus. 1 st blyxtmönster. Aluminium bas. ECE R65 godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING	V	LXBXH	LAMPUS	ECE	LAMPTYP
277-01325	Ljusramp LED serie 15 590 mm 12/24 V	12-24 V	590x310x51 mm	Aluminium	R65	LED
277-01326	Ljusramp LED serie 15 980 mm 12/24 V	12-24 V	980x310x51 mm	Aluminium	R65	LED
277-01327	Ljusramp LED serie 15 1240 mm 12/24 V	12-24 V	1240x310x51 mm	Aluminium	R65	LED
277-01328	Ljusramp LED serie 15 137 mm 12/24 V	12-24 V	1372x310x51 mm	Aluminium	R65	LED
277-01329	Ljusramp LED serie 15 1500 mm 12/24 V	12-24 V	1500x310x51 mm	Aluminium	R65	LED

LED VARNINGSLJUSRAMP ECCO VANTAGE

Vision Alert serie 12 Vantage LED varningsljusramp erbjuder hög prestanda och hållbarhet med flexibla konfigurationsmöjligheter. Enkel installation och användning. 24 blyxtmönster. Fästen ingår.



ARTIKELNR	BENÄMNING	V	LXBXH	DIODER	ECE
277-1210021	Ljusramp LED serie 12 1212 mm 12/24 V R65 16 LED	12-24 V	1212x280x70 mm	16 st	R65
277-1210022	Ljusramp LED serie 12 1372 mm 12/24 V R65 16 LED	12-24 V	1372x280x70 mm	16 st	R65
277-1210027	Ljusramp LED serie 12 1524 mm 12/24 V R65 16 LED	12-24 V	1524x280x70 mm	16 st	R65

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-120006	Manöverpanel till Ljusramp LED serie 12

A 56 VARNINGSLJUS/RAMPER

LED VARNINGSLJUSRAMP INSTRUCTOR R65 KLAS 2

Instructor LED Varningsljusramp R65 Klass 2 med belyst reklamplats. Rampens enkla konstruktion minimerar behovet av underhåll. Klass 2 är en funktion på stark frammarsch som innebär att det finns både dag- och nattläge där ljusstyrkan sänks vid mörker.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-11392	Ljusramp LED 1000 mm Instructor 39" R65 klass2 m reklamplats
277-11462	Ljusramp LED 1180 mm Instructor 46" R65 Klass2 m reklamplats
277-11582	Ljusramp LED 1500 mm Instructor 59" R65 klass2 m reklamplats



ARTIKELNR	V	LXBXH	DIODER	ECE	W	ANTAL BLIXTMÖNSTER	IP
277-11392	10-33 V	994x217x126 mm	48 st	R65 Klass 2	55 W	1 st	67
277-11462	10-33 V	1191x217x126 mm	48 st	R65 Klass 2	55 W	1 st	67
277-11582	10-33 V	1494x217x126 mm	48 st	R65 Klass 2	55 W	1 st	67

LED VARNINGSLJUSRAMP MINI ADVENTURER

Varningsljusrampen Mini Adventurer är liten men robust, monteras enkelt med magnetfästen och har hela 25 olika blyxtmönster.

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-1212	Ljusramp LED Mini Adventurer med magnetfot



ARTIKELNR	V	KABEL	LXBXH	DIODER	ECE	W	IP	TEMP.SPANN
277-1212	10-33 V	2,5 m	306x180x37 mm	30 st	R10, R65	65 W	67	-30°C till +70°C



Klass 2 är en funktion på stark frammarsch som innebär att det finns både dag- och nattläge där ljusstyrkan kan sänkas vid mörker.



LED VARNINGSLJUSRAMP SKYLINE AIR KLAS 2

Skyline Air från 911 Signal är den tunnaste och lättaste varningsljusrampen på marknaden idag och erbjuder fantastiska innovationer som medför stora fördelar. Skyline Air blyxtljusramp levereras med klart glas, lyser i orange och har 14 alternativt 29 olika blyxtmönster. Klass 2 är en funktion på stark frammarsch som innebär att det finns både dag- och nattläge där ljusstyrkan kan sänkas vid mörker. LED-modulerna hålls på plats av fyra aluminiumskruvar som transporterar värmen från modulerna till aluminiumbasen där värmen försvinner med hjälp av förbiströmmande luft. Skyline Air-huset är helt i plast och är mer anpassningsbart genom att varje modul har sitt eget inkapslade plasthölje. Detta medför också att montering och justeringar görs ännu enklare. Med en elegant, asymmetrisk front och strömlinjeformad design är Skyline Air ett enastående val. Standardfästen ingår.

DU HITTAR KOPPLINGS-
SCHEMA PÅ ABKATL.SE



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

277-1011	Manöverpanel för Ljusramp LED 911 Signal BR8
277-1010	Manöverpanel för Ljusramp LED 911 Signal
277-522	Fäste för Warrior/skyline+Air
277-1012	Gummifötter för Warrior/skyline+Air
277-1013	Magnetfäste för Warrior/Skyline Air

ARTIKELNR	V	KABEL	LXBXH	DIODER	ECE	W	ANTAL BLYXTMÖNSTER	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
277-10292	10-30 V	5 m	740x250x45 mm	42 st	R10, R65 Klass 2	65 W	29 st	PC	LED	Kabel	68
277-10342	10-30 V	5 m	875x250x45 mm	48 st	R10, R65 Klass 2	103 W	14 st	PC	LED	Kabel	68
277-10348	10-30 V	5 m	875x250x45 mm	48 st	R10, R65	103 W	14 st	PC	LED	Kabel	68
277-10382	10-30 V	5 m	970x250x45 mm	54 st	R10, R65 Klass 2	117 W	29 st	PC	LED	Kabel	68
277-10482	10-30 V	5 m	1210x250x45 mm	66 st	R10, R65 Klass 2	143 W	29 st	PC	LED	Kabel	68
277-10562	10-30 V	5 m	1442x250x45 mm	78 st	R10, R65 Klass 2	170 W	29 st	PC	LED	Kabel	68
277-10662	10-30 V	5 m	1675x250x45 mm	90 st	R10, R65 Klass 2	170 W	14 st	PC	LED	Kabel	68
277-10712	10-30 V	5 m	1790x250x45 mm	96 st	R10, R65 Klass 2	209 W	14 st	PC	LED	Kabel	68

LED VARNINGSLJUSRAMP WARRIOR

Warrior från 911 Signal är en kraftfull varningsljusramp i snygg design med hela 34 blyxtmönster samt fast sken. Den är väl anpassad för nordiskt klimat och är helt inkapslad med vattentätt hus, IPX7. Enkel montering med fäste med fyra utgående kablar. Ingen styrbox behövs. Endast 50/56 mm hög.

ARTIKELNR	BENÄMNING	V	KABEL	LXBXH	DIODER	ECE	W	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
277-540	Ljusramp LED 750 mm Warrior ECE-R65 klart glas 12/24 V	12-24 V	3 m	750x300x50 mm	96 st	R10, R65	70 W	LED	Kabel	X7
277-550	Ljusramp LED 970 mm Warrior ECE-R65 klart glas 12/24 V	12-24 V	5 m	970x300x50 mm	120 st	R10, R65		LED	Kabel	X7
277-560	Ljusramp LED 1220 mm Warrior ECE-R65 orange glas 12/24 V	12-24 V	5 m	1220x300x50 mm	144 st	R10, R65	132 W	LED	Kabel	X7
277-565	Ljusramp LED 1220 mm Warrior ECE-R65 klart glas 12/24 V	12-24 V	5 m	1220x300x50 mm	144 st	R10, R65	132 W	LED	Kabel	X7
277-570	Ljusramp LED 1420 mm Warrior ECE-R65 klart glas 12/24 V	12-24 V	5 m	1420x300x56 mm	168 st	R10, R65	160 W	LED	Kabel	X7
277-5640	Ljusramp LED 1620 mm Warrior R65 klart glas 12/24 V	12-24 V	5 m	1620x300x56 mm		R10, R65		LED	Kabel	X7
277-5730	Ljusramp LED 1840 mm Warrior R65 klart glas 12/24 V	12-24 V	5 m	1840x300x56 mm		R10, R65		LED	Kabel	X7
277-5731	Ljusramp LED 1840 mm Warrior R65 orange glas 12/24 V	12-24 V	5 m	1840x300x56 mm		R10, R65		LED	Kabel	X7
277-5641	Ljusramp LED 1620 mm Warrior R65 orange glas 12/24 V	12-24 V	5 m	1620x300x56 mm		R10, R65		LED	Kabel	X7

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
277-1011	Manöverpanel för Ljusramp LED 911Signal BR8
277-1010	Manöverpanel för varningsljusramp
277-522	Fäste för 911 Signal ljusramp
277-1012	Gummifötter för Warrior/skyline+Air
277-1013	Magnetfäste för Warrior/Skyline Air



VARNINGSLJUSRAMPER TILLBEHÖR

MANÖVERPANEL TILL ECCO VANTAGE LED

Manöverpanel för Vision Alert Vantage varningsljusramper för bekväm och enkel kontroll av de inbyggda blyxtmönsterna. Snabb och smidig installation på varningsljusrampens befintliga kablar.



ARTIKELNR BENÄMNING

277-120006 Manöverpanel till Ljusramp LED serie 12 12-24 V

LJUSRAMPFÄSTE VOLVO

Ljusrampfästen för Volvo. Alla säljs i par.



ARTIKELNR BENÄMNING

277-9012	Ljusrampfäste Volvo FH/FM och FL6 Ver. 1,2,3
277-9014	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 2007-2012
277-9023	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 2013-
277-9028	Ljusrampfäste Volvo FH Ver. 4 Justerbart SLP,HSLP, XHSL fram
277-9026	Ljusrampfäste Volvo FE/FL 45gr 2013-
277-9021	Ljusrampfäste Volvo FH Ver. 4 bakom taklucka XHSL, HSLP

MANÖVERPANEL 911 SIGNAL BR8

En kompakt manöverpanel från 911 Signal som kan styra upp till 8 st olika lampor och varje knapp kontrollerar en utgång. Knapparna är bakbelysta för tydlig indikering av vald funktion. Manöverpanelen är skild från kontrollboxen för ett kompakt utförande och enkel montering, ett 360-graders swivelfäste ingår. Kablarna är färgkodade och numrerade för enkel installation. Max 2A per utgång. 10-30 V. 90x60x20 mm.



ARTIKELNR BENÄMNING

277-1011 Manöverpanel för Ljusramp LED 911Signal BR8

LJUSRAMPFÄSTE SCANIA

Ljusrampfäste Scania CR14/CR19



ARTIKELNR BENÄMNING

277-9001 Ljusrampfäste Scania CR14/CR19

FÄSTE FÖR 911 SIGNAL VARNINGSLJUSRAMPER

Rostfria fästen för 911 Signal Ljusramper. Komplet uppsättning med 2 st. per förpackning.



ARTIKELNR BENÄMNING

277-522 Fäste för Warrior/skyline+Air

MANÖVERPANEL TILL VARNINGSLJUSRAMP

Manöverpanel från 911 Signal för varningsljusramper med möjlighet att styra upp till 9 olika funktioner. Passar till alla varningsljusramper men rekommenderas främst till LED. LED-bakbelysta kontrollknappar indelade i 3 olika grupperingar med symboler för respektive funktion. Oberoende av huvudströmbrytaren. Färgkodade kablar för enkel montering. 360-graders swivelfäste för enkel montering och justering ingår. 12/24V. Storlek: 128x58x16 mm.



ARTIKELNR BENÄMNING

277-1010 Manöverpanel för Ljusramp LED 911Signal

GUMMIFÖTTER/MAGNETFÄSTE WARRIOR/SKYLINE AIR



ARTIKELNR BENÄMNING

277-1012 Gummifötter för Warrior/skyline+Air

277-1013 Magnetfäste för Warrior/Skyline Air

BACKLAMPOR


LED BACKLAMP ABL 500 COMPACT

ABL LED Compact är ett premiumalternativ för dig som söker ett kraftpaket i kompakt utförande där du får väldigt mycket belysning för pengarna. Lampan är av OE-kvalitet med friformreflektor, hårdat glas med avisningsfunktion och flexibelt fäste anpassat för alla befintliga applikationer. EMC: ISO 13766, ISO 14982, ISO 12895, CISPR25 C13. ECE: R10, R23. IP: 68, 69K. 5 års garanti!

ARTIKELNR	BENÄMNING
273-507	Backlampa ABL 500 LED Compact

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
273-5055	Fäste för ABL 500-serien




ARTIKELNR	VIKT	LM VERKLIG	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	DIODER	LAMPUS	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	TEMP.SPANN
273-507	0,45 kg	850 lumen	12-24 V	0,46 A	101x97x57 mm	12 st	Aluminium	11 W	Härdat glas	6000 K	DT	-40°C till +85°C

LED BACKLAMP NORDIC SCORPIUS GO 410

Scorpius Go 410 backlampa är smidig, snygg och enkel att använda. Mycket användbar inom bygg, skogsbruk och jordbruk. Inbyggd 2 polig DT-kontakt. Enkel bult M8. EMC: CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, R10. 1000 lumen. ECE

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-988503	Backlampa Scorpius GO 410




ARTIKELNR	VIKT	LM VERKLIG	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	TEMP.SPANN
271-988503	0,6 kg	1000 lm	12-24 V	0,6 A	99x118x66 mm	Aluminium	16 W	PA Grilamid	5000 K	DT	IP68, IPK6K9K


LED BACKLAMP NORDIC CANIS GO 410

Scorpius Go 410 backlampa är smidig, snygg och enkel att använda. Rund modell som är mycket användbar inom bygg, skogsbruk och jordbruk. Inbyggd 2 polig DT-kontakt. Enkel bult M8. EMC: CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO7637-2, R10. 1000 lumen. ECE R23.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-988501	Backlampa Canis GO 410



ARTIKELNR	VIKT	LM VERKLIG	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	LAMPUS	W	LINS	FÄRGTEMP.	ANSLUTNING	TEMP.SPANN
271-988501	0,6 kg	1000 lm	12-24 V	0,6 A	93x122x72 mm	Aluminium	16 W	PA Grilamid	5000 K	DT	IP68, IPK6K9K



LED E-BACKLAMPAN LUCIDITY

Ljusstark, E-godkänd LED backlampa som ger 1440 lumen. Backlampan har en symmetrisk ljusbild med bra spridning. 6 st dioder ger ett vitare och starkare ljus än halogenglödlampor. Backlampan kan monteras stående eller hängade. Temp.spänn: -30°C till +50°C. ECE: R23. EMC: R10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
274-7020	E-backlampa LED med 0,3 m kabel

ARTIKELNR	LM TEORETISK	LM VERKLIG	V	W	STRÖM VID 12V	STRÖM VID 24V	BXHXD	VIKT	KABEL	LAMPHUS	LINS	ANSLUTNING	IP
274-7020	1440 lumen	1036 lumen	12-36 V	18 W	0,25 A	0,1 A	124x105x54 mm	0,6 kg	0,3 m	Aluminium	PC	DT	69K

LED BACKLAMPAN

Backlampa LED 24 V med 63 dioder i en reflektor. Lins i akryl och baksidan i ABS-plast. För 122 mm inbyggnadshål.




ARTIKELNR	BENÄMNING
444168	Backlampa med LED 5,5

ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	CC	DIODER	W	LAMPTYP
444168	140 mm	24 V	0,34 m	114 mm	63 st	11,1 W	LED

BACKLAMPAN HELLA

Av svart plast med vitt plastglas. Insatsen kan vändas 180° för att passa olika monteringsönskemål.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0810.01	Backlampa





ARTIKELNR	SOCKET	BXHXD	LAMPTYP
0810.01	1st BA15s 15-20 W	143x68x71 mm	Glödlampa



BAKLAMPOR LED

LED BAKLAMPOR BRIOD-SERIEN

Briod 10-30 V lampinsats i polykarbonat med 56 st dioder, och monterad kabellängd 2,5 m. Strömförbrukningen är endast 3,8 W per enhet. Rött alternativt transparent glas vid släckt lampa. Hus för 1 st eller 2 st lampor finns att tillgå, inbyggnadsdjup 45 mm. OBS! Kabeln får ej kapas kortare än 0,5 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
41910	LED BRIOD blinkers 10-30 V
41911	LED BRIOD blinkers klart glas 10-30 V
41920	LED BRIOD bak-bromslampa 10-30 V
41921	LED BRIOD bak-bromslampa klart glas 10-30 V
41930	LED BRIOD baklampa 10-30 V
41940	LED BRIOD dimbaklampa 10-30 V
41950	LED BRIOD backlampa 10-30 V
41960	LED BRIOD blytljus 10-30 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4119.07	Gummihus enkelt
4119.08	Gummihus dubbelt
4119.09	Skrubbleck för reservglas
4119.10	Skruv för reservglas M4 x 35 mm

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	DIODER	LAMPTYP
41910	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED
41911	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED
41920	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED
41921	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED
41930	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED
41940	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED
41950	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED
41960	10-30 V	2,5 m	132x110 mm	56 st	LED




HUVUDKONTOR I MALMÖ

LED BAKLAMPAN VIGNAL LC12T FÖR TRAILER

LED Baklampa LC12T från Vignal är robust, kompakt och kompatibel. Med multivolt (12-42 V) och den senaste generationen av effektiv LED i kombination med en slimmad design får du en baklampa av hög kvalitet. 6 olika funktioner (dimma, blinkers, back, stopp, position, varningsreflex). LC12T har ytterligare 4 anslutningar för möjlighet till inkoppling av exempelvis backkamera, sidomarkering och arbetsbelysning. Baklampan har en dynamisk blinker som avger ett flytande ljus. Inbyggd motstånd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
430161000	Baklampa LC12T LED för trailer vänster
430161010	Baklampa LC12T LED för trailer höger



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
430161000	12-24 V	350x130x40 mm	152 mm	PC	LED	DIN	67/X9K
430161010	12-24 V	350x130x40 mm	152 mm	PC	LED	DIN	67/X9K

LED BAKLAMPAN VIGNAL LC11

Vignal Systems helt nya LED bakljus LC11 samlar all teknik och innovation som utvecklats av deras ingenjörer. Den nya baklampan LC11 erbjuder en unik stil för din lastbil genom dess LED-glödeffekt. Denna teknik förbättrar samtidigt medtrafikanternas visuella komfort då man undviker bländning genom att dioderna döljs bakom en dubbelt reflekterande optik. Denna lampa är kompatibel med nya Scania och har ett CC-mått på 152 mm. ADR-godkänd. AMP-kontakt på sidan. 24 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING
430160000	Baklampa LC11 LED vänster med reg.belysning
430160020	Baklampa LC11 LED vänster
430160030	Baklampa LC11 LED höger

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
430060000	Reservglas LC11 vänster
430060010	Reservglas LC11 höger



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	LAMPTYP	ANSLUTNING	LEV. ART.NR
430160000	24 V	400x160x84 mm	152 mm	LED	AMP	160000
430160020	24 V	400x160x84 mm	152 mm	LED	AMP	160020
430160030	24 V	400x160x84 mm	152 mm	LED	AMP	160030

LED BAKLAMPAN VIGNAL LC10

LED Baklampa LC10, ett kompakt 24 V bakljus från Vignal. 7-polig AMP-kontakt på sidan. EMC, ADR och ECE-typgodkännanden: E2 12164. Kretsskydd mot överspänning. Används på Volvo FM sedan 09/2013.

ARTIKELNR	BENÄMNING
430159500	Baklampa LC10 LED vänster med skyltbelysning
430159510	Baklampa LC10 LED höger med backvarnare
430159530	Baklampa LC10 LED höger



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	ANSLUTNING
430159500	24 V	357x130x86 mm	160 mm	AMP
430159510	24 V	357x130x86 mm	160 mm	AMP
430159530	24 V	357x130x86 mm	160 mm	AMP

LED BAKLAMPAN VIGNAL LC9

LED multifunktionsbaklampa. Monteras som originaltillval på Volvo FH & FH16 sedan 2012. Fungerar på 12-24 V. Anslutning med sidomonterad AMP 7-polig kontakt. Är direkt utbytbar med originalbaklamporna på Volvo FH efter 2003.

ARTIKELNR	BENÄMNING
430158050	Baklampa LC9 LED Höger
430158040	Baklampa LC9 LED Höger med backvarnare
430158030	Baklampa LC9 LED vänster med skyltbelysning

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
430158000	Reservglas för LC9 LED


ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	LAMPTYP	ANSLUTNING
430158050	12-24 V	500x130x86 mm	160 mm	LED	AMP
430158040	12-24 V	500x130x86 mm	160 mm	LED	AMP
430158030	12-24 V	500x130x86 mm	160 mm	LED	AMP
430158000	12-24 V	500x130x86 mm	160 mm	LED	AMP



LED BAKLAMPAN VIGNAL CTL15+BL15 KIT

Baklampa med position, broms och dynamisk blinkers.

1200 lm. Levereras komplett med: 2 x CTL15 + 1 BL15 vänster + 1 BL15 höger + 4 kablar




ARTIKELNR	BENÄMNING
30014420	LED Baklampa CTL15+BL15 med öron inkl. kablage (kit)

LED BAKLAMPAN TRUCK-LITE M900


Truck-Lite M900 har en tredimensionell form med stegrande/flytande blinkmönster som på ett unikt sätt förbättrar synligheten och säkerheten på vägen. Utöver sin design har lampan smarta funktioner som integrerade anslutningar vilket gör att det inte behövs anslutas till en kopplingsenhet. Baklampan kan användas för både lastbil (rektangulär reflex) och släpvagn (triangelreflex).

Den har följande funktioner: Bak-/broms-/blinkers-/dim- och backljus. Höger alt. Vänsterutförande samt DIN-kontakt på baksidan.



ARTIKELNR	BENÄMNING
43095304	Baklampa LED M900 vänster/höger
43095105	Baklampa LED trailer M900 vänster
43095104	Baklampa LED trailer M900 höger

ARTIKELNR	V	BXHXD	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
43095304	24 V	402x132x51 mm	LED	DIN	IP69K
43095105	24 V	402x132x51 mm	LED	DIN	IP69K
43095104	24 V	402x132x51 mm	LED	DIN	IP69K



LED BAKLAMPÅ TRUCK-LITE BULLSEYE

Baklampor från Truck-Lite, Bullseye LED. Lamporna har låg profil och finns i 4 olika varianter, samtliga har 2,5 m kabel, IP69K är ADR-godkända och har 3 års garanti.

ARTIKELNR	BENÄMNING
43040300	Bulls-eye Baklampa LED bak/broms/blink
43040340	Bulls-eye Baklampa LED dimlampa
43040330	Bulls-eye Baklampa LED dim/back
43040350	Bulls-eye Baklampa LED backlampa



ARTIKELNR	VOLT	DIAMETER	KABEL
43040300	10-30 V	122 mm	2,5 m
43040340	10-30 V	122 mm	2,5 m
43040330	10-30 V	122 mm	2,5 m
43040350	10-30 V	122 mm	2,5 m

LED BAKLAMPÅ TRUCK-LITE TL45

TL45 Baklampa. Blinkers, broms och bakljus. Höger alt. vänster. LED 12-24 V. BxH: 363x153 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING
43045624	TL45 Baklampa höger 12 V/24 V LED
43045625	TL45 Baklampa vänster 12 V/24 V LED

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
43045932	TL45 Pos/broms-modul 12 V/24 V LED
43045934	TL45 Blinkmodul 12 V/24 V LED



LED BAK- OCH BROMSLAMPÅ TRUCK-LITE TL45

TL45 Broms- och baklampa. För montering både på vänster och höger sida.

ARTIKELNR	BENÄMNING
43045042	Bak-bromslampa LED TL45 12-24 V



LED BAK- OCH BROMSLAMPÅ TRUCK-LITE

Bak och bromslampa LED med skruvanslutning av kabeln på husets baksida.

Gummihus finns för 1,2,3 eller 4 lampor. Inbyggnadsmått: 79x88 mm utan hus, 111x111 mm inklusive hus.

Förbrukning: Bak 1,5 W, broms 8 W.

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
43083251	Gummihus för 311, 311LED Rubbolite
43083252	Gummihus för 312, 312LED Rubbolite
43083254	Gummihus för 314, 314LED Rubbolite
43083255	Gummihus för 313, 313LED Rubbolite

ARTIKELNR	BENÄMNING
43084591A	Bak-bromslampenhet LED

ARTIKELNR	V	BXHXD	LAMPTYP
43084591A	24 V	111x111x55 mm	LED



LED BAKLAMP

LED Baklampa för inbyggnad.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4509.01	Bak-broms-blinkerslampa LED 24 V 1,5 m Blixtra 80x80 mm
4509.03	Bak-dimlampa LED 24 V 1,5 m Blixtra 80x80 mm
4509.05	Bak-backlampa LED 24 V 1,5 m Blixtra 80x80 mm
4509.07	Bak-bromslampa LED 24 V 1,5 m Blixtra 80x80 mm
4509.11	Bak-broms-blinkerslampa LED 9-36 V 1,5 m Blixtra 80x80 mm
4509.12	Bak-blinklampa LED 24 V 1,5 m Blixtra 80x80 mm




ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	LAMPTYP	ANSLUTNING
4509.01	24 V	1,5 m	80x80x34 mm	45 mm	LED	Kabel
4509.03	24 V	1,5 m	80x80x34 mm	45 mm	LED	Kabel
4509.05	24 V	1,5 m	80x80x34 mm	45 mm	LED	Kabel
4509.07	24 V	1,5 m	80x80x34 mm	45 mm	LED	Kabel
4509.11	9-36 V	1,5 m	80x80x34 mm	45 mm	LED	Kabel
4509.12	24 V	1,5 m	80x80x34 mm	45 mm	LED	Kabel

LED BAKLAMPOR MED KROMRING 125 MM, BLIXTRA 727

Kvalitetssäkra LED baklampor med dekorativ kromring som är framtagna för ett tufft skandinaviskt klimat. Lamporna är vattentäta och klara för montering. Baklamporna har inbyggnadsmontering, diameter: 90 mm och en ytterdiameter på 125 mm, 24 V. Levereras med 2,5 m kabel. E-märkt, IP-klass: 68, helt förseglad. Lamporna med bak- och blinkersfunktion har ett stegrande/flytande blinkmönster.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4507.01	LED Bak-broms-blinkerslampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 727
4507.03	LED Bak-dimlampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 727
4507.05	LED Bak-backlampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 727
4507.07	LED Bak-bromslampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 727
4507.12	LED Bak-V-blinklampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 727
4507.13	LED Bak-H-blinklampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 727




ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	IP
4507.01	125 mm	24 V	2,5 m	68
4507.03	125 mm	24 V	2,5 m	68
4507.05	125 mm	24 V	2,5 m	68
4507.07	125 mm	24 V	2,5 m	68
4507.12	125 mm	24 V	2,5 m	68
4507.13	125 mm	24 V	2,5 m	68

LED BAKLAMPOR MED KROMRING 155 MM, BLIXTRA 735

Kvalitetssäkra LED baklampor med dekorativ kromring som är framtagna för ett tufft skandinaviskt klimat. Lamporna är vattentäta och klara för montering. Baklamporna har inbyggnadsmontering. Diameter 113 mm och en ytterdiameter på 155 mm. 24 V. Levereras med 2,5 m kabel. E-märkt, IP-klass: 68, helt förseglad. Lamporna med bak- och blinkersfunktion har ett stegrande/flytande blinkmönster.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4508.01	LED Bak-broms-blinkerslampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 735
4508.03	LED Bak-dimlampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 735
4508.05	LED Bak-backlampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 735
4508.07	LED Bak-bromslampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 735
4508.12	LED Bak-V-blinklampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 735
4508.13	LED Bak-H-blinklampa 24 V 2,5 m Blixtra typ 735



ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	IP
4508.01	155 mm	24 V	2,5 m	68
4508.03	155 mm	24 V	2,5 m	68
4508.05	155 mm	24 V	2,5 m	68
4508.07	155 mm	24 V	2,5 m	68
4508.12	155 mm	24 V	2,5 m	68
4508.13	155 mm	24 V	2,5 m	68

LED BAKLAMPÄ LUCIDITY GLO TRAC

En mycket prisvärd multifunktionell LED baklampa. Med innovativ Glo Trac tilltar både säkerhet och synlighet och den utbytbara linsen minskar underhållskostnaderna. Finns i vänster- eller högerutförande. 7-polig AMP- kontakt och orange sidomarkering, 12-24 V. Tillgodoser alla funktioner såsom bakljus, bromsljus, blinkerljus, parkeringsljus, dimmljus, reflexljus, sidomarkeringsljus och backljus. ECE-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
43026064	Baklampa LED med GloTrac vänster
43026065	Baklampa LED med GloTrac höger

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
43069002	Kablage för baklampa 7-polig AMP 2,5 m



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	LAMPTYP	ANSLUTNING
43026064	12-24 V	402x155x84 mm	152 mm	LED	AMP
43026065	12-24 V	402x155x84 mm	152 mm	LED	AMP

LED BAKLAMPÄ TRAILER LUCIDITY GLOTRAC

En mycket prisvärd multifunktionell LED baklampa utformad för trailer. Med innovativ Glo Trac tilltar både säkerhet och synlighet och den utbytbara linsen minskar underhållskostnaderna. Finns i vänster- eller högerutförande. 7-polig AMP- kontakt och orange sidomarkering, 12-24 V. Tillgodoser alla funktioner såsom bak, broms, blinker, parkering, dimma, reflex, sidomarkering och backljus. ECE-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
43026054	Baklampa LED för trailer med GloTrac vänster
43026055	Baklampa LED för trailer med GloTrac höger

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
43069002	Kablage för baklampa 7-polig AMP 2,5 m



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	LAMPTYP	ANSLUTNING
43026054	12-24 V	402x155x84 mm	152 mm	LED	AMP
43026055	12-24 V	402x155x84 mm	152 mm	LED	AMP



LED BAKLAMP A LUCIDITY GLO TRAC

Bak-, broms- och blinklampa LED 12/24 V. 2 st M6 bultar, bultavstånd 45 mm.
Tillverkad med ny teknik på glaset vilket ger en klar och jämn ljusbild.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4302603411	Baklampa LED Glo-Trac, 2 m kabel

ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	BXHXD	IP
4302603411	140 mm	12-24 V	2 m	31 mm	67

LED BAKLAMP A

Baklampa LED med/utan skyltbelysning. 0,3 m kabel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2033D.01	Baklampa LED 24 V med skyltbelysning
2033D.02	Baklampa LED 24 V vänster/höger

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	LAMPTYP
2033D.01	24 V	0,3 m	330x130x30 mm	LED
2033D.02	24 V	0,3 m	330x130x30 mm	LED

LED BAKLAMP A

Baklampa LED motsvarande "Scanialampan" men med dioder i samtliga funktioner. Finns med eller utan skyltbelysning.
Hus i ABS-plast och lins i akryl. Kabelingång i mitten av baksidan.
Totalt 197 st dioder.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2022SD.02	Baklampa LED vänster/höger
2022SD.01	Baklampa LED vänster med skyltbelysning

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2022SD.03	Reservglas för 2022SD01+02



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	DIODER	LAMPTYP
2022SD.02	24 V	515x130x90 mm	152 mm	197 st	LED
2022SD.01	24 V	515x130x90 mm	152 mm	197 st	LED

LED BAK- OCH BROMSLAMP A

Bak och bromslampa med 0,5 m kabel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
43020624	Bak-bromslampa LED 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
43088162	Konsoll för 1 LED-modul
43088165	Plasthus för 3 lampor

ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	CC	LAMPTYP
43020624	94 mm	24 V	0,5 m	80 mm	LED



A 68 BAKLAMPOR

LED BAK- BROMS- BLINKERS- DIMBAK- OCH BACKLAMPA JOKON SERIE 735

LED Serie 735 i 12 V alternativt 24 V.

4505.01
4505.11



4505.03
4505.07



4505.05



4505.09



ARTIKELNR	BENÄMNING
4505.01	Bak-broms-blinkerslampa LED 24 V 2,5 m serie 735
4505.03	Dimbaklampa LED serie 735 24 V
4505.05	Backlampa LED 24 V 0,5 m
4505.07	Bak-broms-lampa LED 24 V 2,5 m serie 735
4505.09	Dim/backlampa LED serie 735 24 V lyser vitt & rött
4505.11	Bak-broms-blinkerslampa LED 12 V 0,5 m serie 735

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4505.19	Dekorring krom

ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4505.01	155 mm	24 V	2,5 m	LED	10.0019.100
4505.03	155 mm	24 V	0,5 m	LED	13.3023.000
4505.05	155 mm	24 V	0,5 m	LED	13.6021.000
4505.07	155 mm	24 V	2,5 m	LED	10.0021.000
4505.09	155 mm	24 V	0,5 m	LED	13.3103.000
4505.11	155 mm	12 V	0,5 m	LED	10.0019.100

LED BAKLAMPAN JOKON

LED Multifunktionsbaklampa med följande funktioner:

- positionslykt bak
- backlykt
- bromslykt
- dimlykt
- blinkers
- reflex

Får monteras både horisontellt och vertikalt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4623.02	Baklampa LED 9-32 V 0,5 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	LINS	ANSLUTNING	IP	LEV. ART.NR
4623.02	9-32 V	0,5 m	225x105x24 mm	PC	Kabel	67	102300.002

LED BAK-BROMS-BLINKERSLAMPAN JOKON 730

Jokon bak-broms-blinkerslampa LED L730-serie. För inbyggnad och platt montering. 24 V.
Dim: Ø 122 mm. Infällningsdjup/diameter 33.5 mm / 113.5 mm 2 st fästsruvar med avstånd 45 mm. Levereras med 0,5 meter kabel. IP67.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4506.01	Bak-broms-blinkerslampa LED 24 V 0,5 m



LED BAK- BROMS- BLINKER JOKON SERIE 725

Jokon, bak-broms-blinkerslampa LED 12 V

ARTIKELNR	BENÄMNING
4506.07	Bak-broms-blinkerslampa LED 12 V


ARTIKELNR	DIAM	V	LAMPTYP	IP
4506.07	95 mm	12 V	LED	67



BAKLAMPOR

LED BAK-BROMS-PARKERINGSLAMPA HELLA

Lampa med 36 dioder. Klart glas, rött ljus.
Förbrukning: Bakljus 2 W, broms 9 W, parkering 2 W. ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING					
4690D.0933	Bak/broms/parkeringslampa LED 9-33 V					
4691D.0933	Blinkers LED 9-33 V					

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	DIODER	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4690D.0933	9-33 V	2,4 m	177x100x31 mm	36 st	LED	2SB 980 606 201
4691D.0933	9-33 V	2,4 m	177x100x31 mm	36 st	LED	2BA 980 607 201

LED EXTRABROMSLAMPAN HELLA

3:e högt placerad extrabromslykta 12/24V LED för bilar mellan 3,5–12 ton, röd 280 x 26 x 10 mm för påbyggnad med skruvfastsättning. LED-antal 10. Lyktglasfärg: Röd.



ARTIKELNR	BENÄMNING					
4548.12	Bromslampa LED 12 V					
4548.24	Bromslampa LED 24 V					

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	DIODER	W	LAMPTYP
4548.12	12 V	3 m	280x26x10 mm	10 st	0,7 W	LED
4548.24	24 V	3 m	280x26x10 mm	10 st	1,4 W	LED

LED BAKLAMPAN N70

Nordic Dorado LED N70 är en kompakt bak-, broms- och blinkerslampa designad för kontinuerligt arbete i hårda miljöer, med bra tålighet mot stötar och vibrationer, ECE-godkänd.
24 V-lampan finns i 2 olika utföranden med eller utan inbyggt motstånd. Förbrukning: Bakljus 0,4 W, bromslykt 1,4 W, blinkers 1,4 W. Anslutning: 4 st isolerade kabelskor 6.3 x 0.8 (1755.08).



ARTIKELNR	BENÄMNING					
271-983003B	Baklampa N70LED 12 V					
271-983001B	Baklampa N70LED 24 V					
271-983010	Baklampa N70LED 24 V inb motstånd					

ARTIKELNR	V	BXHXD	ECE	LAMPTYP	IP
271-983003B	12 V	121x121x56 mm	E4, 6R, 7R	LED	68
271-983001B	24 V	121x121x56 mm	E4, 6R, 7R	LED	68
271-983010	24 V	121x121x56 mm	E4, 6R, 7R	LED	68

LED BAKLAMPAN

Baklampa LED med blinkers-, broms- och baklampa. 2 st M8 bultar, bultavstånd 100 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING						
43026002	Baklampa LED 3-funktioner 2,5 m kabel						

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
43026002	9-33 V	2,5 m	150x80x27 mm	Plast	LED	Kabel	67

A 70 BAKLAMPOR

LED BAKLAMP MED SKYLTBELYSNING OCH REFLEX

Baklampa/bromsljus LED med skyltbelysning och reflex. 9-36 V.
Tillverkad i slagtålig polykarbonat. Enkelt montage med kabelanslutning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
274-5010	Baklampa LED med skyltbelysning och reflex
274-5020	Baklampa LED med skyltbelysning utan reflex
274-5030	Blink+pos.lampa LED utan reflex



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	LAMPHUS	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING
274-5010	9-36 V	0,5 m	101x94x41 mm	45 mm	Plast	PC	LED	Kabel
274-5020	9-36 V	0,5 m	101x94x41 mm	45 mm	Plast	PC	LED	Kabel
274-5030	9-36 V	0,5 m	101x94x41 mm	45 mm	Plast	PC	LED	Kabel

LED BAK- BROMS- OCH BLINKERSLAMP

Lampan är lämplig för mindre släp med 12 V-system. Lins av polykarbonat och bakstycke i ABS-plast. Bestyckad med 23 st gula dioder, samt 23 st röda dioder. Kabellängd 0,25 m. OBS! Använd krymp- eller lödkabelskor vid skarvningen. Förbrukning: Bakljus 0,9 W, Bromsljus 4,8 W, Blinkers 2,6 W

ARTIKELNR	BENÄMNING
430093	Bak-broms-blinkerslampa LED 95 mm



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	DIODER	LAMPTYP
430093	12 V	95x95x28 mm	60 mm	46 st	LED

LED BAK- BROMS- OCH BLINKERSLAMP

Bak/broms/blinkerslampa LED med lysdioder för minskat underhåll och strömförbrukning. M6 fästbultar. Förbrukning: Bakljus 0,8 W, broms 6,7 W, blinkers 3,7 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0839D.121	Baklampa LED utan skyltbelysning 12 V
0839D.241	Baklampa LED utan skyltbelysning 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
0838.10	Kromring inkl klämblygel och packning
0839D.25	Blinkersmodul 24 V

ARTIKELNR	DIAM	V	CC	LAMPTYP
0839D.121	140 mm	12 V	45 mm	LED
0839D.241	140 mm	24 V	45 mm	LED



LED BAK- BROMS- OCH BLINKERSLAMP

Bak, broms och blinkerslampa med lins akryl och baksidan av ABS-plast. För 122 mm inbyggnadshål. Förbrukning: Bakljus 0,8 W, bromsljus 6,7 W, blinkers 3,7 W

ARTIKELNR	BENÄMNING
43016891	Bak-broms-blinkerslampa LED 5,5"

ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	CC	DIODER	LAMPTYP
43016891	140 mm	24 V	0,34 m	114 mm	63 st	LED



BAKLAMPOR

BAKLAMPOR

BAKLAMPA SIGNAL LC4

Blink-, bak-, broms-, dim-,backlampa och skyltbelysning. Förekommer på bl.a. Renault och DAF. Kan monteras på både vänster och höger. Täckbricka medföljer.




ARTIKELNR	BENÄMNING
4607.01	Baklampa LC4 vänster/höger

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
4607.01	4st BA15s 21W, 2st BA15s 10W	414x130x83 mm	Glödlampa

BAKLAMPA SIGNAL LC5

Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med eller utan reflex och skyltbelysning, även en variant med 7-polig DIN-kontakt, där högerlampan har uttag för backvarnare, se artikellista för rätt utförande. Kablingång på innersidan.



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4606.01	Baklampa LC5 vänster/höger AMP
4605.01	Baklampa LC5 vänster/höger med reflex AMP
4605.02	Baklampa LC5 vänster m reflex o skyltbelysn AMP
4605.03	Baklampa LC5 vänster/höger kabelgenomf

ARTIKELNR	BENÄMNING
4606.05	Reservglas utan reflex vänster/höger
4605.05	Reservglas med reflex för 4605.01 och 4605.02
43069002	Kablage för baklampa 7-polig AMP 2,5 m
4606.04	Kablage för baklampa 7-polig AMP 4,2 m
2027V.10	DIN-kontakt för 2027V

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
4606.01	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W.	350x130x83 mm	Glödlampa
4605.01	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W.	350x130x83 mm	Glödlampa
4605.02	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W.	350x130x83 mm	Glödlampa
4605.03	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W.	350x130x83 mm	Glödlampa

BAKLAMPA SIGNAL LC8

ADR-godkänd baklampa originalmonterad på bl.a. Scantias R-serie. 8 funktioner. Orange glödlampa krävs för blinkersfunktionen. Reflex i glaset. 7-stifts AMP-kontakt i anslutningen. Lampor med AMP-kontakt sidan passar bl.a. Scania R-serien. Lampor med AMP-kontakt bak passar bl.a. Mercedes och VW.



ARTIKELNR	BENÄMNING
430156340	Baklampa LC8 vänster med skyltbelysning AMP bak
430156770	Baklampa LC8 vänster med skyltbelysning AMP sida
430156350	Baklampa LC8 höger med skyltbelysning AMP bak
430156780	Baklampa LC8 höger AMP sida

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
430056540	Reservglas LC8 vänster med reflex
430056550	Reservglas LC8 höger med reflex
2027V.10	DIN-kontakt för 2027V
4606.04	Kablage för baklampa 7-polig AMP 4,2 m

ARTIKELNR	BXHXD	CC	LAMPTYP	LEV. ART.NR
430156340	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156340
430156770	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156770
430156350	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156350
430156780	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156780

BAKLAMPA SIGNAL LC8

ADR-godkänd baklampa originalmonterad på bl.a. MAN. 8 funktioner. Orange glödlampa krävs för blinkersfunktionen som har blått fält. Reflex i glaset. Se artikellista för rätt utförande. 7-stifts AMP-kontakt i anslutningen.



ARTIKELNR	BENÄMNING
430156200	Baklampa LC8 vänster med skyltbelysning AMP sida
430156310	Baklampa LC8 vänster utan skyltbelysning AMP bak
430156040	Baklampa LC8 vänster för trailer AMP bak triangel
430156210	Baklampa LC8 höger AMP sida
430156300	Baklampa LC8 höger utan skyltbelysning AMP bak
430156050	Baklampa LC8 höger för trailer AMP bak triangel

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
430056500	Reservglas LC8 vänster med reflex blått
430056510	Reservglas LC8 höger med reflex blått
430056700	Reservglas, vänster med triangelreflex
430056710	Reservglas, höger med triangelreflex
4606.04	Kablage för baklampa 7-polig AMP 4,2 m

ARTIKELNR	BXHXD	CC	LAMPTYP	LEV. ART.NR
430156200	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156200
430156310	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156310
430156040	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156040
430156210	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156210
430156300	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156300
430156050	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	156050
430056500	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	056500
430056510	400x160x89 mm	152 mm	Glödlampa	056510

BAKLAMPA SIGNAL LC9

Baklampa LC9 från Vignal med reflex och skyltbelysning. AMP-kontakt. Vänster- högerutförande.

ARTIKELNR	BENÄMNING
430159010	Baklampa LC9 vänster med reflex
430159020	Baklampa LC9 höger med reflex

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
430059000	Reservglas LC9 vänster och höger



ARTIKELNR	BXHXD	LAMPTYP
430159010	500x130x83 mm	Glödlampa
430159020	500x130x83 mm	Glödlampa



BAKLAMPA TRUCK-LITE M802

Baklampa M802 från Truck-lite med följande funktioner bak-/broms-/blinkers-/dim- och backljus. Höger alt. vänsterutförande.

		RELATERADE ARTIKLAR		
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING	
4308021950	Baklampa höger	4308021958	Reservglas höger	
4308021951	Baklampa vänster	4308021959	Reservglas vänster	
ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	
4308021950	24 V	386x151x98 mm	152 mm	
4308021951	24 V	386x151x98 mm	152 mm	

BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex. Backvarnare och skyltbelysning till vissa modeller. Se artikellista för rätt utförande. Kabelingång med 7-polig AMP-kontakt med runda stift på sidan. M8 fästbultar. Originalmonterad på Volvo.

		RELATERADE ARTIKLAR		
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING	
2027V.01	Baklampa vänster	2027V.09	Reservglas	
2027V.02	Baklampa höger	2027V.10	DIN-kontakt för 2027V	
2027V.03	Baklampa vänster m skyltbelysning	4606.04	Kablage för baklampa 7-polig AMP 4,2 m	
2027V.04	Baklampa höger m backningsvarnare	9111.24	Backningsvarnare 24 V	
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	LAMPTYP
2027V.01	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W	370x130x89 mm	151 mm	Glödlampa
2027V.02	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W	370x130x89 mm	151 mm	Glödlampa
2027V.03	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W	370x130x89 mm	151 mm	Glödlampa
2027V.04	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W	370x130x89 mm	151 mm	Glödlampa

BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex. Likvärdig 2022S.01 men med nummerskylt-belysning och kabelingång på undersidan. Finns även med sidomonterad DIN-kontakt för Volvo, se artikellista för rätt utförande. OBS! Vid montering ska urtaget i gummitätningen vara nedåt.

ARTIKELNR	BENÄMNING			
2022S.03	Baklampa vänster med skyltbelysning			
2022S.04	Baklampa höger med skyltbelysning			
2022V.03	Baklampa vä/hö med sidomark DIN-kontakt Volvo			
2022V.02	Baklampa höger med skyltbelys o sidomark DIN-kontakt Volvo			
2022V.01	Baklampa vänster med skyltbelys o sidom DIN-kontakt Volvo			
RELATERADE ARTIKLAR				
ARTIKELNR	BENÄMNING			
2022.02	Reservglas med reflex			
2022.05	Lamphållare med reflektor vänster			
2022.06	Lamphållare med reflektor höger			
2027V.10	DIN-kontakt för 2027V			
4606.04	Kablage för baklampa 7-polig AMP 4,2 m			
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	LAMPTYP
2022S.03	BA15s	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022S.04	BA15s	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022V.03	BA15s	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022V.02	BA15s	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022V.01	BA15s	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa

BAKLAMPOR

BAKLAMPA TRUCK-LITE


Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex. Finns i vänster/högerutförande samt vänsterutförande med skyltbelysning. Lampan förekommer bl.a. på Scania-4 serien. M8 fästbultar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2029S.01	Baklampa vänster/höger med sidomarkering
2029S.03	Baklampa vänster m sidomarkering o skyltbel

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2029.02	Reservglas med reflex

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	LAMPTYP
2029S.01	3 st BA15s 21 W, 1 st BA15s 5 W, 1 st BA15s 21/5 W	340x130x86 mm	152 mm	Glödlampa
2029S.03	3 st BA15s 21 W, 1 st BA15s 5 W, 1 st BA15s 21/5 W	340x130x86 mm	152 mm	Glödlampa



BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex. 7-stifts sidomarkerad DIN-kontakt som kabelanslutning. Finns i höger- och vänsterutförande samt vänsterutförande med skyltbelysning. M8 fästbultar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2028V.02	Baklampa höger med sidomarkering
2028V.01	Baklampa vänster med sidomarkering
2028V.03	Baklampa vänster med skyltbelysning o sidomarkering

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	REFERENS ARTIKELNR	REFERENS	LAMPTYP
2028V.02	BA15s	500x130x90 mm	152 mm	20565106	Volvo	Glödlampa
2028V.01	BA15s	500x130x90 mm	152 mm	20565105	Volvo	Glödlampa
2028V.03	BA15s	500x130x90 mm	152 mm	20565103	Volvo	Glödlampa



W	ARTIKELNR	BENÄMNING
	2028V.09	Reservglas

BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex. Kabelingång på baksidan. Användbar för såväl höger som vänstermontering. M8 bult.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2024V.01	Baklampa med sidomarkeringslampa

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	LAMPTYP
2024V.01	4st BA15s 21W, 3st BA15s 5W	465x130x80 mm	152 mm	Glödlampa

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2024.02	Reservglas med reflex



BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex och skyltbelysning. Höger- eller vänsterutförande. Kabelingång på baksidan. M8 bult.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2024V.02	Baklampa med skyltbelysning & sidomarklampa höger
2024V.06	Baklampa med skyltbelysning & sidomarklampa vänster

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	LAMPTYP
2024V.02	4st BA15s 21W, 4st BA15s 5W.	465x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2024V.06	4st BA15s 21W, 4st BA15s 5W.	465x130x80 mm	152 mm	Glödlampa

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2024.02	Reservglas med reflex
2024.04	Lamphållare med reflektor
2024V.05	Reservglas med reflex till sidomarkeringslampa



BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex och skyltbelysning. För Volvo FH/FL Nov-93 till jan-99. DIN-kontakt typ Volvo på baksidan. M8 bult.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2024V.08	Baklampa höger med skyltbelysning & sidomarkering
2024V.07	Baklampa vänster med skyltbelysning & sidomarkering

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2024.02	Reservglas med reflex
2024.04	Lamphållare med reflektor
2024V.05	Gult reservglas med reflex till sidomarkeringslampa

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	REFERENS	LAMPTYP
2024V.08	4 st BA15s 21 W, 4 st BA15s 5 W.	465x130x80 mm	152 mm	Volvo	Glödlampa
2024V.07	4 st BA15s 21 W, 4 st BA15s 5 W.	465x130x80 mm	152 mm	Volvo	Glödlampa

BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex och skyltbelysning. Vänster- och högerutförande. Kabelingång på undersidan. M8 bult.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2024S.05	Baklampa vänster med skyltbelysning
2024S.06	Baklampa höger med skyltbelysning

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2024.02	Reservglas med reflex
2024.04	Lamphållare med reflektor
2024.05	Reservglas räfflat
2024.07	Vibrationsdämpare m.bult Längd 94 mm

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	LAMPTYP
2024S.05	4 st BA15s 21 W, 4 st BA15s 5 W.	465x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2024S.06	4 st BA15s 21 W, 4 st BA15s 5 W.	465x130x80 mm	152 mm	Glödlampa

BAKLAMPA TRUCK-LITE TL45

Baklampa med broms, dimljus samt blinkers. BxH: 363x153 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
43045504	TL45 Baklampa höger pos/broms/blink 24 V
43045505	TL45 Baklampa vänster pos/broms/blink 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
43045552	TL45 Frontsarg inkl. clips
4304079	TL45 Kopplingsplint till 43045504/05
43045904	TL45 Blinkmodul 24 V
43045922	TL45 Pos/broms-modul 24 V

BAKLAMPA/BLINKERS TRUCK-LITE TL45

Baklampa med broms, dimljus samt blinkers. BxH: 363x153 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
43045506	TL45 Baklampa höger pos/broms/blink 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
43045552	TL45 Frontsarg inkl. clips
4304079	TL45 Kopplingsplint till 43045504/05
43045904	TL45 Blinkmodul 24 V
43045922	TL45 Pos/broms-modul 24 V

BAKLAMPA TRUCK-LITE

Back-, dim-, bak-, reflex-, broms-, blink- och positionslampa samt sidomarkeringslampa med reflex. Kablingång på innersidan. Finns i varianter med DIN-kontakt, samt även med uttag för backvarnare, se artikellista för rätt utförande. OBS! Vid montering ska urtaget i gummitätningen vara nedåt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2022S.01	Baklampa vänster
2022S.02	Baklampa höger
2022S.11	Baklampa vänster med skyltbelysning o sidomarkering
2022S.12	Baklampa vänster/höger med sidomarkering
2022S.14	Baklampa höger med hål för backningsvarnare

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2022.02	Reservglas med reflex
2027V.10	DIN-kontakt för 2027V
4606.04	Kablage för baklampa 7-polig AMP 4,2 m

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	CC	LAMPTYP
2022S.01	4st BA15s 21W, 3st BA15s 5W	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022S.02	4st BA15s 21W, 3st BA15s 5W	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022S.11	4st BA15s 21W, 3st BA15s 5W	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022S.12	4st BA15s 21W, 3st BA15s 5W	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa
2022S.14	4st BA15s 21W, 3st BA15s 5W	515x130x80 mm	152 mm	Glödlampa

BAKLAMPA ASPÖCK EUROPOINT

Aspöck Europoint baklampa med back-, dim-, bak-, broms-, blinkers, positionsljus och sidomarkering, reflex i glaset. PG21-ingång på baksidan alternativt 7-polig flatstiftsanslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
430226011	Baklampa vänster med PG21-ingång
430226012	Baklampa höger med PG21-ingång
430226013	Baklampa vänster med skyltbelysning
430226211	Baklampa vänster med 7-polig anslutning
430226212	Baklampa höger med 7-polig anslutning


RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
430082000	Täckskiva för blinkers i Aspöcklampa
430226112	Reservglas vänster/höger
430047001	Anslutningssats (endast kopplingar) för Europoint, Ecopoint 24 V höger/vänster
4302407037	Anslutningskabel 1,6 m 7-pol. höger
4302408037	Anslutningskabel 1,6 m 7-pol vänster

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
430226011	4st BA15s 21W, 2st BA15s 5W, 1st BAY15d 21/5W	406x136x77 mm	Glödlampa
430226012	4st BA15s 21W, 2st BA15s 5W, 1st BAY15d 21/5W	406x136x77 mm	Glödlampa
430226013	4st BA15s 21W, 2st BA15s 5W, 1st BAY15d 21/5W	406x136x77 mm	Glödlampa
430226211	4st BA15s 21W, 2st BA15s 5W, 1st BAY15d 21/5W	406x136x77 mm	Glödlampa
430226212	4st BA15s 21W, 2st BA15s 5W, 1st BAY15d 21/5W	406x136x77 mm	Glödlampa

BAKLAMPA ASPÖCK EUROPOINT II

Baklampa modell Europoint II med multifunktioner. Blinkers-, dim-, back-, 2 st broms-, 3 st bakljusfunktioner. Inbyggd 3-kantsreflex. Original Aspöck 7-polig flatstiftsanslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
430255211	Baklampa Europoint II vänster
430255212	Baklampa Europoint II höger
430255213	Baklampa Europoint II vänster med skyltbelysning
430601507	Baklampa Europoint II vänster 5 ansl för Schmitz
430641507	Baklampa Europoint II höger 5 ansl för Schmitz

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
430255112	Reservglas f Europoint II
470255600	Diodglödlampa 24 V för bakljusfunktion Europoint II
430047001	Anslutningssats för Europoint, Ecopoint 24 V
4302407037	Anslutningskabel 1,6 m 7-pol. höger
4302408037	Anslutningskabel 1,6 m 7-pol vänster

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
430255211	5st BA15s 21W, 3st BA15s 10W.	426x154x85 mm	Glödlampa
430255212	5st BA15s 21W, 3st BA15s 10W.	426x154x85 mm	Glödlampa
430255213	5st BA15s 21W, 3st BA15s 10W.	426x154x85 mm	Glödlampa
430601507	5st BA15s 21W, 3st BA15s 10W.	426x154x85 mm	Glödlampa
430641507	5st BA15s 21W, 3st BA15s 10W.	426x154x85 mm	Glödlampa

BAKLAMPA ASPÖCK ECOPOINT I

Bak-, broms-, back-, blinkers och dimbaklampa med inbyggd 3-kantsreflex. Välj mellan vänster och höger.

ARTIKELNR	BENÄMNING
430220007	Baklampa Ecopoint vänster
430260007	Baklampa Ecopoint höger
RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
430246112	Reservglas Ecopoint väster/höger baklampa

ARTIKELNR	SOCKEL	V	BXHXD	CC	LAMPTYP
430220007	BA15s	24 V	344x140x78 mm	152 mm	Glödlampa
430260007	BA15s	24 V	344x140x78 mm	152 mm	Glödlampa



BAKLAMPA ASPÖCK ECOPOINT I

Back-, dimbak-, blinkers-, bak-, broms-, sido- och positionslampa. Inbyggd 3-kantsreflex. Inkl. 24 V glödlampor. Glödlampor: 3 st BA15s 21 W, 1 st BA15s 21/5 W, 1 st BA15s 4 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
430221007	Baklampa Ecopoint vänster med positionsljus
430261007	Baklampa Ecopoint höger med positionsljus
RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
423813600	Reservglas för Ecopoint 1 rött/vitt/orange
430246112	Reservglas Ecopoint väster/höger baklampa

ARTIKELNR	SOCKEL	V	BXHXD	CC	LAMPTYP
430221007	3 st BA15s 21 W, 1 st BA15s 21/5 W, 1 st BA15s 4 W	24 V	344x140x78 mm	152 mm	Glödlampa
430261007	3 st BA15s 21 W, 1 st BA15s 21/5 W, 1 st BA15s 4 W	24 V	344x140x78 mm	152 mm	Glödlampa



BAKLAMPA HELLA

För vågrätt påbyggnad på släpfordon. Bak-, broms-, dimbakljus, och röd triangelreflex. 7-polig EasyConn skarvkabel, vibrationsdämpning och 24 V glödlampor. Vänster- alternativt högerutförande. Dubbel glödlampsbestyckning i bakljusfältet.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4596.01	Baklampa HELLA vänster inkl glödlampa
4596.02	Baklampa HELLA höger inkl glödlampa
RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
4596.07	Reservglas HELLA vänster
4596.08	Reservglas HELLA höger
4596.017	Skarvkabel 2 m vänster 7-polig hane/öppen ände EasyConn
4596.027	Skarvkabel 2 m höger 7-polig hane/öppen ände EasyConn

ARTIKELNR	SOCKEL	LAMPTYP	LEV. ART.NR	BXHXD
4596.01	3st BA15s 24V 10W, 4st BA15s 21W.	Glödlampa	2VP 340 930 017	370x130x85 mm
4596.02	3st BA15s 24V 10W, 4st BA15s 21W.	Glödlampa	2VP 340 930 007	370x130x85 mm



BAKLAMPOR

BAKLAMPA HELLA MED REFLEX

Baklykta höger alt. vänster. 370 x130 mm med triangelreflex, PG förskruvning, för vågrät påbyggnad på släpfordon.
Hus av svart plast, 2 st fästsruvar M8. Levereras med 4 st vibrationsdämpare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4596.03	Baklampa HELLA höger med reflex
4596.04	Baklampa HELLA vänster med reflex



ARTIKELNR	V	BXHXD	LEV. ART.NR
4596.03	12-24 V	370x130 mm	2VP 340 931 007
4596.04	12-24 V	370x130 mm	2VP 340 931 017

BAKLAMPA HELLA HTS

Bak-, broms-, blinkers, back- och dimbakljus. Vibrationsdämpad. 1,4 meter kabel med 6-pol anslutning i lampans mitt. Inklusive 24 V glödlampor. Dubbla lampor i bakljusfältet.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4520.01	Baklampa HELLA HTS

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4526.09	Anslutningssats 2-polig HELLA HTS

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4520.01	BA15s	439x130x94 mm	Glödlampa	2SK 340 101 001



BAKLAMPA HELLA RÖD MED REFLEX

Baklampa med rött plastglas, reflex och avtagbart gummifäste. Glödlampa: 1 st W2,1x9,5d.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4302.01	Baklampa röd med reflex

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4302.02	Reservglas rött med reflex

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4302.01	W2.1 x 9,5d	110x40x25 mm	Glödlampa	2TM 006 717 047



BAKLAMPA HELLA

Baklampa med blinkers. Finns med eller utan skyltbelysning. Lamphus av plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0838.01	Baklampa med skyltbelysning ADR-godkänd
0839	Baklampa utan skyltbelysning ADR-godkänd

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
0838.02	Reservglas med skruv och packning

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPTYP	LEV. ART.NR
0838.01	2 st BA15s 21 W och 1 st 5 W.	140 mm	Glödlampa	2SE 001 685 201
0839	2 st BA15s 21 W och 1 st 5 W.	140 mm	Glödlampa	2SD 001 685 218



BAKLAMPA HELLA

Baklampa med skyltbelysning och blinkers. 3 st lamphållare för spolformlampor 11x44 mm . 2 st SV8,5 -18 W, 1 st SV8,5 - 10 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1987.01	Baklampa med skyltbelysning



ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1987.01	SV8.5	115 mm	Glödlampa	2SE 001 679 051

BAKLAMPA HELLA

Blink, broms, bakljus och skyltbelysning. Glaset är fäst med fjäderbyglar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2018.01	Baklampa röd/gul med skyltbelysning



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2018.02	Reservglas röd/gult

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
2018.01	2st BA15s 21W, 2st BA15s 10W	102x98x54 mm	Glödlampa	2SE 004 623 007

BAK & BLINKERSLAMPA HELLA

Blink- breddmarkeringslykta eller blink- baklykta för lodrätt inbyggnad. Rött/gult glas. 2 hål för fästsruvar, M4x25.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4119.11	Bak-blinkerslampa HELLA



ARTIKELNR	BXH	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4119.11	134x112 mm	Glödlampa	2BA 003 236 541

BAKLAMPA HELLA

Baklampa med blinkers. Bakstycke av plast. Lyktglas med 2 st snäppfästen. Finns i högerutförande alternativt vänsterutförande.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2016.01	Baklampa höger röd/gul
2016.02	Baklampa vänster röd/gul



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
2016.01	2 st BA15s 21 W, 1 st 10 W	89x88x54 mm	Glödlampa	2SD 002 776 241
2016.02	2 st BA15s 21 W, 1 st 10 W	89x88x54 mm	Glödlampa	2SD 002 776 231

BAKLAMPA HELLA

Baklampa med skyltbelysning. Blinkers överst, sockel av plast.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
1970.01	Baklampa	1970.02	Reservglas



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1970.01	2st BA15s 21W och 1st 5W.	120x120x55 mm	Glödlampa	2SE 002 578 701

BAKLAMPA HELLA

Baklampa med broms och blinkersljus, med eller utan nummerskyltbelysning genom utbytbara filter.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1977H.01	Baklampa



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1977H.01	1s t BA15s 21 W och 1 st BAY15d 21/5 W	103x98x51 mm	Glödlampa	2SE 998 530 061

BAKLAMPA HELLA

Baklampa med skyltbelysning. Blinkers i mitten. Metallsockel.

		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
1986.01	Baklampa med skyltbelysning	1986.02	Reservglas



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1986.01	2 st BA15s 15-21W, 1 st 5W	123x123x53 mm	Glödlampa	2SD 997 008 001

BAKLAMPA

Baklampa med skyltbelysning och blinkers. Röd täckplatta för nummerskyltbelysning medföljer.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1967	Baklampa med skyltbelysning(inkl. täcklock)



ARTIKELNR	BXHXD	LAMPTYP
1967	94x100x43 mm	Glödlampa

BAKLAMPA HELLA

Baklampa med rött plastglas. Lamphållare för spolformlampa.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2013.01	Baklampa röd



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
2013.01	SV8.5	84x84x51 mm	Glödlampa	2SA 003 014 051

BAKLAMPA HELLA

Bak och bromslykta med eller utan skyltbelysning.

ARTIKELNR		BENÄMNING	
2023H.01	Stopp&bakljuslampa röd med skyltbelysning	2023.02	Reservglas rött med nummerskyltbelysning
2023H.02	Stopp&bakljuslampa röd utan skyltbelysning		



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
2023H.01	1 st BA15s 21 W, 1 st SW8,5 5 W.	84x84x51 mm	Glödlampa	2ST 003 014 141
2023H.02	1 st BA15s 21 W, 1 st SW8,5 5 W.	84x84x51 mm	Glödlampa	2SB 003 014 151

BAK- BROMS- OCH BLINKLAMPA HELLA

Bak-, broms- och blinklykta med hus av svart slag- och korrosionsbeständigt hårdgummi. ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4119.01	Bak-broms-blinkerslampa ADR-godkänd

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4119.07	Gummihus enkelt
4119.08	Gummihus dubbelt
4120	Reservglas rött HELLA
4121	Reservglas orange HELLA
4122	Reservglas vitt HELLA
4119.02	Kontaktfjäder HELLA
4119.03	Jordfjäder HELLA
4119.04	Reflektor f blinkers enkel kpl med fjäd
4119.05	Reflektor f bak/broms dubbel kpl med fjäd
4119.06	Reflektor f dimbaklampa HELLA
4119.09	Skrubbleck för reservglas
4119.10	Skruv för reservglas




ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4119.01	1st BA15s 10W, 2st BA15s 21W.	260x157x75 mm	Glödlampa	2SD 004 431 011

BAKLAMPAN HELLA

Baklampa med skyltbelysning och blinkers. Röd täckplatta för nummerskyltbelysning medföljer.

RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
1996.01	Baklampa vänster
1997.01	Baklampa höger
1997.02	Reservglas höger



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1996.01	2st BA15s 21W, 2st BA15s 10W.	158x64x51 mm	Glödlampa	2SE 997 111 011
1997.01	2st BA15s 21W, 2st BA15s 10W.	158x64x51 mm	Glödlampa	2SE 997 111 021


BAKLAMPAN HELLA

Baklampa med blinkers. Bakstycke av slagfast plast. Lyktglas med snäppfästen.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2025.01	Baklampa höger
2025.02	Baklampa vänster

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2025.03	Reservglas höger
2025.04	Reservglas vänster



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
2025.01	2st BA15s 21W, 1st BA15s 10W	170x75x62 mm	Glödlampa	2SD 002 582 021
2025.02	2st BA15s 21W, 1st BA15s 10W	170x75x62 mm	Glödlampa	2SD 002 582 011

A 82 BAKLAMPOR

BAKLAMPA HELLA

Baklampa med blinkers och skyltbelysning. För 2 lampor till bakljuset. Finns i högerutförande alternativt vänsterutförande. Lamphuset är tillverkat av plast. 4 st 1-poliga lamphållare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1988.01	Baklampa höger
1988.02	Baklampa vänster

RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
1985.03	Reservglas med skruv




ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1988.01	2st BA15s 21W, 2st BA15s 5W	330x95x78 mm	Glödlampa	2SE 001 688 161
1988.02	2st BA15s 21W, 2st BA15s 5W	330x95x78 mm	Glödlampa	2SE 001 688 151

BAKLAMPA HELLA

Baklampa med blinkers. Lamphuset är tillverkat av plast. Finns i höger- och vänsterutförande. 4 st 1-poliga lamphållare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1985A.01	Baklampa höger
1985A.02	Baklampa vänster

RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
1985.03	Reservglas med skruv



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1985A.01	2st BA15s 21W, 2st BA15s 5W	330x95x78 mm	Glödlampa	2SD 001 688 141
1985A.02	2st BA15s 21W, 2st BA15s 5W	330x95x78 mm	Glödlampa	2SD 001 688 171

BAKLAMPA HELLA

Bak, broms och blinkerslampa. Lamphuset är tillverkat av plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1955.01	Baklampa höger ADR-godkänd
1955.02	Baklampa vänster ADR-godkänd

RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
1955.03	Reservglas höger/vänster



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1955.01	2 st BA15s 21W, 1 st BA15s 10 W	344x147x72 mm	Glödlampa	2SD 003 167 021
1955.02	2 st BA15s 21W, 1 st BA15s 10 W	344x147x72 mm	Glödlampa	2SD 003 167 011

BAKLAMPA HELLA

Bak, broms och blinkerslampa. Lamphuset är tillverkat av plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1976.01	Baklampa

RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
1976.02	Reservglas 320x120x20 mm



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
1976.01	2st BA15s 21W, 1st BA15s 10W	326x130x65 mm	Glödlampa

BAKLAMPA HELLA

Back-, broms-, blink-, dimbak-, positions- och baklampa samt sidomarkeringslampa med reflex. Finns i vänster- alternativt högerutförande.



ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
2026.01		Baklampa vänster		2026.05	Reservglas
2026.02		Baklampa höger			
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR	
2026.01	2 st BA15s 10 W, 2 st BA15s 5 W, 4 st BA15s 21 W.	476x131x83 mm	Glödlampa	2VP 007 323 011	
2026.02	2 st BA15s 10 W, 2 st BA15s 5 W, 4 st BA15s 21 W.	476x131x83 mm	Glödlampa	2VP 007 323 021	

BAKLAMPA HELLA

Femkammarlampa Broms-, bak-, blink-, backlampa och dimbakljus. 8-polig s.k. Volvo specialkontakt i lampans mitt. Lamphuset är tillverkat av plast. Finns med eller utan skyltbelysning. Inkl. 24 V glödlampor.



ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
1972.01		Baklampa höger		1972.02	Reservglas
1973		Baklampa vänster med skyltbelysning			
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR	
1972.01	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 5 W	420x125x90 mm	Glödlampa	2SK 005 833 021	
1973	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 5 W	420x125x90 mm	Glödlampa	2SL 005 883 031	

BAKLAMPA

Back-, broms-, blink-, bak- och dimbaklampa med skyltbelysning och sidomarkeringslampa. Vänster- alternativt högerutförande. Levereras med kabel och 8-polig AMP-kontakt med stift samt 24 V glödlampor inmonterade. Passar på Mercedes.



ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
5420.01		Baklampa vänster med broms blink skylt-dimbelysning		5420.05	Reservglas vänster
5420.02		Baklampa höger med broms blink o dimbelysning		5420.06	Reservglas höger
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	REFERENS	LAMPTYP	
5420.01	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W	524x138x83 mm	Mercedes	Glödlampa	
5420.02	4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W	524x138x83 mm	Mercedes	Glödlampa	

BAKLAMPA

Femkammarlampa med reflex, utan skyltbelysning. Vänster- eller högerutförande.



ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
1953L.01		Baklampa höger med reflex		1953L.05	Reservglas med reflex vänster o höger
1953L.02		Baklampa vänster med reflex			
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP		
1953L.01	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 10 W	334x122x76 mm	Glödlampa		
1953L.02	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 10 W	334x122x76 mm	Glödlampa		

A 84 BAKLAMPOR

BAKLAMPA

Bak, broms och blinkerslampan. Lamphuset är tillverkat av plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR	
		ARTIKELNR	BENÄMNING
1955L	Baklampan vänster/höger		
1956L	Baklampan med skyltbelysning	1955L.05	Reservglas vänster/höger
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
1955L	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 10 W	344x147x72 mm	Glödlampa
1956L	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 10 W	344x147x72 mm	Glödlampa



BAKLAMPA

Femkammarlampan utan reflex och skyltbelysning. Finns i vänster samt högerutförande.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR	
		ARTIKELNR	BENÄMNING
1954L.01	Baklampan höger utan reflex		
1954L.02	Baklampan vänster utan reflex	1954L.05	Reservglas utan reflex vänster/höger
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
1954L.01	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 10 W	334x122x76 mm	Glödlampa
1954L.02	4 st BA15s 21 W, 2 st BA15s 10 W	334x122x76 mm	Glödlampa



BAKLAMPA

Baklampan med blinkers. Lamphuset av plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR	
		ARTIKELNR	BENÄMNING
0838L	Baklampan med skyltbelysning		
0839L	Baklampan utan skyltbelysning	0838L.05	Reservglas med skruv och packning
ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPTYP
0838L	2 st BA15s 21 W och 1 st 5 W.	140 mm	Glödlampa
0839L	2 st BA15s 21 W och 1 st 5 W.	140 mm	Glödlampa



BAKLAMPA

Baklampan med skyltbelysning.

ARTIKELNR	BENÄMNING		
4503.01	Baklampan med skyltbelysning		
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
4503.01	BA15s	110x55x55 mm	Glödlampa



BAKLAMPA

Baklampan med back-, dim-, bak-, broms-, blinkers, positionsljus och sidomarkering, reflex i glaset. PG21-ingång på baksidan. Med skyltbelysning. 4 st BA15s 21 W, 3 st BA15s 5 W. 422x148x75 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR	
		ARTIKELNR	BENÄMNING
430802	Baklampan höger med skyltbelysning		
430803	Baklampan vänster med skyltbelysning	2027V.10	DIN-kontakt



BAKLAMPA

Baklampa av svart plast med rött plastglas. Ljusöppning 67 mm diam. Fäste ingår.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

2003	Baklampa röd
------	--------------

ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPTYP
-----------	--------	------	---------

2003	BA15s
------	-------

ABKATI - ALLTID PÅ VÄG

BAKLAMPOR



BAK-BROMS-BACK-BLINKERSLAMPOR FÖR BUSS

BAK-BROMS-BACKLAMPÄ HELLA FÖR BUSS

För vågrät inbyggnad på bussar. Fyra fästskruvar 4,2-13.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4534.01	Baklampa HELLA med PC-glas
4534.11	Bromslampa HELLA med PC-glas får dubbelmonteras
4534.31	Backlampa HELLA vitt glas får dubbelmonteras

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4534.33	Lamphållare för 4534.31
4534.34	Lamphållare för kombinerad broms & baklykta

ARTIKELNR	SOCKEL	BXH	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4534.01	BA15s	264x133 mm	Glödlampa	2SA 005 603 027
4534.11	BA15s	264x133 mm	Glödlampa	2DA 005 603 037
4534.31	BA15s 21W	264x133 mm	Glödlampa	2ZR 005 603 067



BLINKERS HELLA FÖR BUSS

Blinker med orange glas för vågrät inbyggnad bak på bussar.
Glödlampa: BA 15s - 5 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4534.21	Blinkers HELLA med PC-glas

ARTIKELNR	V	BXH	LEV. ART.NR
4534.21	24 V	264x133 mm	2BA 005 603-017



BAK-BROMS-BLINKERS-BACKLAMPÄ FÖR BUSS

Backlampa för bussar, välvd, för inbyggnad, höger/vänster.
BxHxD: 192x132x210 mm. 24 V.
Sockel: Ba15s 21 W.


ARTIKELNR	BENÄMNING
42122348	Blinkers, orange glas
43020349	Bak- bromslampa rött glas
44425644	Backlampa vitt glas



DIMBAKLAMPOR

LED DIMBAKLAMPA TRUCK-LITE

24 V dimbaklampa LED med 0,5 m kabel.



ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR		
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING	
43025724		Dimbaklampa med LED 24 V		43088165	Plasthus för 3 lampor	
ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	CC	LAMPTYP	
43025724	94 mm	24 V	0,5 m	80 mm	LED	

LED DIMBAKLAMPA TRUCK-LITE

Dimbaklampa LED 24 V med skruvanslutning av kabeln på husets baksida. Gummihus finns för 1,2,3 eller 4 st lampor.



ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
43085448A		Dimbaklampa LED		43083251	Gummihus för 1 lampa
				43083252	Gummihus för 2 lampor
				43083255	Gummihus för 3 lampor
				43083254	Gummihus för 4 lampor
ARTIKELNR	V	BXHxD		LAMPTYP	
43085448A	24 V	79x88x55 mm		LED	



LED DIMBAKLAMPA JOKON SERIE 730


Dimbaklampa med 0,5 m kabel.



ARTIKELNR	BENÄMNING					
4506.03	Dimbaklampa LED 24 V med reflex					
ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	CC	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4506.03	122 mm	24 V	0,5 m	45 mm	LED	13.3021.000

DIMBAKLAMPA HELLA

Dimbaklampa med hus av svart slag- och korrosionsbeständig plast. ADR-godkänd.



		RELATERADE ARTIKLAR		
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING	
4118.01	Dimbaklampa	4118.02	Reservglas rött	
ARTIKELNR	SOCKEL	LAMPTYP		
4118.01	BA15s	Glödlampa		2NE 003 236 001

DIMBAKLAMPA HELLA

Påbyggnadslampa med rött glas. För vågrätt eller lodrät montering. 2 hål för 5,2 mm fästskruvar.



ARTIKELNR	BENÄMNING					
4692.01	Dimbaklampa HELLA					
ARTIKELNR	SOCKEL	BXHxD	LAMPTYP	LEV. ART.NR		
4692.01	1 st BA15s 21 W	106x45x69 mm	Glödlampa	2NE 006 609 007		

BLINKERSLAMPOR

LED BLINKERSLAMPA JOKON SERIE 735

Jokon Blinkerslykta LED 24 V 3 W infälld. 3 st fästhål under kromring.

ARTIKELNR	BENÄMNING						
4505.13	Blinkerslykta LED 24 V infälld						
ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	W	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
4505.13	155 mm	24 V	0,5 m	3 W	LED	Kabel	67



LED BLINKERSLAMPA

Blinkers LED för inbyggnad. Med 63 dioder i en reflektor. Lins i akryl och baksida i ABS-plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING						
421168	Blinkers LED 5,5						
ARTIKELNR	V	KABEL	CC	DIODER	W	LAMPTYP	
421168	24 V	0,34 m	114 mm	63 st	9,4 W	LED	



LED BLINKERSLAMPA

LED Blinkers för inbyggnad. Med 0,5 m kabel.

			RELATERADE ARTIKLAR		
ARTIKELNR	BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING	
42122624	Blinkers LED 24 V		43088165	Plasthus för 3 lampor	
ARTIKELNR	DIAM	V	KABEL	CC	LAMPTYP
42122624	94 mm	24 V	0,5 m	80 mm	LED



LED BLINKERSLAMPA TRUCK-LITE

Blinkers LED för inbyggnad. Skruvanslutning av kabeln på baksidan. Ytterkantsmått 111 x 111 mm. Inbyggnadsmått utan gummihus 79 x 88 mm. Gummihus finns för 1, 2, 3 eller 4 lampor.

		RELATERADE ARTIKLAR			
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING		
42185454A	Blinkersenhet LED 24 V	43083251	Gummihus för 1 lampa		
		43083252	Gummihus för 2 lampor		
		43083254	Gummihus för 4 lampor		
		43083255	Gummihus för 3 lampor		
ARTIKELNR	V	BXH	W		LAMPTYP
42185454A	24 V	79x88 mm	4,5 W		LED



LED BLINKERSLAMPA SIGNAL

Avsedd för Volvo FH 08/2008–och Volvo FM 09/2010-. Hållare säljes separat.

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
42107000	Blinkers LED vänster för Volvo FH	42107040	Hållare vänster för 42107000
42107010	Blinkers LED höger för Volvo FH	42107050	Hållare höger för 42107010

ARTIKELNR	V	BXHXD	LAMPTYP
42107000	24 V	134x90x52 mm	LED
42107010	24 V	134x90x52 mm	LED



BLINKERSLAMPÅ LÅNG MODELL

Blinkers av gummi med orange plastglas och ingjuten aluminiumplatta i fästet.
Lamphållare för spolformad glödlampa: 1 st SV8,5 - 10 W, 11x44.



ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
0954.01	Blinkers	0953.02	Reservglas

ARTIKELNR	V	LÄNGD
0954.01	24 V	210 mm

BLINKERSLAMPÅ KORT MODELL

Blinkers av gummi med orange plastglas. Lamphållare för spolformad glödlampa: 1 st SV8,5 - 10 W, 11x45.




ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
0953.01	PT-Blinkers	0953.02	Reservglas
		0953.10	Gummikropp för blinkers

ARTIKELNR	V	BXHXD
0953.01	24 V	65x50x45 mm

BLINKERS OCH POSITIONSLAMPÅ HELLA

Blinkers- och positionslampa med orange/vitt glas. Lyktglas med snäppfäste.
Glödlampor: 1 st BA15s 21 W och 1 st 5 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2025.05	Blinkers- och positionslampa med orange/vit glas

ARTIKELNR	V	BXHXD	LEV. ART.NR
2025.05	24 V	170x75x62 mm	2BE 002 582-031

BLINKERSLAMPÅ HELLA

Blinkers med orange plastglas. Kan användas som blinkers fram.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2015.01	Blinkers orange glas

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2015.02	Reservglas

ARTIKELNR	V	BXHXD	LEV. ART.NR
2015.01	24 V	84x84x51 mm	2BA 003 014-111



A 90 BLINKERSLAMPOR

BLINKERSLAMPÅ HELLÅ

Blinkers med orange plastglas. Lamphållare för spolformad glödlampa: 1 st SV8,5 - 5 W, 11 x 39 mm.



ARTIKELNR	BENÅMNING			
2002.01	Blinkers orange glas, 24 V			
ARTIKELNR	BXHXD	CC	LEV. ART.NR	
2002.01	113x43x48 mm	45 mm	2BA 997 027-031	

BLINKERS- OCH POSITIONSLAMPÅ HELLÅ

Blink- och positionslampa. Glödlampor: 1 st BA15s - 21 W och 1 st SV8,5 - 5 W, 11x39.

ARTIKELNR	BENÅMNING
2020.01	Blinkers- och positionslampa, orange/vitt glas



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÅMNING
2020.02	Reservglas

ARTIKELNR	V	BXHXD	LEV. ART.NR
2020.01	24 V	84x84x11 mm	2BE 003 014-251

BLINKERSLAMPÅ HELLÅ

Blinkers med orange glas för på byggnad fram. Finns i vänster- och högerutförande. Glödlampa: BA 15s - 21 W.



ARTIKELNR	BENÅMNING
241-0424	Blinkers orange glas vänster
241-0414	Blinkers orange glas höger

ARTIKELNR	CC	V	BXHXD	LEV. ART.NR
241-0424	48 mm	24 V	90x60x55 mm	2BA 002 652-111
241-0414	48 mm	24 V	90x60x55 mm	2BA 002 652-121

BLINKERSLAMPÅ HELLÅ

Blinkers med orange glas för på byggnad fram. 2 hål för fästskruvar M5. Glödlampa: BA 15s - 21 W.

ARTIKELNR	BENÅMNING
241-0434	Blinkers orange glas



ARTIKELNR	CC	V	BXHXD	LEV. ART.NR
241-0434	42 mm	24 V	90x60x55 mm	2BA 002 652-101

SIDO- & POSITIONSLAMPOR

LED POSITIONSLJUS GYD

Uppdaterade GYD LED positionsljus med nya dioder som ger högre fuktresistens och bättre vibrationstålighet än sin föregångare. Nu med 10 – 30 V. Monteras alltid i gummiarm. Lins: PC.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2583	GYD pos.lampa orange 10-30 V E-märkt 5 m kabel
2581	GYD pos.lampa röd 10-30 V E-märkt 5 m kabel
2584	GYD pos.lampa orange 10-30 V EJ E-märkt 5 m kabel
2582	GYD pos.lampa vit 10-30 V E-märkt 5 m kabel




ARTIKELNR	V	KABEL	LINS
2583	10-30 V	5 m	PC
2581	10-30 V	5 m	PC
2584	10-30 V	5 m	PC
2582	10-30 V	5 m	PC

LED SIDOMARKERINGSLAMPA GYD

Positionslampa LED 24 V. Glas i slagåligt makrolon. På lång gummiarm med 2 st orange glas. 5 meter kabel. ECE-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR	
		ARTIKELNR	BENÄMNING
2257D.01	Sidomarkeringslampa LED 24 V orange	2257.10	Lång gummiarm för lampa



ARTIKELNR	V	KABEL	LÄNGD	W
2257D.01	24 V	5 m	195 mm	1,2 W

LED POSITIONSLAMPA GYD

LED Sidomarkering och positionslampa med röda och vita dioder. Glas i slagålig polykarbonat. ECE-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR	
		ARTIKELNR	BENÄMNING
2256D.01	Positionslampa LED röd/vit 24 V	2257.10	Lång gummiarm för lampa

ARTIKELNR	V	LÄNGD	LAMPTYP	IP
2256D.01	24 V	195 mm	LED	65



LED POSITIONSLAMPA GYD

LED Sidomarkering och positionslampa med röda och orange dioder. Glas i slagålig polykarbonat. ECE-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RELATERADE ARTIKLAR	
		ARTIKELNR	BENÄMNING
2256D.11	PT-Positionslampa röd/orange LED	2257.10	Lång gummiarm för lampa

ARTIKELNR	V	LÄNGD	LAMPTYP	IP
2256D.11	24 V	195 mm	LED	65



LED POSITIONS LAPPA GYD

LED Sidomarkering och positionslampa med vita och orange dioder. Glas i slagtålig polykarbonat. ECE-godkänd.

ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
2256D.21		PT-Positions lampa vit/orange LED		2257.10	Lång gummiarm för lampa
ARTIKELNR		V	LÄNGD	LAMPTYP	
2256D.21		24 V	195 mm	LED	



LED POSITIONS LAPPA GYD

Positions lampa LED 24 V. Glas i slagtålig makrolon. På kort gummiarm (110 mm). 1 st vitt och 1 st orange glas. ECE-godkänd.

ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
2259D.21		Positions lampa LED 24 V, vit/orange		2257.10	Lång gummiarm för lampa
2259D.21		24 V		2258.38	Kort gummiarm med platta
2259D.21		24 V		2258D.05	Täcklock för gummiarms lampa
ARTIKELNR		V	BXHXD	LAMPTYP	
2259D.21		24 V	110 mm	LED	



LED POSITIONS LAPPA GYD

LED Positions lampa 24 V. Glas i slagtålig makrolon. På kort gummiarm (110 mm) med 1 st rött och 1 st orange glas.

ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
2259D.11		Positions lampa LED 24 V röd/orange		2257.10	Lång gummiarm för lampa
2259D.11		24 V		2258.38	Kort gummiarm med platta
2259D.11		24 V		2258D.05	Täcklock för gummiarms lampa
ARTIKELNR		V	BXHXD	LAMPTYP	
2259D.11		24 V	110 mm	LED	



LED POSITIONS LAPPA GYD

LED Positions lampa 24 V. Glas i slagtålig makrolon. På kort gummiarm (110 mm) 1 st rött och 1 st vitt glas. ECE-godkänd.

ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
2259D		PT-Positions lampa röd/vit LED E-märkt		2257.10	Lång gummiarm för lampa
2259D		24 V		2258.38	Kort gummiarm med platta
2259D		24 V		2258D.05	Täcklock för gummiarms lampa
ARTIKELNR		V	BXHXD	LAMPTYP	IP
2259D		24 V	110 mm	LED	65



LED SIDOMARKERINGS LAPPA GYD

Positions lampa LED 10-30 V. Glas i slagtålig makrolon. På kort gummiarm med 2 st orange glas. 5 meter kabel. ECE-godkänd.

ARTIKELNR		BENÄMNING		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR		BENÄMNING		ARTIKELNR	BENÄMNING
2258D.01		PT-Sidomarkerings lampa orange LED		2258.38	Kort gummiarm med platta
2258D.01		5 m		2258D.05	Täcklock för gummiarms lampa
ARTIKELNR		KABEL	BXHXD		
2258D.01		5 m	110 mm		



LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA GYD

Sidomarkering/positionsampa LED 24 V. På kort gummiarm (110 mm) med 1 st glas. Välj mellan orange, röd och vit i artikellistan. 5 meter kabel. Lampan monteras 90° mot bilens färdriktning. ECE-godkänd. Ingående delar säljes separat. Komplet lamp består av glas, gummiarm samt täcklock.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2257GD.021	Reservglas orange LED 24 V
2258.38	Kort gummiarm med platta
2258D.05	Täcklock för gummiarmslampa



ARTIKELNR	V	LAMPTYP
2257GD.021	24 V	LED

LED SIDOMARKERINGSLAMPA NOD

LED Sidomarkeringslampa 24 V på lång (195 mm) gummiarm. Ingående delar säljes separat.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2257.10	Lång gummiarm för lampa
2257ND.021	Reservglas orange LED 5 m kabel



ARTIKELNR	LÄNGD	V	KABEL	W	LAMPTYP
2257.10	190 mm				
2257ND.021		24 V	5 m	1,2 W	LED

LED POSITIONSLAMPA NOD

Positionsampa LED 24 V på lång (195 mm) gummiarm. Välj färgkombination i artikellistan.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2256ND.01	PT-Positionsampa röd/vit LED E-märkt
2256ND.11	PT-Positionsampa röd/orange LED
2256ND.21	PT-Positionsampa orange/vit LED

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2257.10	Lång gummiarm för lampa



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	W	LAMPTYP
2256ND.01	24 V	5 m	195 mm	1,2 W	LED
2256ND.11	24 V	5 m	195 mm	1,2 W	LED
2256ND.21	24 V	5 m	195 mm	1,2 W	LED

LED SIDOMARKERINGSLAMPA NOD

Sidomarkeringslampa LED 24 V. På kort gummiarm (110 mm) med 1 st glas. 5 meter kabel. Lampan monteras 90° mot bilens färdriktning. OBS! Kabeln får ej kapas närmre lyktuset än 50 cm.

		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
2258ND.02	Sidomarkeringslampa LED 24 V orange	2257.10	Lång gummiarm för lampa
		2258.12	Kort gummiarm typ "tratt" m fotplatta



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	W	LAMPTYP
2258ND.02	24 V	5 m	110 mm	1,2 W	LED

LED SIDOMARKERINGSLAMPAN NOD

Sidomarkeringslampa LED 24 V. På kort gummiarm (110 mm) med 2 st glas. 5 meter kabel. OBS! Kabeln får ej kapas närmre lykthuset än 50 cm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2258ND.01	Sidomarkeringslampa LED 24 V orange

ARTIKELNR	V	KABEL
2258ND.01	24 V	5 m

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2258.38	Kort gummiarm med platta
2258D.05	Täcklock för gummiarmslampa

ARTIKELNR	BXHXD	W
2258ND.01	110 mm	1,2 W



LAMPTYP

LED

LED POSITIONSLAMPAN NOD

Positionslampa LED 24 V på kort (110 mm) gummiarm med 2 st diodglas. Välj färgkombination i artikellistan.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2259ND	PT-Positionslampa röd/vit LED E-märkt
2259ND.11	Positionsslykta LED 24 V röd/orange
2259ND.21	Positionsslykta LED 24 V vit/orange

2259ND.11	Positionsslykta LED 24 V röd/orange
2259ND.21	Positionsslykta LED 24 V vit/orange

ARTIKELNR	V	KABEL
2259ND	24 V	5 m
2259ND.11	24 V	5 m
2259ND.21	24 V	5 m

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2258.38	Kort gummiarm med platta
2258D.05	Täcklock för gummiarmslampa

ARTIKELNR	BXHXD	W
2259ND	110 mm	1,2 W
2259ND.11	110 mm	1,2 W
2259ND.21	110 mm	1,2 W



LAMPTYP

LED

LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPAN NOD

Sidomarkering/positionslampa LED 24 V. På kort gummiarm (110 mm) med 1 st glas. Orange, rött eller vitt. 5 meter kabel. Lampan monteras 90° mot bilens färdriktning. OBS! Kabeln får ej kapas närmre lykthuset än 50 cm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2258ND	PT-Sidomarkeringslampa orange LED E-märkt
2259ND.01	PT-Positionsslampa röd LED E-märkt
2259ND.02	PT-Positionsslampa vit LED E-märkt

2259ND.01	PT-Positionsslampa röd LED E-märkt
2259ND.02	PT-Positionsslampa vit LED E-märkt

ARTIKELNR	V	KABEL
2258ND	24 V	5 m
2259ND.01	24 V	5 m
2259ND.02	24 V	5 m

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2258.38	Kort gummiarm med platta
2258D.05	Täcklock för gummiarmslampa

ARTIKELNR	BXHXD	W
2258ND	110 mm	1,2 W
2259ND.01	110 mm	1,2 W
2259ND.02	110 mm	1,2 W



LAMPTYP

LED

LED RESERVINSATSER NOD

Reservinsatser för sidomarkerings- och positionslampor LED 24 V. 5 m eller 10 m kabel. Lyser 3 i rad.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2256ND.02	Reservglas rött LED
2256ND.03	Reservglas vitt LED
2257ND.021	Reservglas orange LED 5 m kabel
2256ND.04	Reservglas klart LED
2256ND.0310	Reservglas vitt LED 10 m kabel
2257ND.02110	Reservglas orange LED 10 m kabel




ARTIKELNR	V	KABEL	W	LAMPTYP
2256ND.02	24 V	5 m	1,2 W	LED
2256ND.03	24 V	5 m	1,2 W	LED
2257ND.021	24 V	5 m	1,2 W	LED
2256ND.04	24 V	5 m	1,2 W	LED
2256ND.0310	24 V	10 m	1,2 W	LED
2257ND.02110	24 V	10 m	1,2 W	LED

LED POSITIONS LAPPA SUPERPOINT

Positions lampa LED modell Superpoint med r d/vita dioder och monterad ADR-kabel.

ARTIKELNR	BEN�MNING				
423189004	Positions lampa r�d/vit LED Superpoint 59 mm				
ARTIKELNR	V	KABEL	W	LAMPTYP	IP
423189004	24 V	1,75 m	0,85 W	LED	68



LED POSITIONS LAPPA SUPERPOINT

Positions lampa LED modell Superpoint med r d/vita dioder p  l ng gummiarm med monterad ADR-kabel.

ARTIKELNR	BEN�MNING				
423167004	Positions lampa r�d/vit LED Superpoint 182 mm				
ARTIKELNR	V	KABEL	W	LAMPTYP	IP
423167004	24 V	1,75 m	0,85 W	LED	68



LED POSITIONS LAPPA SUPERPOINT

Positions lampa LED modell Superpoint med r d/vita dioder p  kort gummiarm med monterad ADR-Kabel.

ARTIKELNR	BEN�MNING				
423168004	Positions lampa r�d/vit LED Superpoint 116 mm				
ARTIKELNR	V	KABEL	W	LAMPTYP	IP
423168004	24 V	1,75 m	0,85 W	LED	68



LED POSITIONS LAPPA

Positions lampa LED 24 V 1,2 W. Vridbar 360 . Levereras med 0,9 m kabel.

ARTIKELNR	BEN�MNING					
2253.01	Positions lampa r�d/vit LED 24V					
ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	W	LAMPTYP	ANSLUTNING
2253.01	24 V	0,9 m	93x98x48 mm	1,2 W	LED	Kabel



LED POSITIONSLAMPA ASPÖCK SUPERPOINT III

Positionslampa LED 24 V med klart glas.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423330200	Positionslampa klart glas höger 4 m kabel
423330300	Positionslampa klart glas vänster 4 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	LÄNGD	IP
423330200	24 V	4 m	173 mm	69K
423330300	24 V	4 m	173 mm	69K



LED POSITIONSLAMPA ASPÖCK

Positionsljus LED modell Flatpoint med plasthus på baksidan och bajonettfattning med gummitätning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423660100	Positionslampa vit LED

ARTIKELNR	V	LÄNGD	W	LAMPTYP	IP
423660100	24 V	95 mm	1,3 W	LED	68



LED POSITIONSLAMPA UNIPPOINT

Positionslampa LED modell Unipoint med reflex och 0,5 m ADR-kabel med P&R-anslutning monterad.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423770401	Positionslampa vit LED Unipoint 24 V P&R

ARTIKELNR	V	KABEL	W	CC	LAMPTYP
423770401	24 V	0,5 m	1,3 W	70 mm	LED



LED POSITIONSLAMPA HELLA

Positionslampa LED med klart glas och vitt ljus, för inbyggnad.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4717D.1224	Positionslampa vit LED 10-33 V 0,5 m kabel
4719D.1224	Positionslampa vit LED 10-33 V 5 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4717D.1224	10-33 V	0,5 m	79x26 mm	LED	2PF 959 590 202
4719D.1224	10-33 V	5 m	79x26 mm	LED	2PF 959 590 212



LED POSITIONSLAMPA HELLA

LED Positionslampa användbar som bakbelysning och breddmarkeringslykta. För inbyggnad. Klart glas, rött ljus.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4716D.1224	Positionslampa röd LED 8-28 V 0,5 m kabel
4695D.0828	Positionslampa röd LED 8-28 V 5 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4716D.1224	8-28 V	0,5 m	79x26 mm	LED	2XA 959 790 401
4695D.0828	8-28 V	5 m	79x26 mm	LED	2XA 959 790 411



LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA HELLA

LED Positionslampa med reflex. För vågrät eller lodrätt påbyggnad. 130 x 32 mm.

Vid vågrät montering av 4699D.12 och 4699D.24 ska optikfältet peka utåt mot fordonets sida.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4699D.12	Positionslampa röd LED 12 V
4699D.24	Positionslampa röd LED 24 V
4700D.2405	Positionslampa vit LED 24 V
4700D.24	Positionslampa vit LED 24 V
4698D.12	Sidomarkeringslampa orange LED 12 V för vågrät montering
4696D.24	Sidomarkeringslampa orange LED 24 V för lodrät montering
4698D.24	Sidomarkeringslampa orange LED 24 V för vågrät montering

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4698D.29	Vinkelhållare
4698D.30	Underläggsbricka

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4699D.12	12 V	5 m	130x32 mm	LED	2TM 008 645 921
4699D.24	24 V	5 m	130x32 mm	LED	2TM 008 645 947
4700D.2405	24 V	0,5 m	130x32 mm	LED	2PG 008 645 977
4700D.24	24 V	5 m	130x32 mm	LED	2PG 008 645 967
4698D.12	12 V	1,5 m	130x32 mm	LED	2PS 008 645 011
4696D.24	24 V	1,5 m	130x32 mm	LED	2PS 008 645 991
4698D.24	24 V	5 m	130x32 mm	LED	2PS 008 645 187

LED POSITIONSLAMPA

Positionslampa LED, anslutning 90°. Röd eller vit.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423015502	Positionslampa röd LED 24 V
423015513	Positionslampa vit LED 24 V



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	W	LAMPTYP	IP
423015502	24 V	0,5 m	98x30x7 mm	85 mm	0,8 W	LED	68
423015513	24 V	0,5 m	98x30x7 mm	85 mm	0,8 W	LED	68

LED POSITIONSLAMPA

Positionslampa LED 10-30 V. Röd eller vit med klart glas. Den vita finns även med 7,5 m kabel. OE-monteras.

ARTIKELNR	BENÄMNING
42371262	Positionslampa röd LED 10-30 V 2,5 m
42371263	Positionslampa vit LED 10-30 V 2,5 m
4237126371	Positionslampa vit LED 10-30 V 7,5 m special
42371261	Positionslampa orange LED 10-30 V 2,5 m




ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	LAMPTYP
42371262	10-30 V	2,5 m	75x25x15 mm	LED
42371263	10-30 V	2,5 m	75x25x15 mm	LED
4237126371	10-30 V	7,5 m	75x25x15 mm	LED
42371261	10-30 V	2,5 m	75x25x15 mm	LED

LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA

LED Positonslampa 12-24 V. 3 dioder.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4700DP.122405	Positionslampa vit LED 12-24 V 0,5 m kabel
4700DP.1224	Positionslampa vit LED 12-24 V 5 m kabel
4699DP.1224	Positionslampa röd LED 12-24 V 5 m kabel
4696DP.1224	Sidomarkeringslampa LED 12-24 V
4698DP.1224	Sidomarkeringslampa LED 12-24 V 5 m kabel



LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA

Sidomarkering och positionslampor LED med klart glas, för infällning. Välj mellan orange, vit och röd. Vit och röd lampa är ECE-godkända.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3005A	Sidomark.lampa LED 10-30 V klart glas, gult sken, 0,5 m kabel
3005C	Positionslampa LED 10-30 V klart glas, vitt ljus, 0,5 m kabel
3005R	Positionslampa LED 10-30 V klart glas, rött ljus, 0,5 m kabel



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	LAMPTYP
3005A	10-30 V	0,5 m	78x23x58 mm	LED
3005C	10-30 V	0,5 m	78x23x58 mm	LED
3005R	10-30 V	0,5 m	78x23x58 mm	LED

LED POSITIONSLAMPA TRUCKLITE TL18

Positionslampa TL18 LED. 12-24 V. Vit eller röd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423180111	TL18 Positionslampa LED vit 12/24 V
423180112	TL18 Positionslampa LED röd 12/24 V
423181024	Fäste för 423180111/12 + 42218011



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
423181024	Fäste för 423180111/12 + 42218011

LED POSITIONSLAMPA

Snyggt och slimmät LED positionsljus som monteras enkelt utan krånglig och tidskrävande infällnad. Vitt, rött eller orange ljus, klart eller färgat glas. Lins i slagtålig polykarbonat. Går att komplettera med rostfri stålram.

ARTIKELNR	BENÄMNING
469-0131	Positionslampa LED Vit, klart glas 2,5 m kabel
469-0132	Positionslampa LED Röd, klart glas 2,5 m kabel
469-0133	Positionslampa LED Orange, klart glas 2,5 m kabel
469-0135	Positionslampa LED Röd, rött glas, 0,15 m kabel
469-0136	Positionslampa LED Orange, orange glas, 0,15 m kabel



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
469-0139	Rostfri polerad ram

ARTIKELNR	V	STRÖM VID 24V	KABEL	BXHXD	STRÖM VID 12V	CC	DIODER	W	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
469-0131	12-24 V	0,04 A	2,5 m	84x29x9 mm	0,04 A	59 mm	3 st	0,48 / 0,96 W	PC	LED	Kabel	67
469-0132	12-24 V	0,04 A	2,5 m	84x29x9 mm	0,04 A	59 mm	3 st	0,48 / 0,96 W	PC	LED	Kabel	67
469-0133	12-24 V	0,04 A	2,5 m	84x29x9 mm	0,04 A	59 mm	3 st	0,48 / 0,96 W	PC	LED	Kabel	67
469-0135	12-24 V	0,04 A	0,15 m	84x29x9 mm	0,04 A	59 mm	3 st	0,48 / 0,96 W	PC	LED	Kabel	67
469-0136	12-24 V	0,04 A	0,15 m	84x29x9 mm	0,04 A	59 mm	3 st	0,48 / 0,96 W	PC	LED	Kabel	67

LED POSITIONS LAPPA VIGNAL DX

ADR-godkänd Positionslampa DX LED 12-24 V med 3 funktioner röd/vit/gul. Kabelanslutning.
ECE E2 14010 och EMC R10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
423140310	Positionslampa DX LED 58 mm 1,7 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	LÄNGD	ECE	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING
423140310	12-24 V	1,7 m	58 mm	R10	PC	LED	Kabel

LED POSITIONS LAPPA VIGNAL DX

ADR-godkänd Positionslampa DX LED 12-24 V med 3 funktioner, röd/vit/gul. Kabelanslutning.
ECE E2 14010 och EMC R10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
423140300	Positionslampa DX LED 114 mm 1,7 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	LÄNGD	ECE	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING
423140300	12-24 V	1,7 m	114 mm	R10	PC	LED	Kabel

LED POSITIONS LAPPA VIGNAL DX

ADR-godkänd Positionslampa DX LED 12-24 V med 3 funktioner, röd/vit/gul. LED-insatsen går att vända för att passa på höger resp. vänster sida. Kabelanslutning.
ECE E2 14010 och EMC R10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
423140290	Positionslampa DX LED 178 mm 1,7 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	ECE	LINS	LAMPTYP	ANSLUTNING
423140290	12-24 V	1,7 m	R10	PC	LED	Kabel

LED POSITIONS LAPPA LUCIDITY

LED Positionslampa på gummiarm, 3 LED röd/vit/orange, 12-24V. Total längd: 127 mm. CC: 78 mm.
Storlek på glas: 61 x 38 mm. Levereras med 2,5 m kabel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
423026550	Positionslampa LED röd/vit/orange 12-24 V

ARTIKELNR	KABEL	LÄNGD	CC	DIODER	ANSLUTNING
423026550	2,5 m	127 mm	78 mm	3 st	Kabel

LED POSITIONSLAMPA LUCIDITY

LED Positionslampe på gummiarm, 3 LED röd/vit/orange, 12-24 V. Total längd: 172 mm. CC: 78 mm. Storlek på glas: 61 x 38 mm. Levereras med 2,5 m kabel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
423026551	Positionslampe LED röd/vit/orange Vå,12-24 V 172 mm 2,5 m kabel
423026552	Positionslampe LED röd/vit/orange Hå,12-24 V 172 mm 2,5 m kabel
423026553	Positionslampe LED röd/vit/orange Vå,12-24 V 172 mm 5 m kabel
423026554	Positionslampe LED röd/vit/orange Hå,12-24 V 172 mm 5 m kabel

ARTIKELNR	KABEL	LÄNGD	CC	DIODER	LAMPTYP	ANSLUTNING
423026551	2,5 m	172 mm	78 mm	3 st	LED	Kabel
423026552	2,5 m	172 mm	78 mm	3 st	LED	Kabel
423026553	5 m	172 mm	78 mm	3 st	LED	Kabel
423026554	5 m	172 mm	78 mm	3 st	LED	Kabel

LED POSITIONSLAMPA PRO SUPER JET

Pro Super Jet är en LED positionslampe på gummiarm med integrerad sidomarkering. Genom modern ljussteknologi med inbyggd spegelloptik lyser den upp ett betydligt större område än konventionella lampor. Positionslampen är multivolt med låg strömförbrukning. Lampen är ADR-godkänd och har skyddsklass IP6K9K. EMC-märkt. Levereras med 1,75 m kabel.




ARTIKELNR	BENÄMNING
423004014	Positionslampe LED Pro Super jet vänster 1,75 m kabel
423004015	Positionslampe LED Pro Super jet höger 1,75 m kabel

ARTIKELNR	VIKT	V	KABEL	LXBXH	W	LAMPTYP	ANSLUTNING	IP
423004014	0,22 kg	12-24 V	1,75 m	174x116x50 mm	2 W	LED	Kabel	6K9K
423004015	0,22 kg	12-24 V	1,75 m	174x116x50 mm	2 W	LED	Kabel	6K9K

LED End Outline Marker Lamp PRO-SUPER-JET

- modern light guide technology with mirror optic
- red / white / amber
- safely enclosed lamp unit
- integrated LED Sidemarker Lamp
- flexible bracket
- lens made of unbreakable polycarbonate
- 12V / 24V - 2 Watt
- cable 1,75m open end or with P&R connector
- ADR-approved, IP6K9K
- EMC-approved
- Made in Germany



www.proplast-online.de



40 004 014
left - 1,75 m cable open end
40 004 015
right - 1,75 m cable open end

40 004 314
left - 1,75m cable with P&R connector
40 004 315
right - 1,75m cable with P&R connector



LED POSITIONSLAMPA SUPERPOINT III

Positionslampa Superpoint III LED. Röd/vit/orange lins på rak gummiarm. ADR-godkänd. Vändbar vänster/höger. Skyddsklass IP69K.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423013004	Positionslampa LED Superpoint III 119 mm



ARTIKELNR	V	KABEL	LÄNGD	W	LAMPTYP	IP
423013004	12-24 V	1,75 m	119 mm	1 W	LED	69K

LED POSITIONSLAMPA SUPERPOINT III

Positionslampa Superpoint III LED. Röd/vit/orange lins på gummiarm. ADR-godkänd. Vändbar vänster/höger. Skyddsklass IP69K.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423010004	Positionslampa LED Superpoint III 147 mm



ARTIKELNR	V	KABEL	LÄNGD	W	LAMPTYP	IP
423010004	12-24 V	1,75 m	147 mm	1 W	LED	69K

LED POSITIONSLAMPA SUPERPOINT III

Positionslampa Superpoint III LED. Röd/vit/orange lins på gummiplatta. ADR-godkänd. Skyddsklass IP69K.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423011004	Positionslampa LED Superpoint III 67 mm



ARTIKELNR	V	KABEL	LÄNGD	CC	W	LAMPTYP	IP
423011004	12-24 V	1,75 m	67 mm	78 mm	1 W	LED	69K

LED SIDOMARKERINGSLAMPA HELLA

Breddmarkeringslykta LED med 500 mm kabel och 2 poler. EasyConn kontakthus för stående sidomontering på lodräta ytor. 2 vita LED för positionsljus, 1 röd LED för breddmarkeringsljus och 2 gula LED för sidomarkeringsljus. Kan användas på både höger och vänster sida.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4598D.0924	Breddmarkeringslampa LED 24 V vä/hö

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4598D.0930	Kontaktstift-sats 2-pol. till 4598D.0924



ARTIKELNR	V	STRÖM VID 24V	LÄNGD	DIODER	W	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4598D.0924	24 V	0,05 A	133 mm	5 st	1,5 W	LED	2XS 340 447-027

LED SIDOMARKERINGSLAMPÄ HELLA

Bredd-/sidomarkeringslykta 24 V LED på gummiarm med 50 cm kabel och EasyConn kontakt. Vänster alt. högerutförande. Kabellängd: 500 mm. Lykthfunktion: med positionsljus
Lykthfunktion: med baklykta. Lykthfunktion: med sidomarkeringsljus. Kontrollmärke: E4 11392
Kontrollmärke: ECE



ARTIKELNR	BENÄMNING						
4598D.0224	Breddmarkeringslampa Hella LED 24 V höger						
4598D.0124	Breddmarkeringslampa Hella LED 24 V vänster						
ARTIKELNR	V	STRÖM VID 24V	BXHXD	DIODER	W	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4598D.0224	24 V	0,05 A	178x164 mm	5 st	1,5 W	LED	2XS 011 744 107
4598D.0124	24 V	0,05 A	178x164 mm	5 st	1,5 W	LED	2XS 340 418-037

LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPÄ HELLA

Sidomarkeringslampa och positionsljus LED med reflex och lysdiod. 24 V. Orange, rött eller vitt glas. 5 m alternativt 10 m kabel.
OBS! Skall monteras med gummitätning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4708D.24	Sidomarkeringslampa LED 24 V 5 m kabel
4708D.2410	Sidomarkeringslampa LED 24 V 10 m kabel
4709D.24	Positionslampa röd LED 24 V
4714D.24	Positionslampa vit LED 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4099R.02	PT-Rostfri hållare för LED-lampa inkl kabelgenomföring
4708D.28	Hållare för sidomarkering
4708D.29	Underläggsbricka för LED lampa
4708D.30	Plastnit för 4708D



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4708D.24	24 V	5 m	111x51x22 mm	90 mm	LED	2PS 345 600 137
4708D.2410	24 V	10 m	111x51x22 mm	90 mm	LED	2PS 345 600 147
4709D.24	24 V	5 m	111x51x22 mm	90 mm	LED	2TM 345 600 317
4714D.24	24 V	5 m	111x51x22 mm	90 mm	LED	2PG 345 600 411

LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPÄ HELLA

Sidomarkeringslampa och positionsljus LED med reflex och lysdiod. 12 V. Orange eller rött glas. OBS! Skall monteras med gummitätning. 0,5 m kabel ingår.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4708D.12	Sidomarkeringslampa LED 12 V
4709D.12	Positionslampa röd LED 12 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4099R.02	PT-Rostfri hållare för LED-lampa inkl kabelgenomföring
4708D.28	Hållare för sidomarkering inkl 2 clips
4708D.29	Underläggsbricka för LED-lampa
4708D.30	Plastnit för 4708D 24 mm

ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4708D.12	12 V	111x51x22 mm	90 mm	LED	2PS 963 639 007
4709D.12	12 V	111x51x22 mm	90 mm	LED	2TM 345 600 307



LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA

LED sidomarkeringslampa och positionsljus med 5 dioder för bästa sken. 12 V. Orange, rött eller vitt glas.
Finns med 0,5 m/5 m kabellängd. OBS! Vid montering på vinkelhållare ska gummitätning inte ingå.
Vid annan montering ska gummitätning alltid ingå.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4709DV.125	Positions-lampa röd LED 12 V 5 m kabel
4708DV.12	Sidomarkeringslampa LED 12 V 0,5 m kabel
4708DV.125	Sidomarkeringslampa LED 12 V 5 m kabel
4709DV.12	Positions-lampa röd LED 12 V 0,5 m kabel
4714DV.12	Positions-lampa vit LED 12 V 0,5 m kabel

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4708D.29	Underläggsbricka för LED-lampa
4708DV.28	Hållare för sidomarkering
4708DV.30	Plastnit för 4708DV

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	CC	DIODER	W	LAMPTYP
4709DV.125	12 V	5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4708DV.12	12 V	0,5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4708DV.125	12 V	5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4709DV.12	12 V	0,5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4714DV.12	12 V	0,5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED

LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA

LED Sidomarkeringslampa och positionsljus med reflex och lysdiod. 24 V. Orange, rött eller vitt glas.
Finns med 0,5 m/5 m kabellängd. OBS! Vid montering på vinkelhållare ska gummitätning inte ingå.
Vid annan montering ska gummitätning alltid ingå.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4708DV.2405	Sidomarkeringslampa orange LED 24 V 0,5 m kabel
4708DV.24	Sidomarkeringslampa orange LED 24 V 5 m kabel
4709DV.2405	Positions-lampa röd LED 24 V 0,5 m kabel
4709DV.24	Positions-lampa röd LED 24 V 5 m kabel
4714DV.2405	Positions-lampa vit LED 24 V 0,5 m kabel
4714DV.24	Positions-lampa vit LED 24 V 5 m kabel

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4708D.29	Underläggsbricka för LED-lampa
4708DV.28	Hållare för sidomarkering
4708DV.30	Plastnit för 4708DV

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	CC	DIODER	W	LAMPTYP
4708DV.2405	24 V	0,5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4708DV.24	24 V	5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4709DV.2405	24 V	0,5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4709DV.24	24 V	5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4714DV.2405	24 V	0,5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED
4714DV.24	24 V	5 m	113x51 mm	90 mm	5 st	1,2 W	LED

LED POSITIONSLAMPA MINI E-MÄRKT

Mini LED positionslampa är en liten E-märkt positionslampa som finns i färgerna rött, vitt och orange. Spänning: 10-30 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING
469-1090	Positions-lampa Mini LED Vit E-märkt 10-30 V 0,2 m kabel
469-1091	Positions-lampa Mini LED Orange E-märkt 10-30 V 0,2 m kabel
469-1092	Positions-lampa Mini LED Röd E-märkt 10-30 V 0,2 m kabel



LED SIDOMARKERINGSLAMPA FLATPOINT

LED sidomarkeringslampa med P&R anslutning på ADR-kabeln. Vinkelfäste 90 grader.



ARTIKELNR	BENÄMNING
422221402	Sidomarkeringslampa LED 24 V P&R

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	W	LAMPTYP	IP
422221402	24 V	1 m	95x55 mm	1,3 W	LED	68

LED SIDOMARKERINGSLAMPA FLATPOINT

LED sidomarkeringslampa flatpoint med plasthus på baksidan och bajonettfattning med gummitätning finns även med monterad ADR-kabel och P&R-anslutning. Plasthus kan tas bort.




ARTIKELNR	BENÄMNING
422220100	Sidomarkeringslampa LED 24 V
422221411	Sidomarkeringslampa LED 24 V P&R

ARTIKELNR	V	LÄNGD	CC	W	LAMPTYP	IP	KABEL	CC
422220100	24 V	95 mm	70 mm	1,3 W	LED	68		
422221411	24 V	95 mm	70 mm	1,3 W	LED	68	0,5 m	70 mm

LED SIDOMARKERINGSLAMPA ASPÖCK UNIPONT

LED sidomarkeringslampa Unipoint för hängande montering med 90 grader vinkelfäste finns även med monterad ADR-kabel och P&R-anslutning. Inkopplingsats ingår ej.




RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
422200001	Sidomarkeringslampa LED 24 V	422531900	Vinkelhållare för Unipoint
422206401	Sidomarkeringslampa LED 24 V inkl. P&R	422562401	Anslutningskontaktsats med 1 hål
		422562402	Anslutningskontaktsats med 2 hål

ARTIKELNR	V	BXH	CC	W	LAMPTYP	IP	KABEL
422200001	24 V	119x80 mm	70 mm	1,3 W	LED	68	0,5 m
422206401	24 V	119x80 mm	70 mm	1,3 W	LED	68	0,5 m

LED SIDOMARKERINGSLAMPA SIGNAL

Sidomarkeringslampa LED originalmonterad på Volvos lastfordon från 07/2002. För fordon tillverkade före 07/2002 så behöver man använda adapterkabel 4599.04.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4599.01	Sidomarkeringslampa orange LED

RELATERADE ARTIKLAR


ARTIKELNR	BENÄMNING
4599.04	Adapterkabel för 4599.01 640 mm

ARTIKELNR	V	BXHXD	REFERENS ARTIKELNR	LAMPTYP
4599.01	24 V	102x54 mm	V.20398660	LED

LED SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA

Sidomarkeringslampe LED, motsvarar 4599.01 men försedd med skruvhål. Används i huvudsak på bussmontage. Vovlo.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4599.08	Sidomarkeringslampe orange LED skruv	4599.09	Adapterkabel för 4599.08
4599.10	Positionslampe röd LED		




ARTIKELNR	V	BXHXD	REFERENS ARTIKELNR	LAMPTYP
4599.08	24 V	110x50x18 mm	V.20480486	LED
4599.10	24 V	110x50x18 mm		LED

LED SIDOMARKERINGSLAMPA TRUCK-LITE

Sidomarkering LED med 3 st dioder. Passar på: SCANIA - direkt utan tillbehörskabel
VOLVO - med sidomarkering försedd med vanlig glödlampe kräver tillbehörskabel vid byte till diod.
HELLA - med diod kräver tillbehörskabel. VIGNAL - med dioder passar direkt på befintlig kabel.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4599T.01	Sidomarkeringslampe orange LED	4599T.04	Adapterkabel för 4599T.01



ARTIKELNR	V	BXHXD	DIODER	W	LAMPTYP
4599T.01	24 V	103x55x16 mm	3 st	1,4 W	LED

LED SIDOMARKERINGSLAMPA TRUCK-LITE TL35

TL35 Sidomarkeringslampe LED 24V med starkt färgade gula linser för att säkerställa att de syns i ogynnsamma förhållanden.
Den använda LED-tekniken gör att lyktan har ett förlängt diodliv och låg strömförbrukning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
42235009	TL35 Sidomarkeringslampe LED 24 V

ARTIKELNR	CC
42235009	75 mm



LED SIDOMARKERINGSLAMPA TRUCK-LITE TL18

Sidomarkeringslykta TL18

ARTIKELNR	BENÄMNING
42218011	TL18 Sidomarkeringslampe LED 12/24 V

RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
423181024	Fäste för 423180111/12 + 42218011



BESÖK WWW.ABKATI.SE FÖR ATT TA DEL AV ALLA SPÄNNANDE NYHETER

LED SIDOMARKERINGSLAMPA TRUCK-LITE

Sidomarkeringslampan är lämplig för alla sorters heavy duty-fordon. Lampan har sidoreflex och ser till att du syns ordentligt. Lysdioderna skyddas av väl tätad PCB för att undvika att vatten tränger in och orsakar skador. Denna nya LED sidomarkeringslampan är EMC-godkänd och är enkel att montera.

ARTIKELNR	BENÄMNING					
4600D.0124	Sidomarkering Orange LED 24 V					



ARTIKELNR	V	LXBXH	DIODER	FÄRG	LINS	LAMPTYP
4600D.0124	24 V	120x45 mm	6 st	Orange	Pmma	LED

LED SIDOMARKERINGSLAMPA

Sidomarkeringslampan LED med anslutning 90 grader.

ARTIKELNR	BENÄMNING					
422015501	Sidomarkeringslampan LED 24 V					



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	W	LAMPTYP
422015501	24 V	0,5 m	95x30x7 mm	70 mm	0,8 W	LED

LED RESERVGLAS GYLLE

Sidomarkering- och Positionslampor LED med 5 respektive 6 dioder. Den Orangea varianten med 6 dioder för eftermontering på fordon som registrerats före 2005-01-01 är ej E-godkänd. Lampor med 6 dioder har 1 diod monterad i mitten och 5 i cirkel, lampor med 5 st har dioderna placerade i rad.

ARTIKELNR	BENÄMNING			
2256G.02	Reservglas rött LED Gylle			
2256G.03	Reservglas vitt LED Gylle"original			
2257G.021	Reservglas orange LED Gylle E-märkt			
2257D.02	Reservglas orange LED			



ARTIKELNR	V	KABEL	DIODER	LAMPTYP
2256G.02	24 V	5 m	6 st	LED
2256G.03	24 V	5 m	6 st	LED
2257G.021	24 V	5 m	5 st	LED
2257D.02	24 V	5 m	6 st	LED

LED RESERVGLAS KLART GLAS GYLLE

Sidomarkering- och Positionslampor LED med klara glas, 5 respektive 6 dioder. Lampor med 6 dioder har 1 diod monterad i mitten och 5 i cirkel, lampor med 5st har dioderna placerade i rad.

ARTIKELNR	BENÄMNING			
2256DV.02	Reservglas klart rött sken LED			
2257DV.021	Reservglas klart orange sken LED			



ARTIKELNR	V	KABEL	DIODER	LAMPTYP
2256DV.02	24 V	5 m	6 st	LED
2257DV.021	24 V	5 m	5 st	LED

LED SIDOMARKERINGSLAMPA HELLA

Sidomarkeringslampan gul LED 8-28 V, för infälld montering. Låg strömförbrukning, 0,5 m kabel, för horisontell montering. 1 diod. Strömförbrukning 1 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4718D.24	Sidomarkeringslampan LED 8-28 V klart glas gult sken
4718D.2430	Sidomarkeringslampan LED 8-28 V klart glas gult sken
4720D.24	Sidomarkeringslampan LED 8-28 V gult glas
4720D.2430	Sidomarkeringslampan LED 8-28 V gult glas bulkpack



ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	LAMPTYP	IP	LEV. ART.NR
4718D.24	8-28 V	0,5 m	79x22 mm	LED	IP6K6, IP6K7	2PS 959 788 102
4718D.2430	8-28 V	0,5 m	79x22 mm	LED	IP6K6, IP6K7	2PS 959 788 107
4720D.24	8-28 V	0,5 m	79x22 mm	LED	IP6K6, IP6K7	2PS 959 788 002
4720D.2430	8-28 V	0,5 m	79x22 mm	LED	IP6K6, IP6K7	2PS 959 788 002

LED POSITIONS-LAMPA HELLA

Positionslampa LED med klart glas och rött ljus. Grundplatta och ändkåpor av grå plast. Med gummigenomföring.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4707D.24	Positionslampa röd LED 24 V



ARTIKELNR	V	BXHXD	CC	DIODER	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4707D.24	24 V	274x21x20 mm	230 mm	2 st	LED	2XS 008 078-001

LED POSITIONS-LAMPA HELLA

Position- och breddmarkeringslampan LED. Klart glas, vitt eller rött ljus. 60x38 mm oval för påbyggnad, 5 m kabel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4694D.0828	Positionslampa röd LED 8-28 V
4697D.1033	Positionslampa vit LED 10-33 V




ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	W	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4694D.0828	8-28 V	5 m	60x38x32 mm	0,5 W	LED	2XA 959 560 411
4697D.1033	10-33 V	5 m	60x38x32 mm	0,5 W	LED	2PF 959 570 212

LED SIDOMARKERING OCH POSITIONS-LAMPA

Sidomarkering - och positionslampa LED med fiberoptik som bidrar till det kraftiga ljusskenet. Linserna är transparenta när lampan är släckt. För plan, utvändigt montering. Lösa kablar utan anslutning. E-märkta. 12-24 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4535.24	Kontur/positionslampa röd LED12/ 24 V
4537.24	Kontur/positionslampa orange LED 24 V
4536.24	Kontur/positionslampa vit LED 12/24 V



ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	W	LAMPTYP
4535.24	12-24 V	0,4 m	237x20x22 mm	0,6 W	LED
4537.24	12-24 V	0,4 m	237x20x22 mm	0,6 W	LED
4536.24	12-24 V	0,4 m	237x20x22 mm	0,6 W	LED

SIDOMARKERINGSLAMPÄ HELLA

Sidomarkeringslampa med orange plastglas.

ARTIKELNR		ELATERADE PRODUKTER	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4105H.01	Sidomarkeringslampa orange HELLA	4105H.04	Reservglas r�d/vitt HELLA



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4105H.01	2st BA15s 10 W	130x60x40 mm	Gl�dlampa	2BM 001 321 001

SIDOMARKERINGSLAMPÄ HELLA

Sidomarkeringslampa med orange plastglas och reflex, utan sockel.

Lamph llare f r spolformlampa. Gl dlampa: 1 st S8 5 W

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4101H.01	Sidomarkeringslampa orange utan sockel	4100H.02	Reservglas orange (amber) HELLA



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4101H.01	S8	120x58x32 mm	Gl�dlampa	2PS 002 727 007

SIDOMARKERINGSLAMPÄ HELLA

Sidomarkeringslampa med orange plastglas och reflex, samt svart sockel.

1 st 1-polig lamph llare.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4100.01	Sidomarkeringslampa orange med sockel	4100H.02	Reservglas orange (amber) HELLA
		4099R.01	Rostfri h�llare f�r sidomarkeringslampa




ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4100.01	1 st BA15s 5 W.	124x62x43 mm	Gl�dlampa	2PS 004 361 001

SIDOMARKERINGSLAMPÄ

Sidomarkeringslampa med orange plastglas och reflex.

Gl dlampa: 1 st SV8,5 5 W.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4501.01	Sidomarkeringslampa orange med reflex	4501.02	Reservglas orange



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
4501.01	SV8.5	74x45x25 mm	Gl�dlampa

SIDOMARKERINGSLAMPÄ 12 V MED PROFILERADE YTTERV GGAR

Sidomarkeringslampa med orange plastglas och reflex. Kan anpassas mot profilerade ytt rv ggar.

Levereras komplett med 1 st gl dlampa, 12 V, 3 W och vitgrundplatta. Levereras utan

gummiunderl gg och gummit tning. Gl dlampa; W2,1 12 V 3 W.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4107.12	Sidomarkeringslampa orange med reflex 12 V	4107.25	Gummiunderl�gg f�r sidomarkering HELLA
		4107.26	Gummih�tta f�r lamph�llare HELLA



ARTIKELNR	SOCKEL	V	BXHXD	CC	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4107.12	W2.1	12 V	126x38x11 mm	100 mm	Gl�dlampa	2PS 962 964 037

SIDOMARKERINGSLAMPA 24 V UTAN PROFILERADE YTTERVÄGGAR

Sidomarkeringslampa med orange plastglas och reflex. Kan anpassas mot profilerade ytterväggar. Levereras komplett med 1 st glödlampa, 24 V, 3 W. Med ofärgad grundplatta för släta ytterväggar. Levereras utan gummiunderlägg och gummitätning. Glödlampa; W2,1 12 V 3 W.




RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4107.24	Sidomarkeringslampa orange med reflex 24 V	4107.25	Gummiunderlägg för sidomarkering HELLA
		4107.26	Gummihätta för lamphållare HELLA

ARTIKELNR	SOCKEL	V	BXHXD	CC	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4107.24	W2.1	24 V	126x38x11 mm	100 mm	Glödlampa	2PS 962 964 018

SIDOMARKERINGSLAMPA

Sidomarkering och positionslampa med orange plastglas, reflex och avtagbart gummi-fäste. Glödlampa: 1 st W2,1x9,5d.



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4301.01	Sidomarkeringslampa orange med reflex	4301.02	Reservglas orange med reflex

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4301.01	W2.1 x 9.5d	110x40x25 mm	Glödlampa	2PS 006 717 037

SIDOMARKERINGSLAMPA

Sidomarkeringslampa med orange plastglas och reflex och avtagbart gummi-fäste. Glödlampa: 1 st BA9s 4 W.




RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4601.01	Sidomarkeringslampa	4601.02	Reservglas orange

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
4601.01	BA 9s	110x55x34 mm	Glödlampa

SIDOMARKERINGSLAMPA ORANGE

Sidomarkeringslampa med plastglas och reflex. Snabbinfästning alt. skruvfastsättning av glas. Lamphållare för spolformlampa. Glödlampa: 1 st SV8,5 5 W.



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
1975.01	Sidomarkeringslampa orange	1975.02	Reservglas orange

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
1975.01	SV8.5	110x41x28 mm	Glödlampa

SIDOMARKERINGSLAMPA TRUCK-LITE

1-polig, av gummi med orange plastglas och vinkelfäste.




RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
0830.01	Sidomarkeringslampa 1-polig	0829.03	Reservglas orange
		0829.04	Lamphållare 1-polig

ARTIKELNR	SOCKEL	CC	LAMPTYP
0830.01	1 st BA15s 5 W.	45 mm	Glödlampa

SIDOMARKERINGSLAMPA

Sidomarkeringslampan av gummi med orange plastglas och lamphållare 2257.02 med flatstiftanslutning.



ELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2257.01	PT-Sidomarkeringslampan orange m flatstiftsansl

ARTIKELNR	BENÄMNING
2255.02	Reservglas orange
2257.02	Lamphållare med flatstift NORD
2257.10	Lång gummiarm för lampa
2257NR.02	Lamphållare m flatstift special rostfri

ARTIKELNR	SOCKEL	LÄNGD	LAMPTYP
2257.01	2 st BA15s 5 W	190 mm	Glödlampa

SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA

Sidomarkerings och positionslampor med plastglas, lamphållare med flatstiftanslutning och gummiarm. Längd: 105 mm. Se artikellista för rätt färg/färgkombination.

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2258	PT-Sidomarkeringslampan orange med flatstiftsansl
2259	PT-Positionslampa röd/vit med flatstiftsansl
2259.11	PT-Positionslampa, röd/orange
2258.03	PT-Sidomarkeringslampan orange E-märkt

ARTIKELNR	BENÄMNING
2255.02	Reservglas orange
2255M.02	Reservglas orange makrolon
2256.04	Reservglas grönt
2256.13	Reservglas transparent
2257.02	Lamphållare med flatstift NORD
2257NR.02	Lamphållare m flatstift special rostfri
2258.11	Fotplatta kpl för kort gummiarm
2258.38	Kort gummiarm med platta
2258D.05	Täcklock för gummiarmslampan
2256.02	Reservglas rött
2256.03	Reservglas vitt(mjölkvitt)



ARTIKELNR	SOCKEL	LAMPTYP
2258	2 st BA15s 5 W.	Glödlampa
2259	2 st BA15s 5 W.	Glödlampa
2259.11	2 st BA15s 5 W.	Glödlampa
2258.03	2 st BA15s 5 W.	Glödlampa

SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA

Sidomarkeringslampan med kort gummiarm, 1 st orange glas och lamphållare 2257.02. Monteras 90° mot bilens färdriktning (orange glas). Finns även med rött glas samt vitt glas. Glödlampa: 2 st BA15s 5 W.

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2258.02	PT-Sidomarkeringslampan orange E-märkt
2259.03	PT-Positionslampa röd E-märkt

ARTIKELNR	BENÄMNING
2255.02	Reservglas orange
2256.13	Reservglas, transparent
2257.02	Lamphållare med flatstift NORD
2257.04	Lamphållare enkel
2257NR.02	Lamphållare m flatstift special, rostfri
2258.12	Kort gummiarm typ "tratt" m fotplatta
2258.29	Kort gummiarm typ "tratt" m fotplatta,st.förp
2256.02	Reservglas rött
2256.03	Reservglas vitt(mjölkvitt)



SIDOMARKERING OCH POSITIONS LAPPA VIGNAL

Positionslampa med vitt plastglas. Glödlampa: 1st BA 15s - 5W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0965	Positionslampa vit
0967	Sidomarkeringslampa orange

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
0965.01	Reservglas vitt
0967.01	Reservglas orange

ARTIKELNR	DIAM	BXH
0965	62 mm	100x74 mm
0967	62 mm	100x74 mm



POSITIONSLAMPA HELLA

Positionslampa med vitt plastglas och reflex, samt svart sockel.

1 st 1-polig lamphållare.

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4103.01	Positionslampa vit med sockel ADR-godkänd	4102.02	Reservglas vitt HELLA
4104.01	Positionslampa röd med sockel ADR-godkänd	4104.02	Reservglas rött HELLA
		4099R.01	Rostfri hållare upp/ner montage

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4103.01	1 st BA15s 5W	124x62x43 mm	Glödlampa	2PG 004 361 017
4104.01	1 st BA15s 5W	124x62x43 mm	Glödlampa	2TM 004 361 021



POSITIONSLAMPA HELLA

Positionslampa för vågrät eller lodrät inbyggnad. Klart glas utan reflex. För montering fram.

Ofärgad grundplatta för släta ytterväggar. Levereras utan gummiunderlägg.

Komplett med 1 st glödlampa 24 V, W2,1, 3 W.

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4107.64	Positionslampa vit 24 V HELLA ADR-godkänd	4303.02	Reservglas vitt med reflex
		4107.26	Gummihatta för lamphållare HELLA
		4107.25	Gummiunderlägg f sidomarkering HELLA

ARTIKELNR	SOCKEL	V	BXHXD	W	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4107.64	W2.1	24 V	126x38x11 mm	3 W	Glödlampa	2PF 962 964 071



POSITIONSLAMPA VIT HELLA

Positionslampa, vit utan sockel.

ELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4102.01	Positionslampa vit utan sockel HELLA	4102.02	Reservglas vitt HELLA

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4102.01	S9	120x58x32 mm	Glödlampa	2PG 002 721 021



POSITIONSLAMPA HELLA

Positionsampa med vitt, orange eller rött plastglas och reflex.
Lamphållare för spolformlampa. Glödlampa: 1 st SV8,5 5 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0960	Positionsampa vit med reflex



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
0960	SV8.5	62x62x46 mm	Glödlampa	2PG 003 057 067

POSITIONSLAMPA HELLA

Positionsampa med rött eller vitt plastglas. Lamphållare för spolformad glödlampa: 1 st SV8,5 - 5 W, 11 x 39 mm.
Uppfyller ej kraven för E-märkning på nyregistrerade fordon.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1998.01	Positionsampa röd
1999.01	Positionsampa vit



ARTIKELNR	BXHXD	CC	LEV. ART.NR
1998.01	113x43x48 mm	45 mm	2SA 997 027-001
1999.01	113x43x48 mm	45 mm	2PF 997 027-011

SIDOMARKERING OCH POSITIONSLAMPA HELLA

Positions- och sidomarkeringsampa med rött, vitt eller orange plastglas.
Lamphållare för spolformade glödlampor: 1 st SV8,5 - 5 W, 11 x 39 mm.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
1992.01	Positionsampa röd	1992.05	Reservglas vitt
1992.02	Positionsampa vit	1405.844	LED-lampa 13844 24V
1992.03	Sidomarkeringsampa orange		



ARTIKELNR	DIAM	LEV. ART.NR
1992.01	80 mm	2SA 001 259-751
1992.02	80 mm	2PF 001 259-631
1992.03	80 mm	2BA 001 259-611

POSITIONSLAMPA OCH BREDDMARKERING HELLA

Breddmarkeringsampa med vitt sken fram och rött bakåt.
Med gummipendel. Glödlampa: 1 st BA9s - 4 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4713.01	Positionsampa röd/vit HELLA



ARTIKELNR	BXHXD	LEV. ART.NR
4713.01	116x42x43 mm	2XS 005 020-011

POSITIONSLAMPA OCH BREDDMARKERING HELLA

Breddmarkeringslampa med svart framåt och rött bakåt. Glödlampa: 1 st BA9s - 4 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4713.02	Positionslampa röd/svart HELLA

ARTIKELNR	BXHXD	LEV. ART.NR
4713.02	92x42x37 mm	2XS 005 020-081

POSITIONSLAMPA TRUCK-LITE

Positionslampa 1-polig av gummi med vitt plasthus och vinkelfäste av metall. Finns även med rött glas, samt som ABS-kontrollampa med grönt glas, se artikellista för rätt utförande. Ljusöppning 35 mm.

Totallängd: 95 mm.

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
2012.01	Positionslampa vit	2012.02	Reservglas orange
2012.10	Positionslampa röd	2012.03	Reservglas vitt
2012.04	Positionslampa grön	2012.06	Lamphållare
		2012.08	Vinkelhållare
		2012.07	Reservglas rött



ARTIKELNR	SOCKEL	LÄNGD	LAMPTYP
2012.01	1st BA15s 5W	95 mm	Glödlampa
2012.10	1st BA15s 5W	95 mm	Glödlampa
2012.04	1st BA15s 5W	95 mm	Glödlampa

POSITIONSLAMPA

Positionslampa med vitt plastglas och reflex. Glödlampa: 1 st SV8,5 5 W.

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4500.01	Positionslampa vit med reflex	4500.02	Reservglas vitt




ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
4500.01	SV8.5	74x45x25 mm	Glödlampa

ALLTID PÅ VÄG



POSITIONSLAMPA ASPÖCK

Vit positionslampa med plastglas och reflex. Snabbinfästning alt. skruvfastsättning av glas.
Lamphållare för spolformlampa. Glödlampa: 1 st SV8,5 5 W.



ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
1974.01	Positionslampa vit	1974.02	Reservglas vitt

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
1974.01	SV8.5	110x41x28 mm	Glödlampa

POSITIONSLAMPA

Positionslampa med lamphållare för spolformlampa. Välj mellan orange, rött eller vitt glas i artikellistan.
Glödlampa: 1 st SV8,7.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0827.01	Sidomarkeringslampa orange
0827.03	Positionslampa röd
0827.05	Positionslampa vit



ARTIKELNR	SOCKEL	DIAM	LAMPTYP	LEV. ART.NR
0827.01	SV8.5	70 mm	Glödlampa	2SA 997 022 001
0827.03	SV8.5	70 mm	Glödlampa	2PF 997 022 011
0827.05	SV8.5	70 mm	Glödlampa	2PF 997 022 021

SIDOMARKERINGSLAMPA ORANGE, JPT-KONTAKT

Sidomarkeringslampa Vignal med AMP JPT-kontakt. Glödlampa: W2,1x9,5d.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4597.01	Sidomarkeringslampa orange med JPT-kontakt



ARTIKELNR	V	CC
4597.01	12-24 V	84 mm

POSITIONSLAMPA

Positionslampa på gummiarm och lamphållare med flatstiftsanslutning . Utskjutande längd 190 mm.
Ljusöppning 60 mm. Finns även i en variant med rostfrilamphållare. Välj utförande i artikellistan.
Glödlampor: 2 st BA 15s - 5 W.

ARTIKELNR		RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
2256.01	PT-Positionslampa röd/vit med flatstiftsansl	2256.02	Reservglas rött
2256.11	PT-Positionslampa röd/orange med flatstiftsansl	2256.03	Reservglas vitt(mjölkvitt)
2256R.01	PT-Positionslampa röd/vit m rostfri lh	2256.13	Reservglas, transparent
		2257.02	Lamphållare med flatstift NORD
		2257.10	Lång gummiarm för lampa
		2258D.05	Täcklock för gummiarmslampa



POSITIONSLAMPA

Positionslampa på gummiarm med rött och vitt plastglas. Utskjutande längd 185 mm. Glasdiameter 47 mm. Levereras komplett med 24 V glödlampa: BA 15s - 10 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2254.01	Positionslampa

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2252.03	Lamphållare enkel typ Rotex
2254.02	Reservglas rött
2254.03	Reservglas vitt
2254.04	Reservglas orange



POSITIONSLAMPA SUPERPOINT

Positionslampa Superpoint med P&R-anslutningsystem. Finns med 0,5 m kabel alternativt 1,75 m kabel. Inklusive glödlampa: 1 st 24 V BA9s 4 W

ARTIKELNR	BENÄMNING
423153304	Positionslampa röd/vit hö/vä 1,75 m kabel
423153004	Positionslampa röd/vit vä/hö 0,5 m kabel

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
423153104	Reservglas röd/vitt

ARTIKELNR	SOCKEL	V	KABEL	LÄNGD	W	LAMPTYP
423153304	BA 9s	24 V	1,75 m	182 mm	4 W	Glödlampa
423153004	BA 9s	24 V	0,5 m	182 mm	4 W	Glödlampa



POSITIONSLAMPA SUPERPOINT II

Positionslampa Superpoint II. Röd/vit lins på gummiarm. Orange sidomarkering på toppen. 1,5 m kabel P&R-anslutning. Inklusive glödlampa: 24 V BA9s 4 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423370408	Positionslampa röd/vit/orange inkl 24 V glödl P&R

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
423813600	Reservglas för Ecopoint 1 rött/vitt/orange

ARTIKELNR	SOCKEL	V	KABEL	BXHXD	W	LAMPTYP
423370408	BA 9s	24 V	1,5 m	125 mm	4 W	Glödlampa



POSITIONSLAMPA SUPERPOINT II

Positionslampa Superpoint II. Röd/vit lins på gummiarm. Orange sidomarkering på toppen. 1,25 m kabel P&R-anslutning. Inklusive glödlampa: 24 V BA9s 4 W.

ARTIKELNR	BENÄMNING
423340401	Positionslampa röd/vit/orange inkl 24 V glödl P&R

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
423813600	Reservglas för Ecopoint 1 rött/vitt/orange

ARTIKELNR	SOCKEL	V	KABEL	BXHXD	W	LAMPTYP
423340401	BA 9s	24 V	1,25 m	147 mm	4 W	Glödlampa




NUMMERSKYLTSBELYSNING

LED NUMMERSKYLTSBELYSNING ASPÖCK

LED Nummerskyltsbelysning 12-24 V, 2 m kabel P & R.
ADR-zon 2 godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4203804	Nummerskyltsbelysning LED 12/24 V 2 m kabel P & R

ARTIKELNR	V	KABEL	LAMPTYP	IP
4203804	12-24 V	2 m	LED	54




LED NUMMERSKYLTSBELYSNING ASPÖCK

LED Nummerskyltsbelysning 12-24 V, 3,5 m kabel P&R.
ADR-zon 2 godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4203604	Nummerskyltsbelysning LED 12/24 V 3,5 m kabel P & R

ARTIKELNR	V	KABEL	LXBXH	DIODER	LAMPTYP	IP
4203604	12-24 V	3,5 m	100x58x60 mm	2 st	LED	69K




LED NUMMERSKYLTSBELYSNING LUCIDITY

Nummerskyltsbelysning 12-24 V från Lucidity för horisontal eller vertikal montering. IP67, kabellängd 50 cm. ECE-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
42026800	Nummerskyltsbelysning LED 12-24 V

ARTIKELNR	V	KABEL	BXHXD	CC	IP
42026800	12-24 V	0,5 m	90x46x31 mm	52 mm	67



LED NUMMERSKYLTSBELYSNING SVART

Nummerskyltsbelysning med 12 st dioder i hus av svart ABS-plast, akryl i glaset. 10-30 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING
420148.3	Nummerskyltsbelysning LED svart 10-30 V 2,5 m kabel

ARTIKELNR	V	KABEL	BXH	W	LAMPTYP
420148.3	10-30 V	2,5 m	119x42 mm	1,7 W	LED



LED NUMMERSKYLTSBELYSNING

Den unika optiken i glaset tillsammans med 6 st riktade dioder gör att endast 1 st belysning krävs även på de avlånga Europa-nummerskyltarna.

ARTIKELNR	BENÄMNING
4208330104	Nummerskyltsbelysning LED svart

ARTIKELNR	V	BXHXD	LAMPTYP
4208330104	12-24 V	65x46x61 mm	LED



NUMMERSKYLTBELYSNING HELLA

Nummerskyltbelysning av svart plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1968.01	Nummerskyltbelysning svart



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1968.01	BA15s	110x52x58 mm	Glödlampa	T 342 116 400

NUMMERSKYLTBELYSNING HELLA

ADR-godkänd nummerskyltbelysning 102 x 55 mm med svart hus. För montering över nummerskylt 340 x 240 mm (1 lykta) och 520 x 120 mm (1 eller 2 lyktor) samt till vänster eller höger om nummerskylt 340 x 240 mm och 520 x 120 mm. 2 hål med c/c 72 mm för 4,5 mm fästsruvar. Glödlampa ingår ej.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1950.01	Nummerskyltbelysning plast ADR-godkänd

ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1950.01	BA15s	102x55x56 mm	Glödlampa	2KA 003 389 068

NUMMERSKYLTBELYSNING HELLA

Svart Nummerskyltbelysning av plast med eller utan sockel. Lamphållare för spolformlampa. Glödlampa ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1990.01	Nummerskyltbelysning plast med sockel
1990A	Nummerskyltbelysning plast utan sockel



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1990.01	SV8.5	105x55x62 mm	Glödlampa	2KA 001 386 281
1990A	SV8.5	105x55x62 mm	Glödlampa	2KA 001 386 231

NUMMERSKYLTBELYSNING HELLA

Nummerskyltbelysning av silverfärgad plast. Glödlampor (2 st SV8,5 – 5 W) ingår ej.

ARTIKELNR		RELATERDAE PRODUKTER	
ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	BENÄMNING
4130.01	Nummerskyltbelysning HELLA	1416418	Glödlampa 12 V 5 W 12844



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
4130.01	2 st SV8.5 5W	260x45x39 mm	Glödlampa	2KA 001 610 001

NUMMERSKYLTBELYSNING HELLA

Nummerskyltbelysning av svart plast. Lamphållare med spolformlampa.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0861	Nummerskyltbelysning plast



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
0861	SV8.5	80x28x30 mm	Glödlampa	2KA 997 0111 021

INNERBELYSNING

LED TAKLAMPA IRIZIUM AR 1000

IRIZIUM LED taklampa i vit aluminium med 6 LED uppfyller alla belysningsbehov med hög prestanda och ger en kraftfull och naturlig belysning med färgåtergivning nära naturligt ljus. Robust och slitstark konstruktion. ADR-godkänd och EMC-godkänd enligt EN 50498.

ARTIKELNR	BENÄMNING
33.4052300	Taklampa IRIZIUM AR 1000 12/24 V försänkt

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
33.4051912R	Timer switch 12/24 V försänkt
33.4051925	Rörelsedetektor SYOU med timer

ARTIKELNR	VIKT	V	STRÖM VID 24V	LM TEORETISK	STRÖM VID 12V	CC	DIODER	W	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
33.4052300	0,192 kg	12/24 V	0,62 A	1021 lumen	1,32 A	155 mm	6 st	15,84/14,88 W	Kabel	67	-40°C till +80°C



LED TAKLAMPA IRIZIUM PR 500

IRIZIUM LED taklampor i vit aluminium med 3 LED uppfyller alla belysningsbehov med hög prestanda och ger en kraftfull och naturlig belysning med färgåtergivning nära naturligt ljus. Robust och slitstark konstruktion. ADR-godkänd och EMC-godkänd enligt EN 50498. Finns i 2 varianter, med eller utan rörelsesensor.

ARTIKELNR	BENÄMNING
33.4052350	Taklampa IRIZIUM PR 500 12/24 V försänkt
33.4052370	Taklampa IRIZIUM PR 500 IR 12/24V försänkt med rörelsesensor

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
33.4051912R	Timer switch 12/24 V, försänkt
33.4051925	Rörelsedetektor SYOU med timer

ARTIKELNR	VIKT	DIAM	V	STRÖM VID 24V	LM TEORETISK	STRÖM VID 12V	CC	DIODER	W	ANSLUTNING	IP	TEMP.SPANN
33.4052350	0,132 kg	160 mm	12/24 V	0,38 A	565 lumen	0,69 A	140 mm	3 st	8,28/9,12 W	Kabel	67	-40°C till +80°C
33.4052370	0,133 kg	160 mm	12/24 V	0,38 A	565 lumen	0,69 A	140 mm	3 st	8,28/9,12 W	Kabel	67	-30°C till +50°C



33.4052370



33.4052350

LED TAKLAMPA LABCRAFT

Megalux Enviro taklampor är högteknologiska LED lampor som producerar ett vitt, starkt, ljus som säkerställer en god arbetsmiljö. Taklampan har infälld montering och är vattensäker till IP66 vilket gör den kvalificerad för montering i en mängd olika applikationer och miljöer, inklusive kyl- och frysfordon. 480 lumen, låg profil, 10/32 V samt E-godkänd. 10 års garanti!

ARTIKELNR	BENÄMNING
901001	Taklampa LED 10-32 V 480 lm försänkt
901002	Taklampa LED med rörelsedetektor 24 V 480 lm försänkt
901003	Taklampa LED med rörelsedetektor 12 V 480 lm utanpåliggande
901004	Taklampa LED 10-32 V 480 lm utanpåliggande
901005	Taklampa LED med rörelsedetektor 24 V 480 lm utanpåliggande

ARTIKELNR	VIKT	DIAM	V	LM TEORETISK	CC	HÖJD	W	LAMPTYP	IP
901001	0,15 kg	132 mm	10-32 V	480 lumen	150 mm	3,17 mm	4 W	LED	66
901002	0,15 kg	132 mm	24 V	480 lumen	150 mm	3,17 mm	4 W	LED	66
901003	0,15 kg	132 mm	12 V	480 lumen	150 mm	13,5 mm	4 W	LED	66
901004	0,15 kg	132 mm	10-32 V	480 lumen	150 mm	13,5 mm	4 W	LED	66
901005	0,15 kg	132 mm	24 V	480 lumen	150 mm	13,5 mm	4 W	LED	66



LED TAKLAMPA FÖR INFÄLLNING

LED Taklampa 24 V för infällning. Hög kvalitet med skyddsklass IP67. Diameter 180 mm, infällningsdiameter 145 mm, inbyggnadsdjup 17 mm. CC-mått monteringshål 160 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0801D.24	Taklampa 30 LED 24 V IP67

ARTIKELNR	LM VERKLIG	DIAM	V	STRÖM VID 24V	KABEL	CC	FÄRGTEMP.	IP	TEMP.SPANN
0801D.24	83 lumen	180 mm	24 V	1,7 A	0,45 m	160 mm	6000 K	IP67	-40°C till +60°C

TAKLAMPA MED STRÖMBRYTARE

Taklampa av plast med strömbrytare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0855.01	Taklampa med strömbrytare



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP	LEV. ART.NR
0855.01	SV8.5	113x43x43 mm	Glödlampa	2JA 997 027 051

TAKLAMPA AV PLAST

Innerbelysning av plast med vit sockel. 3-polig strömbrytare och 2 st 1-poliga lamphållare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0807.01	Taklampa 12 V



ARTIKELNR	SOCKEL	BXHXD	LAMPTYP
0807.01	BA15s	205x70x50 mm	Glödlampa

LÄGG DIN ORDER VIA VÅR E-HANDEL
WWW.ABKATI.SE

GLÖDLAMPOR

LED-LAMPOR

LED-lampor har avsevärt lägre strömförbrukning och 20-falt längre livslängd än vanliga glödlampor.



ARTIKELNR	SOCKEL	V	DIODER	KROSSREFERENS ARTIKELNR	KROSSREFERENS	W	LAMPTYP	FÄRG
1404.821R	BA15s	12 V	5 st	12821	Philips	0,5 W	LED	Röd
1404.821V	BA15s	12 V	5 st	12821	Philips	0,5 W	LED	Vit
1404.498V	BA15s	12 V	19 st	12498	Philips	1,7 W	LED	Vit
1404.498	BA15s	12 V	19 st	12498	Philips	1,7 W	LED	Röd
1405.821G	BA15s	24 V	5 st	13821	Philips	0,5 W	LED	Gul
1405.821R	BA15s	24 V	5 st	13821	Philips	0,5 W	LED	Röd
1405.821V	BA15s	24 V	5 st	13821	Philips	0,5 W	LED	Vit
1405.498	BA15s	24 V	19 st	13498	Philips	1,4 W	LED	Röd
1405.498G	BA15s	24 V	19 st	13498	Philips	1,4 W	LED	Gul
1405.498W	BA15s	24 V	24 st	13498	Philips	20 W	LED	Vit
1407.821V	BA15s	10-30 V	5 st	12821/13821	Philips	0,5 W	LED	Vit
1407.821G	BA15s	10-30 V	5 st	12821/13821	Philips	0,5 W	LED	Gul
1407.821R	BA15s	10-30 V	5 st	12821/13821	Philips	0,5 W	LED	Röd
1407.814V	BA15s	10-30 V	12 st	12814/13814	Philips	0,95 W	LED	Vit
1407.814R	BA15s	10-30 V	12 st	12814/13814	Philips	0,95 W	LED	Röd
1404.499	BAY 15d	12 V	19 st	12499	Philips	1,6 W	LED	Röd
1405.499	BAY 15d	24 V	19 st	13499	Philips	1,6 W	LED	Röd
1404.929	BA 9s	12 V	1 st	12929	Philips	0,29 W	LED	Xenonvit
1405.929	BA 9s	24 V	1 st	13929	Philips	0,42 W	LED	Xenonvit
1404.961	W2.1 x 9.5d	12 V	1 st	12961	Philips	0,28 W	LED	Xenonvit
1405.961	W2.1 x 9.5d	24 V	1 st	13961	Philips	0,42 W	LED	Vit
1405.961R	W2.1 x 9.5d	24 V	1 st	13961	Philips	0,42 W	LED	Röd
1404.866	SV 8.5-8	12 V	8 st	12866	Philips	0,6 W	LED	Xenonvit
1405.844	SV 8.5-8	24 V	6 st	13844	Philips	0,7 W	LED	Vit
1404.845	SV8.5-8	12 V	4 st	12844	Philips	5 W	LED	Xenonvit
1405.866	SV 8.5-8	24 V	8 st	13866	Philips	0,7 W	LED	Xenonvit

LED-LAMPOR I BLISTERPACK

Diodelampor har avsevärt lägre strömförbrukning och 20-falt längre livslängd än vanliga glödlampor. Blisterpack

ARTIKELNR	SOCKEL	V	DIODER	W	LAMPTYP	FÄRG
1406B.821R	BA15s	12 V	5 st	0,6 W	LED	Röd
1404B.961	W2.1 x 9.5d	12 V	1 st	0,28 W	LED	Vit



OSRAM GLÖDLAMPOR I BLISTERFÖRPACKNING

Osram glödlampor i blisterförpackning.



SV8,5-8



W2.1 X 9.5D




W2.1 X 4,6D



H3



HB3



BA9S



BAY15S



H1



H4



H7



HB4



H11

ARTIKELNR	BENÄMNING	SOCKET	V	W	LAMPTYP	LEV. ART.NR
1413893B	Glödlampa 12 V 4 W 2-pack blister 12929	BA9s	12 V	4 W	Glödlampa	3893-02B
14164111B	Glödlampa 12 V 5 W 2-pack blister 12023	BA9s	12 V	5 W	Glödlampa	64111-02B
1423930B	Glödlampa 24 V 4 W 2-pack blister 13929	BA9s	24 V	4 W	Glödlampa	3930-02B
1415007B	Glödlampa 12 V 5 W 2-pack blister 12821	BA15s	12 V	5 W	Glödlampa	5007-02B
1415008B	Glödlampa 12 V 10 W 2-pack blister 12814	BA15s	12 V	10 W	Glödlampa	5008-02B
1425627B	Glödlampa 24 V 5 W 2-pack blister 13821	BA15s	24 V	5 W	Glödlampa	5627-02B
1425637B	Glödlampa 24 V 10 W 2-pack blister	BA15s	24 V	10 W	Glödlampa	5637-02B
1427511B	Glödlampa 24 V 21 W 2-pack blister 13498	BA15s	24 V	21 W	Glödlampa	7511-02B
1427537B	Glödlampa 24 V 21/5 W 2-pack blister 13499	BAY15d	24 V	21/5 W	Glödlampa	7537-02B
14164150B	Glödlampa H1 12 V 55 W Blisterpack 12258	H1	12 V	55 W	Glödlampa	64150-01B
14264155B	Glödlampa H1 24 V 70 W Blisterpack 13258	H1	24 V	70 W	Glödlampa	64155-01B
14164151B	Glödlampa H3 12 V 55 W Blisterpack 12336	H3	12 V	55 W	Glödlampa	64151-01B
14264156B	Glödlampa H3 24 V 70 W Blisterpack 13336	H3	24 V	70 W	Glödlampa	64156-01B
14164193B	Glödlampa H4 12 V 60/55 W Blisterpack 12342	H4	12 V	60/55 W	Glödlampa	64193-01B
14264196B	Glödlampa H4 24 V 75/70 W Blisterpack 13342	H4	24 V	75/70 W	Glödlampa	64196-01B
14164210B	Glödlampa H7 12 V 55 W Blisterpack 12972	H7	12 V	55 W	Glödlampa	64210-01B
14264215B	Glödlampa H7 24 V 70 W Blisterpack 13972	H7	24 V	70 W	Glödlampa	64215-01B
14164211B	Glödlampa H11 12 V 55 W Blisterpack	H11	12 V	55 W	Glödlampa	64211-01B
1419005B	Glödlampa HB3 12 V 60 W Blisterpack	HB3	12 V	60 W	Glödlampa	9005-01B
1419006B	Glödlampa HB4 12 V 51 W Blisterpack	HB4	12 V	51 W	Glödlampa	9006-01B
1412821B	Glödlampa 12 V 3 W 2-pack blister 12256	W2,1x9,5d	12 V	3 W	Glödlampa	2821-02B
1412825B	Glödlampa 12 V 5 W 2-pack blister 12961	W2,1x9,5d	12 V	5 W	Glödlampa	2825-02B
1412827B	Glödlampa 12 V 5 W orange 2-pack blister 12396	W2,1x9,5d	12 V	5 W	Glödlampa	2827-02B
141921B	Glödlampa 12 V 16 W 2-pack blister	W2.1x9.5d	12 V	16 W	Glödlampa	921-02B
1422841B	Glödlampa 24 V 3 W 2-pack blister	W2.1x9.5d	24 V	3 W	Glödlampa	2841-02B
1422845B	Glödlampa 24 V 5 W 2-pack blister	W2.1x9.5d	24 V	5 W	Glödlampa	2845-02B
1412721B	Glödlampa 12 V 1,2 W 2-pack blister 12516	W2x4,6d	12 V	1,2 W	Glödlampa	2721-02B
1412722B	Glödlampa 12 V 2 W 2-pack blister	W2x4,6d	12 V	2 W	Glödlampa	2722-02B
1417505B	Glödlampa 12 V 21 W 2-pack blister	W3x16d	12 V	21 W	Glödlampa	7505-02B
1417515B	Glödlampa 12 V 21/5 W 2-pack blister	W3x16q	12 V	21/5 W	Glödlampa	7515-02B
1416418B	Glödlampa 12 V 5 W 2-pack blister 12844	SV8,5-8	12 V	5 W	Glödlampa	6418-02B
1416438B	Glödlampa 12 V 10 W 2-pack blister	SV8,5-8	12 V	10 W	Glödlampa	6438-02B
1416411B	Glödlampa 12 V 10 W 2-pack blister 12866	SV8,5-8	12 V	10 W	Glödlampa	6411-02B
1426423B	Glödlampa 24 V 5 W 2-pack blister 13844	SV8,5-8	24 V	5 W	Glödlampa	6423-02B

GLÖDLAMP-SET 24 V TRUCKSTAR PRO

Osram kampanjpaket som innehåller följande:

20 x 1426421577 Glödlampa H7 24 V 70 W Truckstar Pro 13972MD

10 x 14275117 Glödlampa 24 V 21 W Truckstar 13498HD

10 x 14275107 Glödlampa 24V 21W Orange Truckstar 13496



ARTIKELNR


BENÄMNING

142642157K

Glödlamp-set 24 V Truckstar Pro H7

GLÖDLAMPOR (ENTRÅDS)

Glödlampor, entråds. Förpackningsstorlek: 10 st.



BA9S



BA15S



W2.1 X 9.5D



BAU15S



ARTIKELNR	TILLVERKARE	SOCKEL	V	KROSSREFERENS ARTIKELNR	KROSSREFERENS	W	LAMPTYP
1413893	Osram (3893)	BA 9s	12 V	12929	Philips	4 W	Glödlampa
142-913	Narva	BA 9s	24 V	13913	Philips	2 W	Glödlampa
1423930	Osram (3930)	BA 9s	24 V	13929	Philips	4 W	Glödlampa
142393077	Osram (3930TSP)	BA 9s	24 V	13929	Philips	4 W	Glödlampa
141-822	Narva	BA15d	12 V	12822	Philips	5 W	Glödlampa
1415007	Osram (5007)	BA15s	12 V	12821	Philips	5 W	Glödlampa
1415008	Osram (5008)	BA15s	12 V	12814	Philips	10 W	Glödlampa
1417506	Osram (7506)	BA15s	12 V	12498	Philips	21 W	Glödlampa
1425626	Osram (5626)	BA15d	24 V	13822	Philips	5 W	Glödlampa
142562777	Osram (5627TSP)	BA15s	24 V	13821	Philips	5 W	Glödlampa
14256377	Osram (5637TSP)	BA15s	24 V	13814	Philips	10 W	Glödlampa
142-401	Narva	BA15s	24 V	13401	Philips	15 W	Glödlampa
1427511	Osram (7511)	BA15s	24 V	13498	Philips	21 W	Glödlampa
14275117	Osram (7511TSP)	BA15s	24 V	13498	Philips	21 W	Glödlampa
1425627	Osram (5627)	BA15s	24 V	13821	Philips	5 W	Glödlampa
142284577	Osram (2854TSP)	W2.1x9.5d	24 V		Philips	5 W	Glödlampa
1417507	Osram (7507)	BAU15s	12 V	12496	Philips	21 W	Glödlampa orange
14275107	Osram (7510TSP)	BAU15s	24 V	13496	Philips	21 W	Glödlampa orange



TVÅTRÅDSLAMPOR

Förpackningsstorlek: 10 st.



BAY15S

BAY15D



ARTIKELNR	TILLVERKARE	SOCKEL	V	KROSSREFERENS ARTIKELNR	KROSSREFERENS	W	LAMPTYP
1417528	Osram (7528)	BAY 15d	12 V	12499	Philips	21/5 W	Glödlampa
1427537	Osram (7537)	BAY 15d	24 V	13499	Philips	21/5 W	Glödlampa
142753777	Osram (7537TSP)	BAY15d	24 V			21/5 W	Glödlampa
1417225	Osram (7225)	BAY15s	12 V	12594	Philips	21/4 W	Glödlampa

SPOLFORMLAMPOR

Förpackningsstorlek: 10 st.



SV8,5-8



ARTIKELNR	TILLVERKARE	SOCKEL	DIAM	V	KROSSREFERENS ARTIKELNR	KROSSREFERENS	W	LAMPTYP
142-992	Narva	SV 7.5	8 mm	24 V	13818	Philips	3 W	Glödlampa
1416418	Osram (6418)	SV8.5-8	11 mm	12 V	12844	Philips	5 W	Glödlampa
1416411	Osram (6411)	SV8.5-8	11 mm	12 V	12866	Philips	10 W	Glödlampa
1416413	Osram (6413)	SV8.5-8	11 mm	12 V	12864	Philips	5 W	Glödlampa
1426423	Osram (6423)	SV8.5-8	11 mm	24 V	13844	Philips	5 W	Glödlampa
1426429	Osram (6429)	SV8.5-8	11 mm	24 V	13866	Philips	10 W	Glödlampa
1426424	Osram (6424)	SV8.5-8	11 mm	24 V	13864	Philips	5 W	Glödlampa
142-807	Narva	SV8,5	15,5 mm	24 V	13807	Philips	18 W	Glödlampa

HALOGEN-MINIATYRLAMPOR OSRAM

Förpackningsstorlek: 10 st.



BA9S

BAX9S

BAY9S




ARTIKELNR	SOCKEL	V	KROSSREFERENS ARTIKELNR	KROSSREFERENS	W	LAMPTYP
14164111	BA 9s	12 V	12023	Philips	5 W	Glödlampa
14164113	BA 9s	12 V	12024	Philips	10 W	Glödlampa
14164115	BA 9s	12 V	12025	Philips	20 W	Glödlampa
14164132	BAX 9S	12 V	12357	Philips	6 W	Glödlampa
14264138	BAY 9S	24 V	24356	Philips	21 W	Glödlampa

HALOGENLAMPOR FRÅN OSRAM

Förpackningsstorlek: 10 st.

GLÖDLAMPOR



ARTIKELNR	SOCKEL	V	REFERENS ARTIKELNR	REFERENS	W	LAMPTYP
14164150	H1	12 V	12258	Philips	55 W	Glödlampa
141641505	H1	12 V	12258	Philips	55 W	Glödlampa
14162200	H1	12 V	12454	Philips	100 W	Glödlampa
14264155	H1	24 V	13258	Philips	70 W	Glödlampa
1426415577	H1	24 V	13258ML	Philips	70 W	Glödlampa
14164151	H3	12 V	12336	Philips	55 W	Glödlampa
141641513	H3	12 V	12336BV	Philips	55 W	Glödlampa
14162201	H3	12 V	12455	Philips	100 W	Glödlampa
1426415677	H3	24 V	13336MD	Philips	70 W	Glödlampa
14264156	H3	24 V	13336	Philips	70 W	Glödlampa
142-628	H3	24 V	13628	Philips	100 W	Glödlampa
1403.140	H3	48 V		Philips	45 W	Glödlampa
14164193	H4	12 V	12342	Philips	60/55 W	Glödlampa
141641935	H4	12 V	13242PR	Philips	60/55 W	Glödlampa
141641933	H4	12 V	12342BV	Philips	60/55 W	Glödlampa
14264196	H4	24 V	13342	Philips	75/70 W	Glödlampa
1426419677	H4	24 V	13342HD	Philips	75/70 W	Glödlampa
14164210	H7	12 V	12972	Philips	55 W	Glödlampa
1416421077	H7	12 V	12972ECO	Philips	55 W	Glödlampa
141642103	H7	12 V	12972BV	Philips	55 W	Glödlampa
14264215	H7	24 V	13972	Philips	70 W	Glödlampa
1426421577	H7	24 V	139721D	Philips	70 W	Glödlampa
1426421677	H11	24 V	24362MD	Philips	70 W	Glödlampa

ASYMMETRISKA LAMPOR


ARTIKELNR	SOCKEL	V	REFERENS ARTIKELNR	REFERENS	W	LAMPTYP
14164183	P45t	12 V	12620	Philips	45/40 W	Glödlampa

INSTRUMENTLAMPOR OSRAM

ARTIKELNR	SOCKEL	V	KROSSREFERENS ARTIKELNR	KROSSREFERENS	W	LAMPTYP
14127219	B8.5d	12 V	12598	Philips	1,2 W	Glödlampa
14227419	B8.5d	24 V	13598	Philips	1,2 W	Glödlampa
1412721	W2 x 4.6d	12 V	12516	Philips	1,2 W	Glödlampa
1422741	W2 x 4.6d	24 V	13516	Philips	1,2 W	Glödlampa
1412821	W2.1 x 9.5d	12 V	12256	Philips	3 W	Glödlampa
1412825	W2.1 x 9.5d	12 V	12961	Philips	5 W	Glödlampa
1412827 orange	W2.1 x 9.5d	12 V	12396	Philips	5 W	Glödlampa
1422841	W2.1 x 9.5d	24 V	13256	Philips	3 W	Glödlampa
1422845	W2.1 x 9.5d	24 V	13961	Philips	5 W	Glödlampa

HALOGENLAMPOR

ARTIKELNR	SOCKEL	V	W	LAMPTYP
1403.69	G4	12 V	10 W	Glödlampa
1403.70	G4	12 V	20 W	Glödlampa
1403.67	G4	24 V	10 W	Glödlampa
1403.68	G4	24 V	20 W	Glödlampa



GASURLADDNINGSLAMPOR

GASURLADDNINGSLAMPA D1S COOL BLUE

Med en ljusstemperatur på 5000K har gasurladdningslampan Xenarc Cool blue intense det absolut vitaste ljuset som finns bland OSRAMS produkter. Den ger upp till 20 % bättre ljus än motsvarande en standard gasurladdningslampan och en bättre återreflektering samtidigt som det vita ljuset motverkar trötthet hos föraren. ECE R99.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

1403.123	Gasurladdningslampan D1S Cool Blue Intense 5000K
----------	--

ARTIKELNR	LM VERKLIG	DIAM	V	W	LAMPTYP
1403.123	3200 lumen	9 mm	85 V	35 W	Xenon

GASURLADDNINGSLAMPA D2S COOL BLUE

Med en ljusstemperatur på 5000K har Xenarc Cool blue intense det absolut vitaste ljuset som finns bland OSRAMS produkter. Den ger upp till 20 % bättre ljus än motsvarande standardlampan och en bättre återreflektering samtidigt som det vita ljuset motverkar trötthet hos föraren. ECE R99.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

1403.124	Gasurladdningslampan D2S Cool Blue Intense 5000K
----------	--

ARTIKELNR	LM VERKLIG	DIAM	V	W	LAMPTYP
1403.124	3200 lumen	9 mm	85 V	35 W	Xenon

GASURLADDNINGSLAMPA D1R

OSRAM XENARC ORIGINAL 66154 D1R



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

142-125	Gasurladdningslampan D1R
---------	--------------------------

ARTIKELNR	SOCKEL	LM VERKLIG	V	W	LAMPTYP
142-125	D1R	2800 lumen	85 V	35 W	Xenon

GASURLADDNINGSLAMPA D1S

Osram's starkaste lampor med en enastående ljusstyrka som erbjuder hög kontrast. Den ger upp till 20 % mer ljus (jämfört med standardlampor). Energisnål med en genomsnittlig livslängd om 3000 h.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

1403.121	Gasurladdningslampan D1S 4300K
----------	--------------------------------

ARTIKELNR	SOCKEL	LM VERKLIG	V	W	FÄRGTEMP.	LAMPTYP
1403.121	D1s	3200 lumen	85 V	35 W	4300 K	Xenon

GASURLADDNINGSLAMPA D2R

OSRAM XENARC ORIGINAL 66250 D2R.



ARTIKELNR	BENÄMNING
142-124	Gasurladdningslampa D2R

ARTIKELNR	SOCKEL	LM VERKLIG	V	W	LAMPTYP
142-124	D2R	2800 lumen	85 V	35 W	Xenon

GASURLADDNINGSLAMPA D2S

Osram XENARC 66240 D2S.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1403.120	Gasurladdningslampa D2S

ARTIKELNR	SOCKEL	LM VERKLIG	V	W	LAMPTYP
1403.120	D2S	3200 lumen	85 V	35 W	Xenon

GASURLADDNINGSLAMPA D2S

Gasurladdningslampa D2S med H3-fattning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1403.122	Gasurladdningslampa D2S H3-fattning

ARTIKELNR	SOCKEL	V	W	LAMPTYP
1403.122	D2S	85 V	35 W	Xenon

BESÖK WWW.ABKATI.SE FÖR UPPDATERAT
PRODUKTSORTIMENT