

HANDVERKTYG

MORAKNIV BASIC 511

Morakniv Basic 511 är en äkta klassiker. Med det rejäla fingerskyddet optimeras säkerheten och det nya handtaget med större geometri gör att kniven ligger ännu bättre i handen. Bladet är av högkvalitativt kolstål som gör kniven enkel att återskärpa, så att du kan använda den om och om igen. Kom bara ihåg att kolstål kan komma att påverkas av fukt och korrosiva miljöer. Ta därför som vana att torka av kniven och olja gärna in bladet efter användning. Förpackningsstorlek: 15 st.

Totallängd 210 mm.



ARTIKELNR

BENÄMNING

2812

Morakniv Basic 511

MORAKNIV ROBUST

Robust Morakniv har ett extra tjockt blad i noga utvalt kolstål och ett slagttåligt handtag. Precis som namnet antyder är det helt enkelt en robust kniv som passar i de flesta miljöer som: på bygget, på skotern, i verkstaden och i ryggsäcken. Eftersom skaftet är av gummi är det lätthanterligt i kalla miljöer. Tänk på att kolstål påverkas av just fukt och korrosiva miljöer. Ta därför som vana att torka av kniven och olja gärna in bladet efter användning. Förpackningsstorlek: 15 st.

Bladtjocklek: 3,2 mm

Bladlängd: 91 mm

Totallängd: 206 mm



ARTIKELNR

BENÄMNING

2813

Morakniv Robust

MORAKNIV COMPANION

Companion Morakniv är en av Moraknivars absolut mest omtyckta knivar. Den används i vitt skilda situationer och av lika många olika användare. Bladet är tillverkat av svenskt rostfritt stål, vilket gör det enkelt att underhålla och kniven håller skärpan länge. Det mjuka friktionsgreppet i TPE-gummi gör det tryggt och stadigt att arbeta med kniven. Knivslidan i polymer har ett praktiskt bältesclip så att kniven kan fästas på ryggsäcken eller i bältet - alltid nära till hands. Förpackningsstorlek: 15 st.

Bladtjocklek: 2,5 mm

Bladlängd: 104 mm

Totallängd: 219 mm



ARTIKELNR

BENÄMNING

2814

Morakniv Companion Orange

2815

Morakniv Companion Svart

INSEXNYCKLAR

Balldriver - insexverktyg med kula som ger snabbare och lättare montering med möjlighet till 25° vinkling.



ARTIKELNR

BENÄMNING

6078

Insexnyckelsats 9 delar, 1,5 - 10 mm

6079

Insexnyckelsats 13 delar, 0,05 - 3/8"

HJULMUTTERTÅNG FÖR 32 OCH 33 MM

Hjulummuttertång för 32 och 33 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
74015698	Hjulummuttertång för 32 och 33 mm



SKRUVMEJSELDISPLAY

4-in-1 med 24 mejslar. Varje mejsel innehåller 4 st Phillips-bits nr 2 & 3 samt 2 spår-bits 5,5 och 7 mm. Mejslarna säljes även styckvis.

ARTIKELNR	BENÄMNING
D120123	Komplett Display Phillips 4-in-1
D120123A	Mejsel Phillips 4-in-1



SKRUVMEJSELDISPLAY TORX

4-in-1 med 24 mejslar. Varje mejsel innehåller 4 st Torx-bits T-15, T-20, T-25, T-30.

ARTIKELNR	BENÄMNING
D120126	Komplett Display Torx 4-in-1
D120126A	Mejsel Torx 4-in-1



HYLSMEJSEL

För ABA-slangklammer. Hylsa 7 mm. Längd 25 cm. Flexibel. Förp/st: 10.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1852	Hylsmejsel



TELESKOPMAGNET

Utdragbar från 127 till 627 mm. Lyfter 0,5 kg. Plockar upp små metallföremål i trånga utrymmen. Förkromad och med penclips.

ARTIKELNR	BENÄMNING
605-015	Teleskopisk fickmagnet



KABELVERKTYG

KABELSKOTÅNG DUBBELFUNKTION

Patenterad lösning för snabbt byte av pressklackar. Görs utan hjälp av verktyg. För såväl isolerade som oisolerade kabelskor. För kabelskor 0,5 - 6 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

9511

Kabelskotång dubbelfunktion

ROSTFRI TÅNG FÖR KABEL

Kabeltång < 10 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.122

Kabeltång < 10 kvmm

KABELSAX

Ger en jämn och ren snittyta upp till 70 mm² kabel. Längd 250 mm.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.73

Kabelsax UP-B41

DEMONTERINGSVERKTYG DEMO 0525

För avmontering av oisolerade kabelskor upp till 2,5 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.74

Demonteringsverktyg DEMO 0525

VERKTYG FÖR ABS-STIFT/HYLSOR

För stift.

ARTIKELNR

BENÄMNING

2669

Verktyg för ABS-stift/hylsor



SKALVERKTYG

KABELSKALARTÅNG

Skalar och klipper kabel 0,2 - 6 mm². Kan hjälpligt användas som kabelskotång.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1360

Skaltång för kabel

SKALTÅNG

Självjusterande skalare och avbitare för kabel mellan 0,25 - 6 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

9512

Skaltång

MANTELSKALARE

Mantelskalare för 4,5 - 25 mm ytterdiameter. Försedd med knivstyrningsarm för att vända kniven mellan längs- och tvärsnitt.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.113

Kabelskalare AM 1 för 6-25 mm

PRESSVERKTYG

PRESSVERKTYG

Typ 50 röd för 0,5 - 6,0 mm². Pressar isolerade och oisolerade kabelskor.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.41

Tång typ 50

PRESSVERKTYG

Typ 51, gul, 0,5 - 6,0 mm². Pressar isolerade kabelskor samt rullpressar oisolerade flatstift, flatstiftshylsor och även vissa rundstift.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.46

Tång typ 51

PRESSVERKTYG

Typ 52, grön, 0,5 - 2,5 mm². Rullpressar oisolerade flatstift, flatstiftshylsor samt även vissa rundstift.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.72

Tång typ 52 för rullpressning

PRESSVERKTYG

NSA 0760, för isolerade kabelskor och skarvar, 0,5 - 6,0 mm². Verktöget har inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.43

Tång Crimpex NSA 0760

PRESSTÅNG FÖR SVARVADE STIFT OCH HYLOR

För svarvade ABS/EBS stift och hylsor 1,5 - 6 mm². Käftar ingår.



ARTIKELNR

BENÄMNING

2669.01

Pressverktyg för ABS/EBS-kontakter

PRESSVERKTYG

För isolerade kabelskor 0,5 - 6,0 mm².



ARTIKELNR

BENÄMNING

9510

Kabelskotång

TÅNG FÖR PRESSNING

För rörkabelskor och skarvar, 10 - 95 mm²



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.123

Tång för rörkabelskor

PRESSVERKTYG T 3165 A

För rörkabelskor och skarvar, 6 - 70 mm². Dornpressning. Tången har inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.47

Pressverktyg T 3165 A

RULLPRESSNINGSVKTYG

NRB 0560, för pressning av oisolerade flatstiftskontakter 6,3 och 9,5 mm. Tången har inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs. Pressar kabelareor från 1,5 - 6,0 mm².

ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.91

Tång NRB 0560



PRESSVERKTYG

XLCLD 125 är ett pressverktyg för 0,5 - 6,0 mm² limkabelskor. Pressverktyget är en ratchettång med inbyggd retur-spärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.

Det finns 3 uttag i verktygets pressback:

- 1: 0,5 - 1,5 mm²
- 2: 1,5 - 2,5 mm²
- 3: 4,6 - 6,0 mm²



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.117

Tång för krympkabelskor

PRESSVERKTYGSSET

Pressverktygsset innehåller: 1 par backar för isolerade kabelskor 0,5 - 6 mm² (uppe vänster), 1 par för oisolerade 1,5 - 10 mm² (uppe höger) samt 1 par för ändhylsor som även pressar Deutsch stift och hylsor upp till 2,5 mm² (nere höger). Magasin för backarna i handtagets insida. Tången har inbyggd spärr.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1755.114

Pressverktygsset

VÄRMEVERKTYG

VÄRMEPISTOL SOLDERPRO 150

Solderpro 150 är ett proffsverktyg för krympning, lödning eller skärning. Påfyllning av butangas görs med standardrefill för cigarettändare. I Solderpro-kitet ingår förutom värmepestolen: Lödspets, värmespets, reflektor för krympning, kniv för skärning av rep, plaster etc, lödtenn, extra gastank, reservfilter för gas.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1775

Värmepistol Solderpro 150

MINISVETS MJ-300

Handverktyg som kan användas för lödning samt krympning av krympslang och krympkabelskor. Verktögen innehåller en standard tändare som enkelt kan bytas ut. Brinner med öppen låga. Temperatur i lågan 1300° C. Längd: 115 mm.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1776

Minisvets MJ-300



MONTÖRVAGNAR

GLOBAL LIGGBRÄDA

Ett funktionellt hjälpmedel vid arbete under bilen. Kraftig stålstomme överdragen med oljeresistent gummi. 6 st svängbara hjul och nackstöd. Kudde ingår ej. Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0106	Montörvagn Global

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0102	Kudde till montörvagn Global/Lagos
606-0191	Hjul till montörvagn Global, med broms
606-0192	Hjul till montörvagn Global



606-0102



606-0191



606-0192

GLOBAL MONTÖRVAGN

Speciellt anpassad för tyngre fordon och maskiner. Dynor i PU-skum. Ryggstödet kan regleras steglöst mellan 5-75° med hjälp av två gaspatroner. Nackstödet kan justeras. Montörvagnen har 4 st 75 mm hjul varav 2 st med broms. Det medföljer en avtagbar verktygslåda med mått 390 x 200 mm. Mått montörvagn: L 1040 x B 445 x 220 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0131	Montörvagn ställbar *anskaffning

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0132	Reservhjul
606-0133	Reservhjul med broms



606-0132



606-0133

ÅKSTOL LÅG 360-475 MM

Mycket användbar där man har låga arbetshöjder och vill skona rygg, knän och vrist. Sitthöjd: 360 - 475 mm. Mjukt fjädrande sits och fem svängbara hjul varav två är låsbara. Verktygshylla under sitsen medföljer.

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0111	Åkstol låg modell

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
606-0132	Reservhjul
606-0133	Reservhjul med broms
606-0134	Dubbelhjul



606-0132



606-0133



606-0134

ÅKSTOL HÖG 510-575 MM

Mycket användbar där man har låga arbetshöjder och vill skona rygg, knän och vrist. Sitt höjd: 510 - 575 mm. Mjukt fjädrande sits och fem svängbara hjul varav två är låsbara.



ARTIKELNR

BENÄMNING

606-0121

Åkstol hög modell

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR

BENÄMNING

606-0132

Reservhjul

606-0133

Reservhjul med broms

606-0134

Dubbelhjul



606-0132



606-0133



606-0134

RESERVDELAR LIGGBRÄDA LAGOS

Reservdelshjul och kudde till liggbräda Lagos. (Observera att liggbräda Lagos har ersatts av liggbräda Global 606-0106).

ARTIKELNR

BENÄMNING

606-0102

Kudde till montörvagn Global/Lagos

606-0103

Reservhjul plast

606-0105

Reservhjul gummi



SMÖRJUTRUSTNING

TUBI FETTSPRUTA

Tubi fettspruta med enhandsgrepp. Maxtryck 500 bar. För 400 eller 500 g fettpatron. Annan packning för manuell påfyllning finns att tillgå. Inkl. hydraulmunstycke och slang.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2232	Tubi fettspruta

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2232.04	Tubi munstycke
2232.06	Tubi smörjslang 450 mm



SMÖRJSPRUTA

Smörjspruta för mindre smörjbehov t.ex. på skogsmaskiner, lastbilar etc. Helgjutet ventiltus. Inkl. 4-backs hydraulmunstycke och rör. Avsedd för 400 g fettpatron.



ARTIKELNR	BENÄMNING
33092101	Smörjspruta

SMÖRJSLANG

Smörjslang som passar manuella och pneumatiska smörjsprutor. Anslutningsgänga 1/8" NPT.

ARTIKELNR	BENÄMNING
33092106	Smörjslang 300 mm
33092107	Smörjslang 450 mm

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
330921022	Smörjmunstycke



TESTINSTRUMENT

EXIDE BATTERITESTARE BT-501

Batteritestare som är speciellt framtagen för att testa batterier upp till och med 100 Ah. För test av 6/12 V-batterier samt test av 12/24 V-laddningssystem. Testintervall: CCA 40-2100 A EN omkopplingsbar till SAE, DIN, IEC). Enkel och flexibel med komplett testdokumentation på kvittoremsa.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501
290.240546	EXIDE pappersrulle till BT-501 2-P



330921022

TESTMEJSEL

Av stål med spets. Glödlampa 12 V 3 W ingår. Klarar 6-24 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING
81652	Testmejsel



RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
81652.18	Reservglödlampa 18 V 3 W



81652.18

SPÄNNINGSPROVARE

Spänningsprovare Combi-Check 1.3 mäter växel- och likström från 6 till 690 V. Fas-, polaritets- och genomgångsmätningar. Fram- och spärriktning i halvledare. Optisk och akustisk indikering. Levereras komplett med 12 V batteri.

ARTIKELNR	BENÄMNING
81641.2	Spänningsprovare Combi-Check 1.3 *anskaffas



GLYKOLPROVARE

Denna handhållna glykolprovare visar optiskt fryspunkten för etylen och propylenglykol samt batterisyrainhalt som visar batteriets laddningsstatus. Det går även att mäta fryspunkten för spolarvätska. Tack vare det enkla handhavandet och instrumentets låga vikt är detta en mycket populär produkt för fordonsindustrin.

ARTIKELNR	BENÄMNING
9105130	Glykol- och syraprovare



SÄKRINGSTESTARE ATO & MINISÄKRINGAR

Säkringstestare för ATO och Minisäkringar. Drivs med batteri. Säljes styckvis eller i blisterförpackning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2560	Flatsäkringstestare
2560B	Flatsäkringstestare i blisterpack



ÖVRIG UTRUSTNING

KABELVINDA EL

Kabelvinda el 220 V 18 m. Klarar 800 W ihoprullad, 2000 W utrullad, med termostatkort. TUV- och CE-märkt. N x mm²: 3 x 1,5 mm. Vid montering utomhus under tak.



ARTIKELNR

BENÄMNING

9332905

Kabelvinda el

SLANGUPPRULLARE LUFT

Slangupprullare luft 15+1 m 6 x 10 mm. Anslutning tillkoppling 3/8" invändig fränkoppling, utvändig 1/2".



ARTIKELNR

BENÄMNING

9332907

Slangupprullare luft 15 m+1 m 6x10 mm

SLANGUPPRULLARE LUFT

Slangupprullare luft 20 m, 10 x 15 mm. Anslutning tillkoppling 1/2" invändig fränkoppling, utvändig 1/2".



ARTIKELNR

BENÄMNING

9332909

Slangupprullare luft 20 m 10x15 mm

BLÅSPISTOL CEJN

CEJN:s blåspistol i 208-serien har ett ventilpaket som möjliggör hantering av både luft och icke-explosiva vätskor. Har hög blåskraft, lättreglerat flöde och ergonomiskt grepp. Fast rör. Anslutning: G1/4. Vikt: 96 g. Ljudnivå: 96 dB. Flödeskapacitet: 500 l/min. Max arbetstryck: 16 bar (232 PSI).



ARTIKELNR

BENÄMNING

861-1201

Blåspistol Cejn

BLÅSPISTOL

En enkel och prisvärd variant av blåspistol. 1/4" gänga. Exkl. anslutningsnippel. Rör 10 cm. Rekommenderat arbetstryck 90-120 PSI. Max tryck 150 PSI.



ARTIKELNR


BENÄMNING

D881039

Blåspistol

BLÅSPISTOL MED SNABBKOPPLING

Renblåsningspistol för inkoppling på nyare fordons 6 mm luftslangssystem till stolen. 4 m lång spiralslang som dessutom är försedd med en luftkoppling som gör att pistolen och spiralslangen är lätta att koppla bort för att förvaras på annat ställe t. ex. verktygslådan när den inte är i bruk. 6 mm T-koppling ingår.



ARTIKELNR

BENÄMNING

8502935

Blåspistol med snabbkoppling

HANDTRYCKSPRUTA

För patroner om 300 ml.



ARTIKELNR

BENÄMNING

2106.22

Handtryckspruta

PATRONSPRUTA H14

Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.



ARTIKELNR

BENÄMNING

31032191

Patronspruta H14

TRYCKLUFTSSPRUTA T16X

Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.



ARTIKELNR

BENÄMNING

31032146


Tryckluftsspruta T16X



PÅFYLLNINGSLASKA

Påfyllningsflaska av plast, 2 liter. Ventil med automatisk nivåkontroll.

ARTIKELNR	BENÄMNING
81047	Påfyllningsflaska 2 l
RELATERADE ARTIKLAR	
ARTIKELNR	BENÄMNING
81046	Enbart munstycke



PLASTTRATT

Tratt med sil och avskruvbar pip i oljebeständig plast med ett handtag på sidan. 140 mm diameter, pipens längd 250 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
D649125	Plastratt

RÖRKLIPPARE FÖR PLASTBROMSRÖR

Rörklippare för plastbromsrör, gummislang och liknande med 4 - 16 mm diameter. Ger ett rent och vinkelrätt snitt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2600.01	Rörklippare

VERKTYG FÖR KILLISTER

Verktyg för montering av killister i gummiprofiler. Levereras komplett med öglor och stiftnyckel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1928.01	Verktyg för killister
1928.02	Lös ögla för 1928.01

SORTIMENTSÅDA PLAST

Kraftig sortimentslåda av plast med transparent lock 275x155x40 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1863.11	Sortimentslåda plast 275x155x40 mm

BORR

HSS - snabbstålsborr enligt DIN 338. För arbete i stål, gjutjärn etc.



ARTIKELNR	BENÄMNING
601-01.5	Borr 1,5 mm
601-02.0	Borr 2,0 mm
601-02.5	Borr 2,5 mm
601-03.0	Borr 3,0 mm
601-03.5	Borr 3,5 mm
601-04.0	Borr 4,0 mm

601-04.5	Borr 4,5 mm
601-05.0	Borr 5,0 mm
601-05.5	Borr 5,5 mm
601-06.0	Borr 6,0 mm
601-06.5	Borr 6,5 mm
601-07.0	Borr 7,0 mm
601-07.5	Borr 7,5 mm
601-08.0	Borr 8,0 mm
601-08.5	Borr 8,5 mm
601-09.0	Borr 9,0 mm
601-09.5	Borr 9,5 mm
601-10.0	Borr 10,0 mm
601-10.5	Borr 10,5 mm
601-11.0	Borr 11,0 mm
601-12.0	Borr 12,0 mm