

KEMTEKNISKA PRODUKTER

MOTIP

MOTIP KEDJESPRAY

Temperaturbeständig från -50° C till +200°C. Ett transparent smörjmedel för kedjedrivna transmissionsystem som är mycket vidhäftande, vilket gör medlet särskilt lämpligt för kedjor med stor belastning. Motip kedjespray är smutsavvisande, droppfritt och skadar inte tätningar och O-ringar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290205	MOTIP Kedjespray 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP SPRAYFETT VITT

Sprayfett med god vidhäftning och hög viskositet för att smörja de mekaniska delarna av metall eller plast. Vattenavvisande och pH-neutral. Innehåller PTFE (polytetrafluoreten) som förhindrar slitage. Resistent mot väder, vind och svaga syror. Tål temperaturer mellan -30° och +160°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290204	MOTIP Sprayfett vitt 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP VASELINSPRAY

Universalt, transparent smörj- och konserveringsmedel med utmärkt vidhäftning. Är vatten-avstötande, pH-neutralt och resistent mot väderpåverkan, svaga syror och baser. Det har ett utmärkt korrosionsskydd, förhindrar slitage, oxidation och fastfrysning. Motip Vaselinspray är resistent mot temperaturer på -30°C upp till +160°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290302	MOTIP Vaselinspray 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP KOPPARFETT

Temperaturbeständig från -30°C till +1100°C. Hög procent koppar. Utmärkt vidhäftande förmåga. Motståndskraftig mot vatten, salt, utspädd syra och lut. Lämpar sig för att smörja batteripoler, bromsar och gångjärn och för delar som utsätts för hög termisk påfrestning, t ex bultar och muttrar i avgasrörssystem och hjulbultar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290301	MOTIP Kopparfett 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP BORR- OCH SKÄROLJA

Olja för att förhindra överhettning av metaller vid skärning och borrar. Motip Borr- och skärolja skyddar och smörjer verktyget och reducerar slitage. Silikonfri och icke-korrosiv.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290407	MOTIP Borr- och skärolja 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP SVETSSPRAY

Svetsspray som förebygger att svetsstänk fastnar runt svetsfogarna. Silikonfritt och icke-korrosivt. Spraya på delarna som ska skyddas. Ta sedan bort svetsstänken med stålborste.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290404	MOTIP Svetsspray 400 ml	12 st	400 ml



MOTIP REMSPRAY

Spray för att skydda och underhålla kilremmar. Förhindrar halkningar och är utvidgande. Sprayburken bör förvaras i rumstemperatur, skaka innan användning. Bearbetningstemperatur 5°C till 30°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290102	MOTIP Remspray 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP PTFE TORRSpray

Torrtsmjörmedel för behandling av mekaniska delar av metall eller plast där inga olje- eller fettrester får finnas kvar. Mycket låg friktionsefficient. Lämplig som släppmedel för mallar där silikon inte får användas. Burken bör ha rumstemperatur. Bearbetningstemperatur 5°C till 30°C. Skaka burken innan användning och spraya ett tunt lager. När lösningsmedlet dunstat finns ett skyddande, torrt PTFE-skikt kvar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290201	PTFE torrspray	12 st	500 ml



MOTIP PTFE OLJA

Universalt smörjmedel med enastående mekanisk och termisk stabilitet för att behandla mekaniska delar av metall och plast. PTFE-spray har en mycket låg friktionsfaktor, en fin struktur (partikelstorlek cirka 5 mikrometer) och utmärkt vidhäftning. PTFE spray är resistent mot väderpåverkan, svaga syror och baser, vattenavstötande och pH-neutral. PTFE-spray förhindrar slitage. Motip PTFE Spray är resistent mot temperaturer på -50 °C upp till +250°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290203	MOTIP PTFE Olja 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP MOS2 ROSTLÖSARE

MOTIP MoS2 rostlösare (krypolja) har mycket goda penetrerande egenskaper och hög smörjeffekt. Oljan tränger in och lösgör detaljer som rostat eller kärvar. Den är fuktavvisande och skyddar mot rost. Sprayburken har en kraftfull jetspray och kan användas i olika positioner. Ett effektivt hjälpmedel för att lossa rostiga delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290303	MOTIP MoS2 rostlösare (krypolja)	12 st	500 ml



MOTIP KERAMISK FETT

Keramiskt fett med utmärkt vidhäftning för behandling av delar som riskerar hög belastning och/eller är utsatta för mycket höga temperaturer. Detta keramiska fett skyddar mot elektrolytisk korrosion och har hög termisk stabilitet. Vidare är det resistent mot kemikalier, väderpåverkan, vatten, salt, svaga syror och baser. Det förhindrar slitage och stickning, har en riktad spraystråle och är mycket lämpligt vid montering av ABS-bromssystem samt lambdasonder.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290307	MOTIP Keramisk fett 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP MONTERINGSSPRAY

Motip monteringsfett är mycket lämpligt för montering av bromssystem samt förenklar framtida borttagning. Det är ett fett med hög termisk stabilitet för att förhindra bet av bromssystem. Monteringsfettet är resistent mot kemikalier, väderpåverkan, vatten, salt, svaga syror och baser. Utmärkt vidhäftning med en riktad spraystråle.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290310	MOTIP Monteringsspray 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP FÖRGASARRENGÖRING

Motip förgasarrengöring har mycket höga lösningsegenskaper och lämnar inte kvar något överskott. Icke korrosiv. Burken bör förvaras i rumstemperatur. Bearbetningstemp. 5 °C till 30°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290510	MOTIP Förgasarrengöring 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP STARTGAS

Starthjälp för diesel- och bensinmotorer som bil, båt, trädgårdsmaskiner m.m.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290405	MOTIP Startgas 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP DIESELPARTIKELFILTERRENGÖRING

För rengöring av dieselpartikelfilter utan demontering. Bör förvaras i rumstemperatur och bästa arbets-temperatur är 5°C till 30°C. Burken skakas innan användning. Motorn får vara max 50°C. Demontera temperatur- eller trycksensor från filtret. För in slangen i öppningen och spraya 3 till 5 gånger med ett intervall på minst 5 s. Installera temperatur- eller trycksensor. Låt motorn gå på tomgång i minst 15 min så att vätskan avdunstar. Kör i 30 minuter. Ånga kan bildas.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290515	MOTIP Dieselpartikelfilterrengöring 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP KONTAKTRENGÖRING

Rengör känsliga elektriska och elektroniska anslutningar i bilar, stereo, reläer, datorer, larmsystem, volym- och tonvalsknappar m.m. Medlet tar bort smuts, damm, fett, olja utan att lämna några spår. Kontaktrengöring leder inte el och innehåller inget fett.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290505	MOTIP Kontaktrengöring 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP KYLSPRAY

Effektivt spray för att lossa fastsatta kopplingar. Motip kylspray minskar snabbt temperaturen till -50°C och har en riktad spraystråle.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290306	MOTIP Kylspray 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP ELEKTROSKYDD

Snabbverkande isoleringsvätska som motverkar startproblem. Produkten skyddar mot smuts och korrosion med långvarig vattenavstötande verkan på elmotorer, kablar och strömfördelare.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290108	MOTIP Elektroskydd 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP LÄCKSÖKARE

Spray för att spåra läckor i gasledningar. Kan tas bort med vatten. Icke-korrosiv. Spraya på det misstänkta området för att spåra läckage. Bubblor bildas vid läckaget. Ta bort överflödigt vätska med vatten.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290406	MOTIP Läcksökare 400 ml	12 st	400 ml



MOTIP KRAFTRENGÖRINGSSPRAY

Universalt rengöringsspray för att avlägsna a-polära och polära föroreningar från delar, behandlade och obehandlade, av metall och olika typer av plast. Motip kraftrengöringsspray har höga upplösningsegenskaper och lämnar inga rester, är icke-ledande och icke-korrosivt. Mycket effektivt med snabb avdunstning. Kraftfull spraystråle.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290509	MOTIP Kraftrengöringsspray 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP RENGÖRINGSSKUM

Motip rengöringsskum är ett effektivt universal rengöringsskum. Lätt att applicera, svag lukt och höga lösningsegenskaper. Applicera och låt verka, avlägsna sedan med en ren trasa.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290511	MOTIP Rengöringsskum 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP CITRUS CLEANER

Motip Citrus Cleaner är lämpad för borttagning av fett, tjära, olja, vax, bläck, harts, klistermärken och rester av lim från delar av behandlade och obehandlade metaller, trä, sten och olika typer av plast. Det har höga upplösningsegenskaper och lämnar inga rester. Motip Citrus Cleaner har en långsam avdunstning och fräter ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290513	MOTIP Citrus Cleaner 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP COCKPITSPRAY FOAM

Motip cockpitspray är vattenbaserad och lämpar sig för rengöring och skydd av instrumentpanelen och andra delar i bilen. Ett rengörande och avfettande skum med svag doft för användning på alla sorters plast. Lämnar inte kvar något överskott och är silikonfri.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000702	MOTIP Cockpitspray Foam	6 st	600 ml
3106000701	MOTIP Cockpitspray silikonfri	6 st	600 ml



MOTIP SNABBVAX

Användarvänligt snabbvax utvecklat för att skydda och återställa glansen på lackerade ytor, både metalliska och icke-metalliska. Snabbvaxet skyddar mot väderpåverkan och ger ett glänsande resultat. Minskar vidhäftningen av smuts. Innehåller silikoner.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000744	MOTIP Snabbvax 500 ml	6 st	500 ml



MOTIP IMPREGNERINGSSPRAY

Motip impregneringsspray skyddar textil och läder från fukt och vidhäftning av smuts och ger ett mycket varaktigt skydd. Sprayet bildar en osynlig, skyddande film som är vattenavvisande. Bör förvaras i rumstemperatur och bästa arbetstemperatur är 5°C till 30°C. Burken skakas innan användning och ytan som ska behandlas måste vara ren och torr. Applicera i flera tunna skikt med ett intervall på 5 till 10 minuter.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290104	MOTIP Impregneringsspray 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP SPRAYLIM

För limning av de flesta material som tyg, skumgummi, vissa plaster, papp, läder, gummi, metall och trä.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290304	MOTIP Spraylim 500 ml	12 st	400 ml



MOTIP TEXTILRENGÖRING

Bildar ett torrt skum som lätt avlägsnar fläckar och smuts på bilklädselar av tyg-, vinyl, läder samt textilmattor. Effektivt och snabbtorkande skum för rengöring av tyger. Höga lösnings-egenskaper och svag lukt. Skaka burken och spraya delarna, låt verka och torka av smutsen med en ren trasa.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000707	MOTIP Textilrengöring	6 st	600 ml
3106290500	MOTIP Textilrengöring	12 st	500 ml



3106290500




3106000707

MOTIP FÖNSTERTVÄTT

Motip fönstertvätt tar bort damm, smuts och nikotinföroreningar från bilrutorna. Medlet kan också användas på speglar och kristall. Det fungerar snabbt, lämnar inga ränder och ger ett skinande blankt resultat.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000706	MOTIP Fönstertvätt	6 st	600 ml
3106000731	MOTIP Fönstertvätt pumspray	6 st	500 ml



3106000706



3106000731

MOTIP FÄLGRENGÖRING INTENSIV

Rengör hårt nedsmutsade fälgar av lackerat stål och lättmetall.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000732	Fälgrengöring	6 st	500 ml



MOTIP PACKNINGSBORTTAGARE

Motip packningsborttagare är ett spray utvecklat för snabb och enkel borttagning av torkat lim och tätningar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290403	MOTIP Packningsborttagare 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP BILSHAMPO MED VAX

Höglansshampo med vax. Förpackningen innehåller 2 st flaskor à 500 ml tillsammans med 1 st tvättsvamp.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106200492	Bilshampo med vax	6 st	2x500 ml



MOTIP DÄKTÄTNING

Pumpar upp och tätar ett punkterat däck. Fyller upp 30 liter.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000712	Däcktätning	12 st	500 ml



MOTIP BROMSRENGÖRING

Avlägsnar olja, fett och avlagringar från bromstrumror, belägg, cylindrar och startmotorer. Även lämplig vid rengöring av förgasare och insprutningspumpar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106200563	Bromsrengöring	12 st	500 ml
310620056305	Bromsrengöring	1 st	5 L



MOTIP SILIKONSPRAY

Temperaturbeständig från -50°C till +200°C. Ett färglöst och giftfritt smörjmedel baserat på silikonoljor av högsta kvalitet som används för att smörja gummlister, bilbälten, lås, kedjor och blyxtlås. Även lämpligt impregneringsmedel. Vattenavvisande skydd mot korrosion på elektriska anslutningar och kopplingar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106200562	Silikonspray	12 st	400 ml



MOTIP FLÄCKBORTTAGARE

Rengöringsmedel för absorberande och icke-absorberande material som betong, asfalt, klinker och kakelplattor. Särskilt lämpligt för att rengöra oljebelagda verkstadsgolv. Skaka burken kraftigt före användning. Spraya i vertikalt läge från ett avstånd om ca 20 cm. Låt verka tills det torkat. Sopa upp smutsresterna och kassera enligt föreskrifterna.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000539	Fläckborttagare	1 st	400 ml



Motip är en av de största aktörerna inom kemtekniska produkter med ett fullödigt sortiment av allt ifrån primers och speciallack, till bilvårdsprodukter och underredsskydd. Förutom sin stora bredd har de även ett aktivt miljöarbete och började till exempel fasa ut freoner i sina produkter redan på 70-talet. På samma sätt har de sedan länge uteslutit tungmetaller i sina sprayfärger. Motip byter i takt med nya rön och forskning ut skadliga ämnen mot andra mer miljö- och hälsovänliga substanser med motsvarande egenskaper. De flesta av Motips aerosolburkar klassificeras därmed endast som "irriterande" och sällan som "skadligt för hälsan". Ingen av dem är någonsin "giftigt" eller "frätande".

MOTIP UNIVERSALOLJA/MULTIOLJA

Transparent silikonfritt universalsmörjmedel. Fungerar som rostlösare, fuktutdrivare, elisolare och rengörare. Fryser inte och har mycket god vidhäftningsförmåga. Mångsidigheten gör produkten lämplig inom områden som industri, hushåll och trädgård, båt, lantbruk, sport och fritid samt på alla typer av fordon.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106000587	Universalolja	12 st	400 ml



MOTIP TRYCKLUFTSDRIVEN SPRAYFLASKA

Återfyllbar med ett maxtryck på 10 bar, optimalt tryck 7,5 bar. Påfyllning genom normal bilventil, endast tryckluft får användas. Lämplig för bromsrengöring, rostlösare, svetspray, kontaktspray m.m. Använd inte vätska med alkalisk bas eller som löser plastmaterial. Aluminiumflaska som rymmer 0,5 liter. 4 st etiketter medföljer.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM (L)
3106205000	Tryckluftsdreven sprayflaska	1 st	0,5 L



MOTIP CHOCK- OCH ROSTLÖSARE

Effektivt medel för att lossa fastrostade delar. Motip Shock Oil ger en kraftig temperatursänkning ner till -30°C och har utmärkta smörjande egenskaper och en riktad jetstråle.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106290305	MOTIP Chock-rostlösare 500 ml	12 st	500 ml



MOTIP WAXBASERAT HÅLRUMSROSTSKYDD

Tunnflytande rostskydd med mycket goda krypande egenskaper som tränger in i minsta skrymsle. Stoppar pågående rost och förhindrar ny. Med aerosolburken medföljer förlängningsrör för att komma in i balkar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106200046	Vaxbaserat hålrumstrostskydd	6 st	500 ml



ÖVERLACKERBART STENSKOTTSSKYDD

Skyddar bilens mest utsatta partier som t ex dörrarnas nederkanter, stötfångarnas undersidor samt tröskellådor. Hög fästförmåga på lackerade och plåtreina ytor. Överlackerbar efter ca 3 h. Färg: Svart.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
310620001	Stenscottsskydd	6 st	500 ml



MOTIP SPRAYPLAST

Du kan lätt ändra utseendet på t ex dina fälgar eller andra föremål och bildelar med Motip sprayplast. Om du sen tröttnar är det enkelt att dra av filmen. Den kan användas på ren metall, alla 2K-lacker, hårdplast och glas, men även på stora ytor om man använder ett tillräckligt tjockt lager. Sprayplasten kan målas efter torkning och förblir avdragbar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106388040	MOTIP Sprayplast Black Gloss 400 ml	6 st	400 ml
3106388064	MOTIP Sprayplast Carbon 400 ml	6 st	400 ml



MOTIP SPRAY PUTTY

Snabbtorkande sprutspackel för enkel och snabb spackling/fyllning av mindre slipsår, repor och lacksador. Motip Spray Putty har utmärkt vidhäftning med goda fyllnings- och torkningsegenskaper. Spacklet är lättflytande, skyddar mot korrosion och ger en jämn och porfri yta som är lätt att både torr- och våtslipa (från korn 400).

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106204062	MOTIP Spray Putty 400 ml	6 st	400 ml



MOTIP SPRAYFÄRGER

THERMOFÄRG

Värmebeständig upp till 650°C. Bibehåller sin glans och kulör.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
310604031	Thermofärg svart	6 st	400 ml
310604032	Thermofärg silver	6 st	400 ml



MOTORFÄRG RAL 6016 VOLVO GRÖN

Värmebeständig motorblocksfärg som elastiskt följer med temperaturväxlingarna. Värmebeständig till +110°C. kontinuerligt. Max. temp +150°C. RAL 6016.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
310604095	Volvo grön	6 st	400 ml



FÄLGFÄRG

Motståndskraftig mot korrosion och salt. För bästa resultat - överlackera med Motip klarlack. Akrylbaserad.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106204007	Fälgfärg, silver	6 st	500 ml
3106204018	Fälgfärg, svart	6 st	500 ml



RALLYFÄRG

Snabbtorkande akrylbaserad färg för diverse ändamål.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106204004	Rallyfärg vit	6 st	500 ml
3106204005	Rallyfärg svart blank	6 st	500 ml
3106204006	Rallyfärg svart matt	6 st	500 ml



MOTIP PRIMER

Snabbtorkande primer som är slipbar efter ca 3 timmar samt övermålningsbar efter 30 min. Lämpligt underlag för Motips akrylbaserade färger.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106204054	Primer, grå	6 st	500 ml
3106204055	Primer, röd	6 st	500 ml



MOTIP PLASTPRIMER

Snabbtorkande, genomskinlig plastprimer för obehandlade plasttytor. Motip plastprimer har utmärkt vidhäftning och kan överlackeras med alla lacksystem. Övermålningsbar efter ca 10-15 minuter vid 20°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106204063	MOTIP Plastic Primer 400 ml	6 st	400 ml



ZINKFÄRG

Som underlag på rengjord metall. Temperaturresistent upp till 600°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
310604061	Zinkfärg, grå	6 st	400 ml



MOTIP ALU-ZINKSPRAY

Snabbtorkande alu-zinkspray med goda fyllningsegenskaper och utmärkt vidhäftning för att behandla galvaniserat och obehandlat stål. Alu-zinkspray har enastående katodiskt korrosionsförebyggande egenskaper, kan punktsvetsas och är resistent mot bensin, kemikalier och väderpåverkan. Motip Alu-zinkspray är värmebeständig upp till 250°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
310604059	MOTIP Alu-zinkspray	6 st	400 ml



MOTIP AKRYLFÄRG RAL

Akrylbaserad, snabbtorkande Motip-färg med RAL-nummer (= internationell färgbeteckning).

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
310607096	Signalröd RAL 3002	RAL 3002	6 st	400 ml
310607134	Signalblå RAL 5005	RAL 5005	6 st	400 ml
310607004	Enzianblå RAL 5010	RAL 5010	6 st	400 ml
310607012	Blå RAL 5015	RAL 5015	6 st	400 ml
310607236	Svart blank RAL 9005b	RAL 9005b	6 st	400 ml
310607238	Svart matt RAL 9005m	RAL 9005m	6 st	400 ml
310607040	Vit blank, RAL 9010	RAL 9010	6 st	400 ml



MOTIP AEROSOLFÄRG MED VOLVO ORIGINALNUMMER

Akrylbaserad, snabbtorkande färg med originalnummer från lastbilstillverkare. RAL-nummer 1042, motsvarar Volvo ramfärg (grå) med originalbeteckning 85107654.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
310601042	Aerosolfärg RAL 1042	RAL 1042	6 st	400 ml



MOTIP AEROSOLFÄRG MED SCANIA ORIGINALNUMMER

Akrylbaserad, snabbtorkande färg med originalnummer från lastbilstillverkare.
RAL-nummer 7021, motsvarar Scania ramfärg (mörkgrå) med originalbeteckning 584107.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
310607149	Aerosolfärg RAL 7021	RAL 7021	6 st	400 ml



MOTIP KLARLACK

Högblankt, transparent klarlack för efterlackering av Motip akrylbaserade färger.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106204009	Klarlack akryl	6 st	500 ml



MOTIP COLORWORKS COLORSPRAY

En serie syntetbaserade färger för allt som är målningsbart inom industri, hem & fritidsprodukter etc.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
3106938501	MOTIP ColorWorks gul	RAL 1004	6 st	400 ml
3106938506	MOTIP ColorWorks röd	RAL 3002	6 st	400 ml
3106938508	MOTIP ColorWorks royalblå	RAL 5001	6 st	400 ml
3106938511	MOTIP ColorWorks grön	RAL 6002	6 st	400 ml
3106938515	MOTIP ColorWorks svart	RAL 9005	6 st	400 ml
3106938516	MOTIP ColorWorks silver	RAL 9010	6 st	400 ml
3106938517	MOTIP ColorWorks vit	Ral 9010	6 st	400 ml
3106938518	MOTIP ColorWorks guld		6 st	400 ml
3106938530	MOTIP ColorWorks svart halvmatt		6 st	400 ml
3106938531	MOTIP ColorWorks vit halvblank	RAL 9010	6 st	400 ml
3106938540	MOTIP Fluor, röd/orange 400 ml anskaffas		12 st	400 ml



MOTIP COLORWORKS KLARLACK

För en perfekt ytfinish efter målning med ColorWorks syntetfärg.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106938570	ColorWorks Klarlack	6 st	400 ml



MOTIP CM PRE-FILL STANDARD

MOTIP CM Pre-fill Standard är praktiska påfyllnadsflaskor för färg 275/400 ml.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
3106570704	MOTIP CM Pre-fill Standard 275/400 ml	12 st	400 ml



CRC PRODUKTER

CRC MÄRKPENOR

Märkpenor framtagna för att klara alla typer av permanent märkning. Extremt snabbtorkande med unik täckförmåga, rinner mindre än andra märkpenor.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST
303-20400	CRC Märkpena gul	12 st
303-20369	CRC Märkpena blå	12 st
303-20395	CRC Märkpena vit	12 st
303-20388	CRC Märkpena röd	12 st



CRC 5-56 UNIVERSALOLJA

Driver ut fukt, smörjer, rengör, skyddar och löser. För t ex el- och tändningssystem, lås och verktyg. Angriper ej lack, plast eller gummi.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
303-1012	CRC 5-56 250 ml spray	12 st	200 ml
303-1014	CRC 5-56 500 ml spray	6 st	500 ml



CRC KOPPARPASTA

Montagepasta för gängade delar, flänsar, tätningar, bussningar, fästen, skivbromsar, bromsjusteringar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
303-505	CRC Kopparpasta 100 ml	6 st	100 ml



CRC VINYLGLANS

Vinylglans som rengör instrumentbrädor, avlägsnar fläckar och tjäravlagringar. Lämnar ett glänsande, vattenavstötande skikt och smetar inte på bilens insida. Skyddar plast mot blekning och uttorkning. Fräsch citrondoft (gäller ej svamp). Silikon.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
303-1035	CRC Vinylglans 500 ml	12 st	500 ml
303-1202	CRC Vinylglans svamp	24 st	



CRC FÖNSTERTVÄTT

Fönsterrengöringsmedel som är biologiskt nedbrytbart. Avlägsnar snabbt fettmärken, smuts, tjära och krossade insekter. Rengör fönster, strålkastare, stötfångare, bilens yttersida.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
303-1037	CRC Fönstertvätt 400 ml	12 st	400 ml
303-1038	CRC Fönstertvätt 500 ml	12 st	500 ml



CRC INDUSTRIAL DEGREASER

CRC Industrial Degreaser 500 ml spray.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
303-10321	CRC Industrial Degreaser 500 ml	12 st	500 ml



OLJA

VBG MEKOLJA

Specialolja för släpvnagskopplings och vändskivemekanismer. Speciellt utvecklad för tuffa miljöer. Löser smuts och smörjer effektivt. Skyddar mot rost och annan korrosion. Ger hög motståndskraft mot salt och smuts. Stelnar ej vid kyla. Miljövänlig drivgas, butanpropan.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
4084.06	VBG Mekolja	12 st	400 ml



VBG ELEKTROOLJA

Specialolja för elkontakter och elsystem. Driver ut fukt och skyddar mot korrosion. Förhindrar kryptströmmar och kortslutningar. Förbättrar kontakt och ledningsförmåga. Har hög motståndskraft mot salt och smuts. Är neutral mot material som exempelvis plast, metall, lack och gummi. Lämplig som vinterskydd för eldetaljer. Miljövänlig drivgas, butanpropan.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
4084.07	VBG Elektroolja	12 st	400 ml



MULTIOLJA WD-40

Stoppar gnissel, driver ut fukt, avlägsnar fläckar av tjära, fett och lim m.m. Frigör fastrostade bultar, reglage etc. Lämnar en skyddande film mot korrosion. Innehåller ej silikon.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
303-200	WD-40 200 ml	12 st	200 ml
303-400	WD-40 400 ml	12 st	400 ml
303-450	WD-40 450 ml utfällbar pip	12 st	450 ml



ÖVRIGT

BROMSVÄTSKA DOT 4 SAE 70R3

Testad och godkänd av Statens Provningsanstalt. Provad mellan -51°C - +211°C. Intyg U63-1434.

ARTIKELNR	BENÄMNING	VOLYM	FÖRP/ST
83191	Bromsvätska DOT 4, 0,5 liter	500 ml	12 st
83192	Bromsvätska DOT 4, 1 liter	1 L	6 st



ANTIKORROSIONSPASTA PÅ TUB

NYK-77 antikorrosionspasta är ett speciellt framtaget icke ledande och rostskyddande tätningsmedel för alla typer av elektriska kontakter och strömbrytare som utsätts för extrem miljö, t ex bakom saltspridare. Dess fettliknande konsistens ger tätning mot inträngning av smuts och fukt. Observera att NYK-77 inte är ett smörjmedel. Innehåll i tub: 56 gram.

Truck-lite artikelnummer: 97944-1.

ARTIKELNR	BENÄMNING
31097944	Antikorrosionspasta tub



DU HITTAR ALLA NYHETER PÅ WWW.ABKATI.SE/NYHETER



LIM & TÄTNING

BOSTIK TÄTNINGSMASSA 1566 UTE

Plastisk oljebaserad tätningsmassa för byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong, metall etc. Massan blir yttorr efter ca 48 timmar. Fogmassan bör i första hand användas där fogen täcks. Patron 300 ml, svart.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2104.32	Bostik 1566 Svart 300 ml patron	Svart	12 st	300 ml

BOSTIK SILIKON TILL VÅTRUM 2650, TRANSPARENT

Silicone Wetroom är en antimögelbehandlad 1-komponent, ättiksyrebaserad silikonfogmassa. Snabbhärdande och elastisk med mycket god åldringsbeständighet. Tätning och fogning i våtutrymmen som duschar, badrum, kök och andra utrymmen där risk för mögelangrepp kan förekomma. Uppfyller kraven enligt ISO 11600.

TEKNISKA DATA

Härdsystem: Acetoxo

Arbetstemperatur: +5°C till +40°C, ej mot frostbelagda ytor

Brandfarlig: Nej

Klibbfri yta: Ca 35 minuter, bearbetningstid 5-8 minuter.

Härdning: 1-2 mm per dygn beroende på luft-fuktighet och temperatur

Hårdhet: ca 20°C Shore A

Temperaturbeständighet: -50°C till +150°C, kortvarigt upp till +200°C

Åldringsbeständighet: Mycket god mot UV-strålning, ozon och klimatisk påverkan

Kemikaliebeständighet: Mycket god, uppfyller mögeltestnormer enligt ISO-846/1978 metod A och B

Övermålningsbar: Nej



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2104.21	Bostik 2650 Transp. 300 ml patron	Transparent	12 st	300 ml

BOSTIK SILIKON TILL BYGG & SANITET 3098, SVART

Silicone Build & Sanitary är en neutralhärdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa med hög vidhäftning utan primer mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosionsskador. Lämplig för ut- och invändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, våtutrymmen, metall- och glaskonstruktioner. Underlag: PVC, glas, metall med mera. Uppfyller krav enligt ISO 11600 25 LM. MTK-godkänd.

TEKNISKA DATA

Härdsystem: Alkoxy

Arbetstemperatur: 5°C till 40°C

Brandfarlig: Nej

Klibbfri yta: ca 20 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet.

Hårdhet: ca 24° Shore A

Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd

Temperaturbeständighet: -50°C till 120°C

Åldringsbeständighet: Mycket god mot UV-strålning och klimatisk påverkan.

Övermålningsbar: Nej

Kemikaliebeständighet: Mycket god

Härdning: 2-3 mm/dygn, sedan 1 mm/dygn



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2104.22	Bostik 3098 Svart 300 ml patron	Svart	12 st	300 ml

SIMSON 70-05 LIM & TÄTNING

Simson ISR 70-05 är ett Silyl Modified Polymer (SMP) baserat lim med en hög initialstyrka och hög brottstyrka. Simson ISR 70-05 är lämplig för elastisk konstruktionslimning och kan även användas för fogning. Användningsområden: Elastiska lim- och tätfogar i t ex buss-, husvagns-, tåg- och lastbilstillverkning. Limning av hörnprofiler av aluminium eller polyester i trailerkonstruktioner. Limning av polyesterdelar på metallramskonstruktioner. Limning av olika golvsystem.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
31031023	Patron 290 ml svart	Svart	12 st	290 ml
31031186	Patron 290 ml vit	Vit	12 st	290 ml

SIMSON 70-03 LIM & FOGMASSA

Simson ISR 70-03 är en god kompromiss mellan ett lim och en fogmassa. Simson ISR 70-03 är lämplig för elastiska konstruktionsfogar som kräver stor styrka. Användningsområden: Elastiska lim- och tätfogar i t ex buss-, husvagns-, tåg- och lastbilstillverkning. Limning och tätning av solluckor. Limning av tak. Limning av hörnprofiler av aluminium eller polyester i trailerkonstruktioner. Limning av polyesterdelar på metallramskonstruktioner. Limning av olika golvsystem. Tätning av svetsfogar. Övermålningsbar. Ett alternativ till 31031006 som har utgått.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
31031010	Patron 290 ml vit	Vit	12 st	290 ml
31031011	Patron 290 ml grå	Grå	12 st	290 ml
31031013	Patron 290 ml svart	Svart	12 st	290 ml
31031016	Påse 600 ml vit (anskaffas)	Vit	12 st	600 ml
31031017	Påse 600 ml grå	Grå	12 st	600 ml
31031018	Påse 600 ml svart (anskaffas)	Svart	12 st	600 ml

SIMSON 70-08 RUTLIM

Simson ISR 70-08 AP är ett 1-komponents, fukthärdande, elastiskt rutlim baserat på Silyl Modified Polymer (SMP), med hög UV-resistens. Simson ISR 70-08 AP motsvarar kraven enligt FMVSS 212. Användningsområden: Limning av glasrutor som har en UV-strålningsskyddande, keramisk beläggning (kapslade rutor), limning av glasrutor utan en UV-strålningsskyddande, keramisk beläggning, i kombination med Simson Prep G, UV-resistent tätning mellan glasrutor på t ex bussar och tåg.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
31031031	Patron 290 ml vit	Vit	12 st	290 ml
2104.23	Patron 290 ml svart	Svart	12 st	290 ml

SIMSON 70-07 FOGMASSA

Simson ISR 70-07 är en lösningsmedelsfri, låg-viskös sprutbar fogmassa, baserad på Silyl Modified Polymer (SMP) med en speciell spraystruktur för tätning av överlappsfogar, svetsfogar och konstruktionsfogar i bil- och karosserikonstruktioner. Användningsområden: Tätning av svets-, överlapp- och konstruktionsfogar. Överlappning av fogar mellan PVC och metall. Som strukturbeläggning på innerskärmar, bagageutrymme och motorhuv. Även som stenskottsskydd på underrede. Som reparationsmaterial i alla ovan nämnda applikationer. Tätning av trånga fogar och små hål. Som ljud- och vibrationsdämpande massa. Övermålningsbar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
31031026	Patron 290 ml grå	Grå	12 st	290 ml

SIMSON PRIMER PREP M

Simson Prep M är en "tvättprimer" för förbättring av vidhäftningen på slutna (ej porösa) underlag av flera specifika Simsonprodukter, baserade på MS-polymerer och silikoner.

Snabbtorkande: Ca 5 minuter.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
31031059	Primer Prep M	6 st	500 ml

TEROSON PU 6700 ME 2 X 25 ML, GRÅ

Terason PU 6700 ME 2 x 25 ml spruta med statisk mixer är ett 2-komponents polyuretanlim för olika material, t ex rostfritt stål, aluminium och andra metaller, plast, trä och målade ytor (rekommenderas inte för PP och PE). Tiden till klubbfrihet är 30 minuter. Egenskaper: Snabb härdning, kan punktsvetsas innan full härdning, övermålningsbar. Ingen riskfras R40 tack vare mikroemissionsegenskaper som kraftigt minskar frigörandet av isocyanat. Användarna av produkten exponeras inte för några cancerogena ämnen. (Även känd som TEROMIX 6700).



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
31041844926	TEROSON PU 6700 ME DC	Grå	6 st	50 ml


TEROSON MS 9120 SVART 310 ML

Terason MS 9120 SF skarvtätning för karossreparationer, tätar hål och fogar. Silanmodifierad polymer med en skinnbildningstid på 10 till 20 min. Lösningsmedels- och isocyanatfri. Även känd som TEROSTAT 9120 SF. Fördelar: Utan lösningsmedel och isocyanat, mycket god vidhäftning utan primer, utomordentlig UV- och väderbeständighet, mycket bra sjunkmotstånd. Tekniska data: Produktbas SMP, yttorr efter 10 till 20 min, målningsbar vått-i-vått, upp till 3 dagar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
31041358214	TEROSON MS 9120 SF	Svart	12 st	310 ml

SPRUTOR TILL TUBER



ARTIKELNR	BENÄMNING
2106.22	1. Handtryckspruta För patroner om 300 ml.
31032191	2. Patronspruta H14 Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.
31032146	3. Tryckluftsspruta T16X Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.

BOSTIK SUPERLIM GEL 2546

För porösa, sugande material t ex trä, läder, keramik etc. Härdar på 30-60 s. Tub 3 g, blisterförpackning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT	FÖRP/ST
2104.03	Superlim Gel 2546	3 g	12 st

BOSTIK ARALDITE RAPID

Epoxy Rapid är ett 2-komponent epoxilim som är snabbhärdande och transparent. Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi och de flesta plaster. Limfoggen är vattenfast och beständig mot de flesta lösningsmedel. Slipbar och övermålningsbar. Tål temperaturer från -50 C till +65 C.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2104.42	Araldite Rapid (anskaffas)	12 st	2 x 15 ml tub
2104.43	Araldite Rapid	12 st	24 ml spruta

BOSTIK ARALDITE 90 SECONDS

Epoxy 90 Seconds är ett 2-komponent epoxylim som är extra snabbhärdande. Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi, de flesta plaster etc. Limfoggen är vattenfast och beständig mot de flesta lösningsmedel. Slipbar och övermålningsbar. Tål temperaturer från -50°C till +65°C.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2104.44	Araldite 90 seconds spruta	12 st	24 ml

BOSTIK UNIVERSALLIM EXTRA 2598

Varken rinner, droppar eller trådar sig. Fyller ut ojämnheter i underlaget. Limmar plast (även PVC), trä, keramik, sten, glas, metall mm. Limmet ger en färglös fog. Tub 35 ml, blisterförpackning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2104.04	Universallim Extra 2598	12 st	35 ml

BOSTIK SUPERLIM 1 2608

För hårda, ej sugande material t ex metall, glas, porslin etc. Härdar på ca 20 s. Tub om 3 g. Blisterförpackning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT	FÖRP/ST
2104.02	Superlim 1 2608	3 g	12 st

BOSTIK KONTAKTLIM 0481

Bostik kontaktlim 0481 har en mycket bred användbarhet. Limning av ytbelädnadsmaterial av olika slag, t ex laminatplattor, akustikplattor, golvbeläggningar, trämaterial m.m. inom byggnadsindustrin. Limning av faner, kantlister, plastbeläggningar, stoppningsmaterial, läder, textilier m.m.inom snickeri- och stoppmöbelindustrin. Limning av gummi, plaster, packningsmaterial, metaller m.m. inom verkstadsindustrin. Limning av trämaterial, plaster, gummi, läder, textilier m.m. inom hantverk och hobby.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VOLYM (L)	FÖRP/ST
2104.27	Kontaktlim 0481	1 L	12 st

BOSTIK KONTAKTLIM 1782

För limning av hårda och mjuka PVC-material mot varandra eller mot trä, metall, puts, betong m.m. Beständig mot vatten, bensin, alkohol och oljor. Transparent.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2104.29	Kontaktlim 1782 100 ml tub	12 st	100 ml tub
2104.16	Kontaktlim 1782 1 liter burk	6 st	1 L burk

BOSTIK SILIKON GLAS 4009

Elastisk och snabbhärdande. Lämplig för tätning och montering av akvarier, limning av silikontätninglister. Tätning av konstruktioner i glas, emalj, rostfritt, akryl, polyester och liknande material. Tål fogrörelser på +/-25 %.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2104.19	Silikon glas 4009 70 ml tub	12 st	70 ml
2104.18	Silikon glas 4009 300 ml patron	12 st	300 ml



VÅRT KUNDCENTER HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT

LOCTITE TÄTNINGSPASTA 5922

Långsamt torkande, ej härdande tätningspasta för sammanfogningar som kan behöva efterjusteras. Lämplig för flänsytor, kåpor, slang- och gängförbindningar samt packningar. Tidigare Form-A-Gasket Nr2. Tub 60 ml blisterförpackning. Svart.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2154	Tätning 5922	Svart	12 st	60 ml

LOCTITE ELASTISK TÄTNING 5923

Ett trögflytande, långsamt torkande, elastiskt tätningsmedel för sammanfogningar av plana och slipade ytor, slang- och gängförbindningar samt packningar. Den långsamma torkningen gör materialet lämpligt för användning på stora ytor. Penselburk 117 ml. Brun.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2153.01	Elastisk tätning 5923	Brun	12 st	117 ml

LOCTITE BLÅ SILIKONTÄTNING 5926

Långsamt stelnde tätningsmassa av silikon. Ger en avdragbar tätningsfilm som kan ersätta packningar av många slag eller användas för att limma färdiga packningar. Fäster på metall, plast, glas, gummi, trä m.m. Blå.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2150.01	Loctite 5926 Blå silikon 40 ml tub blisterfrp.	Blå	12 st	40 ml
2150.02	Loctite 5926 Blå silikon 100 ml tub	Blå	12 st	100 ml

LOCTITE KLAR SILIKONTÄTNING 595

För limning, tätning och skydd av delar som utsätts för stötar, konstant vibration, vridning, böjning, temperaturexpansion och sammandragning. Ej för limning eller tätning av elektrisk utrustning. Härdar vid rumstemperatur (RTV). Tål hög temperatur.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2155	Loctite 595 klar silikon	12 st	100 ml

LOCTITE UNIVERSALPACKNING 574

Ersätter alla typer av packningar på plana och slipade ytor. Avsedd för pumpar, termostater, oljetråg, ventilkåpor, växellådor m.m. Krymper inte. OBS! Ej för topplöcks- eller grenrörspackningar. Bälglåda 50 ml. Orange.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2171	Loctite 574 Universalpackning 50 ml	Orange	12 st	50 ml

LOCTITE SNABBPACKNING 5980

Loctite SI 5980 är en industriell silikontätning avsedd för flänstätning av packningsapplikationer. Den klarar lågtryckstest i ledningen som utförs efter montering av flänsarna. Exempel på typiska applikationer är stansade plåtkåpor (kamkedjekåpor och oljetråg) där god oljebeständighet och förmåga att stå emot hög fogrörelse krävs. Produkten har ledande arbetsmiljö- och säkerhetsgenskaper.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2172.02	Loctite 5980 Quick Gasket 100 ml	Svart	6 st	100 ml

LOCTITE PACKNINGSKLISTER 3020

Ett flytande, klistrande tätningsmedel för alla slag av packningar i motorer och transmissionssystem samt gäng- och slanganslutningar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	FÖRP/ST	VOLYM
2152	Packningsklistret 3020, röd	Röd	12 st	400 ml

LOCTITE PACKNINGSLÖSARE 7200

Reser fastbrända packningar, packningsklistret, fastbrända rester samt bränd olja och fett från alla slags metaller så att alla rester lätt kan skrapas bort utan att ytorna skadas på bara några minuter.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2158.03	Packningslösare 7200	12 st	400 ml

LOCTITE REMSPRAY 8005

Remsmörjmedel som ökar remmens livslängd, förhindrar slirning och glasering, ger bättre drivförmåga och tystare gång.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2156	Remspray 8005	12 st	400 ml

LOCTITE HÖGTEMP TÄTNING 5972

Tätar snabbt och förblir flexibel. Den tål smörjmedel, milda alkalier, vatten, ånga (även ånga under tryck), flyg-, bilbränslen och diesel. Temperaturområde: -45°C till +315°C. Motstår tryck upp till 350 bar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2280	Högtemp tätning 5972	12 st	200 ml

FRÅN DET MINSTA TILL DET STÖRSTA



LOCTITE BUSSNINGSMONTERING 601

Extra hög hållfasthet vid festsättning av cylindriska detaljer t ex hylsor, bussningar, splines, cylinderfoder, axellager m.m. Avsedd för små spaltmått. Svår att demontera. Kan värmas isär. Flaska 50 ml.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2162	Bussningsmontering 601	12 st	50 ml



LOCTITE BUSSNINGSMONTERING 638

Extra hög hållfasthet vid festsättning av cylindriska detaljer t ex hylsor, bussningar, splines, cylinderfoder, axellager m.m. Avsedd för högre spaltmått, upp till 0,25 mm. Svår att demontera. Kan värmas isär. Flaska 50 ml.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2168	Bussningsmontering 638	10 st	50 ml



LOCTITE GÄNGLÅSNING 243

Fungerar på alla metaller, inklusive passiva material (t ex rostfritt stål, aluminium, pläterade ytor). Klarar bevisat smärre föroreningar med industrioljor, t ex maskinolja, korrosionsolja och skärvätska. Förhindrar att vibrerande delar lossnar, t ex pumpar, växellådor eller pressar. Möjliggör demontering med handverktyg vid service.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2170.03	Gänglåsning 243 5 ml	12 st	5 ml
2170.04	Gänglåsning 243 24 ml	12 st	24 ml
2170.50	Gänglåsning 243 50 ml	12 st	50 ml



LOCTITE STARK GÄNGLÅSNING 2701

För gängförband i metall (inklusive passiva material som rostfritt stål och passiva beläggningar som zinkjárn), där demontering för underhållsarbeten inte är nödvändigt. Rekommenderas även för permanent låsning av skruvar och muttrar i tex motorblock.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2174.05	Gänglåsning Loctite 2701, 5 ml	12 st	5 ml
2174.02	Gänglåsning Loctite 2701, 24 ml	12 st	24 ml
2174.50	Gänglåsning Loctite 2701, 50 ml	12 st	50 ml



LOCTITE GÄNGTÄTNING 542

Avsedd för tätning av hydraulik och pneumatikkopplingar upp till 20 mm och små rörgångor. Sätter ej igen ventiler eller filter. Ej permanent vilket medger demontering med vanliga verktyg. Flaska 50 ml.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2164	Loctite gängtätning 542	12 st	50 ml



LOCTITE ANTI-SEIZE

Kopparbaserad anti-seize för skruvar, muttrar, rör, värmväxlare m.m. Typisk applikation: avgasskruvar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT	FÖRP/ST
310437595	Loctite Anti-Seize, Penselburk 454 g	454 g	12 st



LOCTITE GÄNGTÄTNING 577

Avsedd för tätning av grova rörgångar (över 20 mm.) Härdar till en seg tätning som är slag- och vibrations-tålig. Ersätter lin- och teflonband. Ej permanent vilket medger demontering med vanliga verktyg.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	VOLYM
2173	Gängtätning 577	12 st	50 ml

LOCTITE SNABBLIM 401

Idealiskt för trä, metall, läder, gummi, papp och de flesta plaster. Fäster på sekunder. Ny hatt som hindrar limmet från att torka i pipen. Utrustad med extra lång precisionspip för bästa möjliga resultat.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT	FÖRP/ST
2276.05	Loctite Snabblim 401 5 g	5 g	12 st
2175	Loctite Snabblim 401 20 g	20 g	12 st

LOCTITE SNABBLIM GELÉ 454

Geléform. Droppar ej och är därför perfekt för lodräta ytor. Utmärkt för sugande och porösa material.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT	FÖRP/ST
2277.03	Loctite Snabblim Gelé 454, Tub 3 g	3 g	12 st
2277.04	Loctite Snabblim Gelé 454, Tub 20 g (anskaffas)	20 g	10 st (anskaffas)

KVALITET — PÅ ALLA PLAN

Vår målsättning är att leverera produkter från kända tillverkare och från egna kanaler av högsta kvalitet, samt distribuera dessa med erkända och ansvarstagande speditörer. Detta tillsammans med en välutbildad teknisk support med hög produktkunskap skapar en unik kundtrygghet. ABKATI verkar för ett ansvarsfullt företagande både mot våra kunder och medarbetare. I det ingår att behandla människor med värdighet, respekt och empati och att följa internationella och lokala lagar, såväl som relevanta etiska riktlinjer och branschregler. När man handlar med ABKATI ska man känna sig trygg i att vi är en samarbetspartner som tar ansvar både lokalt och globalt.

TEROLAN TÄTNINGSMASSA 53 SPECIAL

Tätningssmassa för strykning med specialpensel. Utmärkt vidhäftning på obehandlad, grundad och lackerad plåt. Bensin-, vatten- och mineraloljebeständig. Lätt att applicera och förblir elastisk. Snabbtorkande och överlackeringsbar. Specialpensel ingår. Användningsområde: Tätning av plåtskarvar i bagage- och golvutrymmen, hjulhus, sidoplåtar och vid tankröret.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT (KG)	FÖRP/ST
3104502591	Terolan 53 special (anskaffas)	1,4 kg	6 st

P P KEMISK METALL 180 ML

PP Kemisk Metall är en tvåkomponent på polyesterbas. Kan borrar och gängas. Ger en tät och hård yta som kan övermålas. Även lämplig för gjutning, hård som betong på 10 minuter. Fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten, metall m.m. i alla kombinationer. Tål temperaturer upp till +160°C. Arbetstid 5 min, härdningstid 20 min, kan bearbetas, borrar och gängas efter 20 minuter. Kan användas på de flesta material. Resistent mot vatten, saltvatten, olja, bränsle och de flesta svaga syror och kemikalier.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT
306-003	P P Kemisk metall 180 ml	310 g

PLASTIC PADDING SUPERSTÅL

Fäster permanent på stål, aluminium, koppar, sten, marmor, glas mm. Härdar redan efter 5 minuter. Härdar även under vatten. Tub 50 g, blisterförpackning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	VIKT	FÖRP/ST
2102.01	Plastic Padding Superstål	50 g	12 st

ABKATI - ALLTID PÅ VÄG



PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

HANDSKAR

EKOLOGISK MONTAGEHANDSKE I BAMBUFIBER

Stickad, ekologisk handske i bambufiber, doppad i 100 % naturlatex i innerhand och över fingertopparna. Materialen är 100 % ekologiskt nedbrytbara vilket gör handsken till ett miljövänligt val. Inga kemikalietillsatser har använts under tillverkningsprocessen, vilket gör att handsken inte orsakar någon hudirritation. Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, slitstyrka, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbarhet. Bambutextilen är mycket elastisk och latexdoppningen har en lätt ruggad yta vilket gör handsken extremt smidig och greppsäker.

SNABBFAKTA	ARTIKELNR	BENÄMNING
Storlek: 8-10	348800008	Ekologisk montagehandske Bambu Stl 8 12 st/frp
Material: Bambufiber, latex	348800009	Ekologisk montagehandske Bambu Stl 9 12 st/frp
Silikonfri	348800010	Ekologisk montagehandske Bambu Stl 10 12 st/frp
Tvättbar		
Kromfri		



SOFT TOUCH GREPPHANDSKE

Sömlös stickad handske i bambu/polyester som är doppad i nitril i innerhanden och över fingertopparna. Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbarhet. I kombination med polyester fås även en mycket bra slitstyrka. Tack vare den speciella sticktekniken tillsammans med nitrildoppningen har handsken ett extremt bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

SNABBFAKTA	ARTIKELNR	BENÄMNING
Storlek: 8-10	349800008	Grepphandske stl 8 12 st/frp
Material: Bambu/polyester	349800009	Grepphandske stl 9 12 st/frp
Silikonfri	349800010	Grepphandske stl 10 12 st/frp
Tvättbar		
Doppad i Nitril		
Kromfri		



MONTAGEHANDSKE GETNARV MED ABKATI-LOGGA

Montagehandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand som är extremt tunn och smidig. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Handsken lämpar sig mycket bra till alla slags monterings-, lager och plockarbeten. En favorit hos många professionella arbetare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
342090009	Montagehandske getnarv ABKATI Stl: 9 12 st/frp
342090010	Montagehandske getnarv ABKATI Stl: 10 12 st/frp



SOFT TOUCH MONTAGEHANDSKE

Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Den är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

SNABBFAKTA	ARTIKELNR	BENÄMNING
Storlek: 8-11	345265108	Montagehandske PU Stl: 8 12 st/frp.
Material: Nylon, PU	345265109	Montagehandske PU Stl: 9 12 st/frp.
Silikonfri	345265110	Montagehandske PU Stl: 10 12 st/frp.
Tvättbar	345265111	Montagehandske PU Stl: 11 12 st/frp.
Kromfri		
Doppad i PU		



MONTAGEHANDSKE GETNARV

Montagehandske getnarv ovanhand i elastisk bomullstrikå, fingertoppsförstärkt, isydd tumme och resår i handen. Storlek 9 - 11.

ARTIKELNR	BENÄMNING
345254509	Montagehandske Stl: 9 12 st/frp.
345254510	Montagehandske Stl: 10 12 st/frp.
345254511	Montagehandske Stl: 11 12 st/frp.



BJÖRNHANDSKE MONTAGE I GETSKINN FODRAD

Mycket smidig handske med fingertoppsförstärkning. Ovanhand i polyester. Fleecefodrad. Storlek 9 - 11.

ARTIKELNR	BENÄMNING
345256109	Montagehandske Stl: 9 12 st/frp.
345256110	Montagehandske Stl: 10 12 st/frp.
345256111	Montagehandske Stl: 11 12 st/frp.



MONTAGEHANDSKE MICROFIBER

Montagehandske med innerhand i microfiber. Fingertoppsförstärkt. Ventilerande tyg. Svart/Grå. Storlek 9 - 11.

ARTIKELNR	BENÄMNING
345252809	Montagehandske Stl: 9 12 st/frp.
345252810	Montagehandske Stl: 10 12/120 st/frp.
345252811	Montagehandske Stl: 11 12 st/frp.



MONTAGEHANDSKE MICROFIBER FODRAD

Med innerhand i grått material av microfiber. Fingertoppsförstärkt. Ventilerande svart tyg. Storlek 9 - 11.

ARTIKELNR	BENÄMNING
345252909	Montagehandske Stl: 9 12 st/frp.
345252910	Montagehandske Stl: 10 12 st/frp.
345252911	Montagehandske Stl: 11 12 st/frp.



ARBETSHANDSKE PU WORK

En arbetshandske för kyliga och fuktiga miljöer med kraftig SupraCoat PU och olje- och vattenavvisande ovanhandstyg. Halvfodrad. Storlek 9 - 11.

ARTIKELNR	BENÄMNING
345264709	Arbetshandske Stl: 9 1/6/120 st/frp.
345264710	Arbetshandske Stl: 10 6 st/frp.
345264711	Arbetshandske Stl: 11 1 st/frp.



BJÖRNHANDSKE I SVINNARV

Mycket smidig vinterfodrad handske med pekfinger-, knog- och fingertoppsförstärkning. Har en stabil krage som skyddar handleden. Konstpälsfoder. Storlek: 11.



ARTIKELNR	BENÄMNING
345215611	Vinterfodrad Björnhandske Stl: 11 1/12/60 st/frp.

ARBETSHANDSKE I SVINSPALT

Ofodrad handske med knog- och fingertoppsförstärkningar. Storlek: 10,5.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3200.09	Handske svinspalt strl: 10,5 12 st/frp.

ARBETSHANDSKE I SVINSPALT, WORKSAFE H17-432

En prisvärd, traditionell halvfodrad arbetshandske av svinspaltläder. Lämplig för verkstad, bygg- och anläggningsarbete. Storlek 10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3200.01E	Arbetshandske i svinspalt Worksafe H17-432 Stl: 10

ARBETSHANDSKE I NÖTNARV HALVFODRAD

Halvfodrad arbetshandske i nötnarv. Storlek 10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3450552	Björnhandske Nöt halvfodrad Stl: 10 12st/frp.

SVETSHANDSKE AV NÖTSPALT FODRAD

Helfodrad svetshandske av nötspalt. Anskaffas. 12 st/frp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3450528	Svetshandske av nötspalt

ARBETSHANDSKE I NITRIL

Handske i bomullsjersey som är halvdoppad i nitril med hög slitstyrka. Används vid hantering av oljiga delar, monteringsarbeten, målning, slipning, trä- och skogsindustrin m.m. Storlek 10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3450171	Nitrilhandske Stl: 10. Silikonfri. 1 st/frp

NITRILHANDSKE WORKNIT® ORIGINAL

Skyddshandskarna är skurna och sydda av nitrilgummibelagd bomullsväv i 100 % bomull. Nitrilbeläggningen ger handsken en bibehållen smidighet. Den uppruggade insidan ger en god komfort. Storlek 9 - 10.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3213.09	Worknit Stl: 9 12 st/frp.
3213.10	Worknit Stl: 10 12 st/frp.

HANDSKE ULTRANITRIL 491

Handske Ultranitril 491 med bomullsflockad insida och mönstrat grepp. Tjocklek 0,45 mm. Modellen är 37 cm. Ofodrad nitrilhandske som ger utmärkt skydd mot lösningsmedel, nötning och genomstickning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3208.09	Nitrilhandske 491 Stl: 10,5

VAR RÄDD OM DINA HÄNDER

SKYDDSKLÄDER OCH TILLBEHÖR

ADR-VÄSKA

ARTIKELNR	BENÄMNING
3260.03	ADR-väska komplett

VÄSKAN INNEHÅLLER

ARTIKELNR	BENÄMNING
3208.09	Nitrilhandske 491 Stl 10,5
3470166	Skyddsoverall
3440056	Kortidsmask
3491013	Ögonsköljflaska, 200 ml
3465503	Överdragsstövel ADR
3430108	UVEX Korgglasögon 9305
3491623	Första Hjälpens fickförpackning



ABSORBERINGSVÄSKA OLJESPILL

Absorberingsväska för oljespill, ca 17 liters uppsugningsförmåga. Väskan innehåller: 10 st absorberingsark för olja, 2 st absorberingsorm för olja, sopsäck 70 liter och nitrilhandskar

ARTIKELNR	BENÄMNING
349034542	Absorberingsväska oljespill



FÖRSTA HJÄLPEN FICKFÖRPACKNING

Liten behändig Första Hjälpens fickförpackning. Innehåll: 2 st sårtvättare, 9 plåster av 2 olika storlekar och 1 första förband 17 x 17 cm. Ingår i ADR-väska.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	HÖJD
3491623	Första Hjälpens fickförpackning	110 mm	90 mm



UVEX X-CAP BYGELPROPP

Med en unik oval form och mjuka proppar garanteras en bekväm passform. Hållaren är ergonomiskt utformad och förhindrar obehagliga ljud. Väger endast 8 g och är perfekt för korta arbetspass eller besökare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3421105	UVEX X-Cap Bygelpropp 10 st/frp.



KORGGLASÖGON UVEX 9305 ANTIFOG

Komfortabelt glasöga med mjukplastfattning och ett speciellt ventilationssystem som gör att de även kan användas vid risk för kemikaliestänk. Ingår i ADR-väska.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3430108	UVEX Korgglasögon 9305



SKYDDSGLASÖGON KLAR LINS

Med svart båge och klar lins i polykarbonat. Skalm är justerbar i längd. Rep- och imfri.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3430510	Skyddsglasögon 12 st/frp.



SKYDDSGLASÖGON KLAR LINS

Med svart båge och klar lins i polykarbonat. Mjuk orange dämpning vid näsan. Skalm är justerbar i längd och går att vinkla. Rep- och imfri.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3430505	Skyddsglasögon 12 st/frp.



SKYDDSGLASÖGON RÖKFÄRGAD LINS

Med svart båge och rökfärgad lins i polykarbonat. Mjuk orange dämpning vid näsan. Skalm är justerbar i längd och går att vinkla. Rep- och imfri.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3430506	Skyddsglasögon 12 st/frp.



SKYDDSGLASÖGON GUL LINS

Med skalm och lins av polykarbonat. Rep- och imfri, gul lins UV 2-1,2.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3430517	Skyddsglasögon 12 st/frp.



ÖGONSKÖLJFLASKA

Flaskan är enkel att öppna och använda med tydliga fotografiska illustrationer och med den grön/vita färgkombinationen är det enkelt att läsa och förstå hur den ska användas. 200 ml. Ingår i ADR-väska.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3491013	Ögonsköljflaska, 200 ml (anskaffas)



HALVMASK SR90-3 TPE

Halvmask SR 900 tillverkas i TPE (Termoplastisk Elastomer), har en modern design och är försedd med stora anliggningsytor samt en låg vikt för att få mycket god tillpassning och hög komfort. Masken är utrustad med två utandningsventiler vilket ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoff. SR 900 har ett enkelt och bekvämt bandställ med hög elasticitet och en stor stödplatta formad för att sitta bekvämt och säkert på huvudet. Masken används antingen som filterskydd i kombination med filter ur Sundströms filtersortiment eller i kombination med trycklufttillsats SR 307 vilket gör kombinationen till en andningsapparat med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3440178	Halvmask SR90-3 TPE 10 st/frp. (anskaffas)

KOMBIFILTER 299 ABEK1 HG-P3

Skyddar mot organiska föroreningar med en kokpunkt över 65°C och sura gaser/ångor, ammoniak, kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Passar till halvmask SR90 (artikelnr: 3440178).



ARTIKELNR	BENÄMNING
3440122	Kombifilter 299 ABEK1 Hg-P3 10 st/frp.

FILTERMASK CNP3V

Godkänd skyddsmask enligt klass FF p3, till skydd mot mycket små hälsofarliga, torra, och vätskeburna partiklar. Masken är utrustad med en ventil för lättare utandning. Ventilen hjälper också till att sänka temperaturen i masken och därmed förhindra uppkomst av imma och fukt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3440025	Filtermask CNP3V FFP3 15 st/frp.

KORTTIDSMASK, 3M 4000-SERIEN

För den som behöver skydda sig mot gaser, ångor samt partiklar, är 4000-serien ett idealiskt alternativ. Masken ligger helt klar för användning i en hermetiskt försluten foliepåse. Öppna påsen och sätt på masken. När den är förbrukad avyttras allt. Ingående komponenter är ej skadliga för miljön. Standard: SSEN405: 2002. FF ABEK1 P3D. Ingår i ADR-väska.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3440056	Korttidsmask



VARSELVÄST KLASS 3

Varselväst klass 3 med dragkedja och bröstficka. 100 % polyester. 130 g/mm². EN 471-3. M - 2XL.



ARTIKELNR	BENÄMNING
34322960	Varselväst gul one size

SKYDDSOVERALL SPACEL 3000RA/EBJ

Gul utsida och vit insida, med huva, resår vid hand- och fotled. Svetsad självhäftande flik, dragkedja framtill. Tjocklek 100 my. CE kat.3, typ 3 och 5. Ingår i ADR-väska.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3470166	Skyddsoverall strl: XL

PROLUX ÖVERDRAGSSTÖVEL

PVC med förstärkt sula och knytband. Flambehandlad. Ingår i ADR-väska.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3465503	Överdragsstövel ADR

SAFETY FIRST

SLIPMATERIAL

KAPSKIVA SPECIAL/METALL

Standardskiva för kapning av järn, stål och rostfritt. Finns i storlekarna 125, 180 och 230 mm. Förp/st: 27.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9321121055	Kapskiva 125 x 2,0 x 22,2	125 mm	25 st
9321181055	Kapskiva 180 x 2,0 x 22,2	180 mm	25 st
9321231060	Kapskiva 230 x 2,5 x 22,2	230 mm	25 st



KAPSKIVA FREECUT

Skivan har optimala kapegenskaper genom den koniska formen. Skivan är 1 mm tjock i mitten och blir upp till 2 mm mot ytterkanten. Lämpar sig bra för att kapa stål och rostfritt likväl som för icke järnmetaller. Utmärkt för tunn- och tjockväggiga profiler samt massivt material.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9321121340	Kapskiva 125 x 2,0/1,0 x 22,2	125 mm	25 st



KAPSKIVA INOX SPECIAL

En järn och svavelfri kapskiva lämplig för bl a rostfritt. Förp/st: 25.


ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9321121250	Kapskiva 125 X 1,6 X 22,2	125 mm	25 st



KAPSKIVA AS 60 V INOX EVOLUTION

För de mest krävande kapningar i tunnplåt och profiler. Järn och svavelfri. OBS! En torr och varm förvaring är viktig för livslängden på kapskivor. Av denna anledning levereras Evolution-skivorna i tätslutande plåtburk.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9326900985	Kapskiva AS 60 V 125 x 1,0 x 22,2	125 mm	10 st



MINIKAPSKIVOR

Minikapskivor för tryckluftmaskiner. Lämpad för tunn plåt och profiler. Förp/st: 25.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9326407639	Kapskiva 76 x 1,2 x 8	76 mm	25 st
9326407634	Kapskiva 76 x 1,2 x 10	76 mm	25 st
9326407608	Kapskiva 76 x 2 x 10	76 mm	25 st



NAVRONDELLER

För slipoperationer i järn, stål och rostfritt. Medium. Finns i storlekarna 125 och 180 mm. Förp/st: 10.


ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9323126500	Navrondeller 125 x 6 x 22,2	125 mm	10 st
9323186500	Navrondeller 180 x 6 x 22,2	180 mm	10 st



LAMELLRONDELLER 125 MM - ZIRKON

Fiberarmerat plastnav. Storlek 125 x 22 mm. Lämplig för slipning av järn, stål, rostfritt, aluminium och icke järnmetaller. Perfekt för slipning av svetsar på plana ytor. Välj mellan kornstorlek 40 - 120.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST	KORN
9325212303	Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 40	125 mm	10 st	40
9325212306	Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 60	125 mm	10 st	60
9325212307	Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 80	125 mm	10 st	80
9325212309	Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 120	125 mm	10 st	120



FIBERRONDELLER 125 MM

Fiberrondeller 125 mm x 22 mm i aluminiumoxid för normal slipning av svets och plåt. Kornstorlek: 36, 60, 80 och 120. 25 st/frp.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST	KORN
9321001128	Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 36	125 mm	25 st	36
9321001130	Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 60	125 mm	25 st	60
9321001131	Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 80 (anskaffas)	125 mm	25 st	80
9321001133	Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 120 (anskaffas)	125 mm	25 st	120
9320000501	Stödtallrik för fiberrondeller. 125 x M14 (anskaffas)	125 mm		



FIBERRONDELL 180 MM

Fiberrondell 180 mm x 22 mm i aluminiumoxid för normal slipning av svets och plåt. Kornstorlek: 36.


ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST	KORN
9321001140	Fiberrondeller 180 x 22mm Korn: 36	180 mm	25 st	36



KARDBORRERONDELLER 150 MM

För bil och möbellacker men även trä och plast. Dim: 150 mm. Kornstorlek: 80 och 120.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST	KORN
9324000405	Kardborrerondeller Korn: 80	150 mm	50 st	80
9324000407	Kardborrerondeller Korn: 120	150 mm	100 st	120



KVICKRONDELLER TYP R-ZIRKON

För slipning av stål och metaller. Används vid gradning och reparation av lackskador m.m. Zirkon 36-80. Aluminiumoxid A120-180. Diameter: 50 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST	KORN
93299319134	Kvickrondeller Z50	50 mm	100 st	50
9329931656	Kvickrondeller Z5120	50 mm	100 st	120



GROVRENGÖRARE

För bil och möbellacker men även trä och plast. Diameter: 150 mm. Med hål alternativt spindel.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9320000081	Grovrengörare 150 x 13 x 13 med hål	150 mm	10 st
9320000083	Grovrengörare 150 x 13 x 8 med spindel	150 mm	5 st



GROVRENGÖRARE

Grovrengörare med fiberbaksida för vinkelslip 125 x 22 mm.


ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9326700002	Grovrengörare 125 x 22	125 mm	10 st



POLERRONDELL 125 MM

Polerrondell 125 mm medel som ger ett enastående resultat på stål, rostfritt, aluminium och icke-metaller. Avlägsnar effektivt oxider, lack och blåanlöpningar och lämnar en nästan blank yta.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	FÖRP/ST
9325512206	Polerrondell medel 125	125 mm	1 st



EKONOMIRULLAR

För handslipning på stål och metall. Aluminiumoxid på J-väv. Dim: 38 mm x 25 meter. Förp/st: 1. Kornstorlek: 40 - 400.

ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	LÄNGD (M)	FÖRP/ST	KORN
9322521	Ekonomirulle Korn: 40	38 mm	25 m	1 st	40
9322523	Ekonomirulle Korn: 60	38 mm	25 m	1 st	60
9322524	Ekonomirulle Korn: 80	38 mm	25 m	1 st	80
9322525	Ekonomirulle. Korn: 100	38 mm	25 m	1 st	100
9322526	Ekonomirulle. Korn: 120	38 mm	25 m	1 st	120
9322527	Ekonomirulle. Korn: 150	38 mm	25 m	1 st	150
9322528	Ekonomirulle. Korn: 180	38 mm	25 m	1 st	180
9322529	Ekonomirulle. Korn: 240	38 mm	25 m	1 st	240
9322530	Ekonomirulle. Korn: 320	38 mm	25 m	1 st	320
9322531	Ekonomirulle. Korn: 400	38 mm	25 m	1 st	400



SORTIMENT EKONOMIRULLAR

Sortiment av ekonomirullar med praktisk hållare i plåt innehållande 5 st rullar. 38 mm x 25 m.
Korn: 40, 60, 80, 120, 180.



ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER	LÅNGD (M)
9322501	Sortiment Ekonomirullar	38 mm	25 m

STÅLBORSTE RBZ 22,2X125 MM

Rundborste med flätad ståltråd, aggressivt utförande för extrema användningsområden.




ARTIKELNR	BENÄMNING	DIAMETER
9326422102	Stålbörste roterande RBZ 125	125 mm

STÅLBORSTAR

Handtag gjort av bokträ med runda kanter och 10 mm hål för upphängning.
För rostborttagning och rengöring. Borstar med rostfritt stål är icke-magnetiska.



ARTIKELNR	BENÄMNING
9326422700	Stålbörste 3-radig
9326422701	Stålbörste 4-radig
9326422702	Stålbörste 5-radig



TEJP

ELTEJP

S-märkt eltejp av mjuk PVC. Genomslagshållfasthet 8000 V. Självslöcknande. Används vid elinstallationer, vid skarvning av kabel, rör etc. Lägsta pålindningstemperatur -10°C. Svart.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
2148	Eltejp 19 mm x 20 m	19 mm	20 m	10 st

KABLAGETEJP TEXTIL

Kablagetejp med åldringsbeständigt akrylhäftämne. Rivbar för hand. Hög temperaturlåghet. Goda ljuddämpande egenskaper. Flexibel. Speciellt utvecklad för lindning av kablar inom bilindustrin. Den mjuka bäraren bidrar med utmärkta ljuddämpande egenskaper, skydd mot gnissel samt skydd mot repor vid stapling/lagring av ömtåliga ytor.

Längd: 20 m

Material: Non-woven polyesterfleece

Häftämne: Akryl

Tjocklek: 0,35 mm

Häftförmåga: 2,0 N/10 mm

Färg: Svart

Draghållfasthet: 91 N/10 mm

Temp gräns: +150°C



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	FÖRP/ST
2149	Kablagetejp textil 19 mm x 20 m svart	19 mm	20 mm	160 st

PLASTTEJP

Mjuk PVC-tejp med gummibaserat häftämne. Smidig, vattenfast plasttejp med god häftförmåga. För märkning, dekoration, tätning m.m. 15 mm x 10 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
2147.01	Plasttejp Svart	15 mm	10 m	10 st
2147.02	Plasttejp Röd	15 mm	10 m	10 st
2147.03	Plasttejp Blå	15 mm	10 m	10 st
2147.04	Plasttejp Gul	15 mm	10 m	10 st
2147.05	Plasttejp Grön	15 mm	10 m	10 st
2147.06	Plasttejp Vit	15 mm	10 m	10 st

MASKERINGSTEJP

Maskeringstejp av kräpptat papper. Max. temperatur +80 °C. För enklare maskeringsarbeten och förslutning. Välj mellan bredd: 19, 25 och 50 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
311060019	Maskeringstejp 19 mm x 19 mm	19 mm	50 m	48 st
311060025	Maskeringstejp 25 mm x 19 mm	25 mm	50 m	36 st
311060050	Maskeringstejp 50 mm x 19 mm	50 mm	50 m	24 st

VÄVTEJP

Bomullsväv med polyetenyta. Kraftig, rivbar, tät väv med god häftförmåga. Åldringsbeständig och vattenfast. Silvergrå. Hög värmetålighet +100°C. Längd: 10 m eller 50 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
2107.01	Vävtejp 50 mm x 10 m	50 mm	10 m	1 st
2107.03	Vävtejp 48 mm x 50 m	48 mm	50 m	1 st

MONTERINGSTEJP

Dubbelhäftande för montering av emblem och skyddslister. Svart. Längd 5 m. Finns i bredd från 9 mm - 25 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
311200009	Monteringstejp 9 mm x 5 m	9 mm	5 m	1 st
311200012	Monteringstejp 12 mm x 5 m	12 mm	5 m	1 st
311200019	Monteringstejp 19 mm x 5 m	19 mm	5 m	1 st
311200025	Monteringstejp 25 mm x 5 m	25 mm	5 m	1 st

GÄNGTEJP

PTFE-film utan häftämne. Resistent mot i stort sett alla syror, alkalier och lösningsmedel. Giftfri. I gängförband upp till 1" rörgänga. Vit. 12 mm x 12 m. Tjocklek: 0,075 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
2140	Gängtejp	12 mm	12 m	10 st

SJÄLVVULKANDE TEJP

Självvulkande tejp av butylgummi. Sammansmälter till en homogen massa inom några timmar. För vattentät skarvning av kablar och skydd mot korrosion på rör. Även som fuktskydd på elektriska komponenter. Svart färg. 19 mm x 10 meter.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
2107.02	Självvulkande tejp	19 mm	10 m	48 st

HALSKYDDSTEJP

Halkskyddstejp med akrylhäftämne belagt med mineralkorn. Mycket god vidhäftning på torra rena ytor. Används som halkskydd på trappor, ramper, golv och liknande. Svart. 2 storlekar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
311275050	Halkskyddstejp 50 mm x 15 m	50 mm	15 m	24 st
311275100	Halkskyddstejp 100 mm x 15 m	100 mm	15 m	12 st

MATTEJP

Dubbelhäftande, rivbar mattejp i väv med hårdhäftande syntetiskt häftämne. Utmärkt vid inläggning av mjuka mattor på golv, betong, spånskiva etc. Med skyddsliner. OBS! Ej lämplig vid inläggning av PVC-mattor eller mattor med PVC-undersida. Vit färg.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
311145110	Mattejp 50 mm x 10 m	55 mm	10 m	1 st

VARNINGSTEJP


Varningstejp för markering av underkörningsskydd, dragstänger etc. Gul/svart. 50 mm x 33 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
31194050	Varningstejp	55 mm	33 m	36 st

DUAL LOCK SNABBLÅS

Snabblås med akrylhäftämne. För krävande applikationer inom- och utomhus. Fäster mot sig själv. 250 hakar/tum².



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD (M)	FÖRP/ST
2106.55	Dual Lock 2-pack snabblås	25 mm	3 m	10 st

REFLEXTEJP FINNS I KATALOGDEL 2 UNDER FORDONSREFLEXER OCH SKYLtar



TVÄTT & STÄDUTRUSTNING

VIKAN

TVÄTTBORSTE VIKAN

Med vattengenomströmning och lackvänliga, patenterade nylonborst, vinkeljusterbar för optimal rengöringskomfort. Borsten har utskott så den når in överallt samt skyddande gummikant.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.526852	VIKAN Bilborste med vattengenomströmning	130 mm	250 mm	160 mm



TVÄTTBORSTE VIKAN

Med vattengenomströmning och lackvänliga nylonborst. Pålitlig borste för större släta ytor. Användbar för rengöring på höjd. Med skyddande gummikant.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.475552	VIKAN Bilborste med vattengenomströmning	100 mm	270 mm	130 mm



TVÄTTBORSTE VIKAN

Effektiv lång allround tvättborste med vattengenomströmning. Tättsittande och splittade filament. Gummikant för optimal skonsamhet.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.475752	VIKAN Bussborste med vattengenomströmning	100 mm	370 mm	120 mm



TVÄTTBORSTE VINKLAD VIKAN

Med extra kraftig vattengenomströmning. Vinklingen gör att borsten hela tiden ligger an mot tvättytan. Borststrå i nylon 6.12, skyddande gummikanter på sidorna.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.524752	VIKAN Bilborste med vattengenomströmning	150 mm	280 mm	90 mm



KVAST MED SOCKEL VIKAN

Trä. Styv verkstadskvast som lämpar sig väl till våt- och oljespill. Finns i 2 storlekar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.311552	VIKAN Sopkvast 440 mm	80 mm	440 mm	140 mm
931.311752	VIKAN Sopkvast 665 mm	70 mm	665 mm	145 mm

LÅNGSKAFTAD HANDBORSTE TILL BIL VIKAN

Långskaftad modell med PBT-borst. Speciellt lämpad för servicestationer/verkstäder. Förpackningsantal: 5 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.522252	VIKAN Bilborste m långt skaft	65 mm	420 mm	65 mm

KORTSKAFTAD HANDBORSTE TILL BIL VIKAN

Kortskaftad modell med PBT-borst mycket lämplig för fälgrengöring. Förpackningsantal: 5 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.522752	VIKAN Bilborste m kort skaft	95 mm	275 mm	115 mm

ERGONOMISK HANDBORSTE VIKAN

Med lackvänliga nylonborst. Autoborste med ergonomiskt handtag och tvärställda borst. Borsten har skyddande gummikant. Förpackningsantal: 5 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.524652	VIKAN Bilborste m tvärställda borst	115 mm	320 mm	130 mm

BILSNÖBORSTE MED ISSKRAPA VIKAN

Praktisk snö- och iskrapa/borste från Vikan.
Hård, svart och brukbar i mycket låga temperaturer. Förpackningsantal: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.520052	VIKAN Snöborste med iskrapa	80 mm	490 mm	60 mm

BILSNÖBORSTE FÖR LÖS SNÖ VIKAN

En snöborste anpassad för lös snö med gummiklätt handtag för bruk i låga temperaturer.
I svart polypropylen med blandade fibrer. Förpackningsantal: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.521552	VIKAN Bilsnöborste	70 mm	335 mm	105 mm

INTERIÖRBORSTE VIKAN

Styv textilborste för bilar, bussar och lastbilar. Förpackningsantal: 5 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.450052	VIKAN Interiörborste	35 mm	330 mm	90 mm

MULTIBORSTE VIKAN

Mjuk med lackvänlig, gummibelagd nylonborst. Lämplig vid fälgrengöring,
motorcykeltvätt etc. Förpackningsantal: 9 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.525252	VIKAN Multiborste med röd/grön borst	70 mm	290 mm	100 mm

HANDBORSTE MED SMALT SKAFT VIKAN

Mjuk smal handborste för damm och smuts. Förpackningsantal: 5 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.450252	VIKAN Handborste med smalt skaft	40 mm	330 mm	110 mm



BILTVÄTTBORSTE VIKAN

Handborste med vattengenomströmning. Idealisk för allmän rengöring av mindre fordon. Försedd med nippel passande snabbkoppling 931.070152.


ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.525452	VIKAN Bilborste med vattengenomströmning	60 mm	360 mm	105 mm



STOR FÄLGBORSTE VIKAN

Stor fälgborste med vattengenomströmning och nylonborst. Specialborste för rengöring av fälgar på lastbilar och bussar. Med längre och mer vattenbärande borst. Förpackningsantal: 2 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.545252	VIKAN Fälgborste stor	160 mm	240 mm	105 mm



NAGELBORSTE VIKAN

Mycket solid nagelborste. Förpackningsantal: 15 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.644052	Nagelborste	45 mm	120 mm	40 mm



VÄGGUPPHÄNGNING TILL BORSTAR VIKAN

Skapar ordning och förlänger brukstiden på borstarna.


ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.061552	VIKAN Vägghängning	240 mm	55 mm	165 mm



PENSELSET VIKAN

För mindre lackförbättringar. Förpackningsantal: 5 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.556052	VIKAN Penselset små 7 st/frp.



TVÄTTPENSELSET VIKAN

Tvättpenslar. Förpackningsantal: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖRP/ST	LÄNGD
931.556452	VIKAN Penselset stora	2 st	390 mm



POLERDUK VIKAN

Polerduk i mikrofiber. Perfekt för att rengöra glas, fönster, speglar och andra blanka ytor. Inga rengöringsmedel behövs. Spraya ytan med vatten och torka rent. Rengör utan att lämna kvar ränder eller fiber. Förpackningsantal: 5 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	FÖRP/ST
931.709252	VIKAN Polerduk röd	400 mm	400 mm	1 st



FÖNSTERSKRAPA MED SVAMP & TELESKOPSKAFT VIKAN

Teleskopskaftet gör denna skrapa idealisk för lastbilar/bussar. Längd 710-1250 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.473952	VIKAN Fönsterskrapa m teleskopskaft 10 st/frp

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.473852	Löst huvud för fönsterskrapa 24 st/frp.



WIPE-N-SHINE FÖNSTERSKRAPA VIKAN

Avlägsnar effektivt vatten på lack och rutor utan att efterlämna kalkfläckar. Skonsam mot rutor och lack. Kan monteras på alla Vikanskaft. Finns i 3 olika storlekar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.7077521	VIKAN Gummiskrapa 250 mm 6 st/frp.
931.7078521	VIKAN Gummiskrapa 350 mm 6 st/frp.
931.7079521	VIKAN Gummiskrapa 450 mm 5 st/frp.
931.708869	VIKAN Gummiskrapa 600 mm 10 st/frp.



SOPSKYFFEL AV METALL VIKAN


Lämplig för hett avfall och tyngre användning. Anskaffas.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	LÄNGD	HÖJD
931.558552	VIKAN Sopskyffel av metall	350 mm	245 mm	90 mm



ALLROUNDSKYFFEL (ADR-GODKÄND) VIKAN

Skyffel i temperaturbeständigt material som gör att snön enkelt släpper från bladet. Lämplig vid transport av farligt gods.



ARTIKELNR	BENÄMNING
931.561552	Vikan Allroundskyffel (ADR-godkänd) L: 950 mm

VATTENPISTOL FÖR LÅGT TRYCK VIKAN

För lågt tryck. En verkligt robust och tålig modell. Helt skyddad av gummihölje. Max 25 bar och 80°C. 2/4" inv. gänga. Förpackningsantal: 5 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
931.071152	VIKAN Vattenpistol f lågtryck
931.071252	Snabbkoppling, handel. 3/4" utv. gänga

KOPPLINGAR

Snabbkoppling med 1/2" slanganslutning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.070152	Koppling 1/2" 10 st/frp.



KOPPLINGAR

Passar till både 1/2 och 3/4" kran. Max 10 bars tryck. Blisterpack.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.070052	Koppling 1/2" och 3/4" (anskaffas)



KOPPLINGAR

Adapter för Gardena-koppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.070752	Koppling Gardena 10 st/frp.



TRÄSKAFT

Med upphängningskrok

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.292515552	Träskافت svart 1550 mm 10 st/frp.



ERGONOMISKT SKAFT

Ergonomiskt skaft med vattengenomströmning och isolerat grepphandtag.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.299152	Ergonomiskt skaft 1565 mm 10 st/frp.
931.299752	Ergonomiskt skaft 1935 mm 10 st/frp.



ERGONOMISKT TELESKOPSKAFT

Ergonomiskt teleskopskaft med isolerat grepphandtag.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.297552	Teleskopskaft, 1575-2780 mm 2 st/frp.



ALUSKAFT

Ergonomiskt skaft med isolerat grepphandtag.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.293752	Aluskaft ergonomiskt 1505 mm 10 st/frp.



ALUSKAFT TELESKOP

Ergonomiskt teleskopskaft av aluminium med vattengenomströmning och isolerat grepphandtag.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.297152	Teleskopskaft, 1080-1600 mm 5 st/frp.
931.297352	Teleskopskaft, 1600-2780 mm 5 st/frp.



ERGONOMISKT TELESKOPSKAFT AV ALUMINIUM

Ergonomiskt skaft med vattengenomströmning, isolerat grepphandtag och med snabbkoppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING
931.297152Q	Teleskopskaft, 1060-1600 mm 5 st/frp.
931.297352Q	Teleskopskaft, 1600-2780 mm 5 st/frp.



LUFTFRÄSCHARE

POPPY GRACE MATE LUFTFRÄSCHARE

Doftflaskor Poppy Grace Mate är en klassiker från Japan och perfekt för dig som vill ha en fräsch lastbilshytt med behaglig doft. Levereras i glasflaska om 150 ml med vridkork som du ställer in styrkan med. Luftfräscharen monteras enkelt med dubbelhäftande tejp. Komplettera med LED-plattan som skiftar i olika färger och lyser upp flaskan på ett effektivt sätt. Poppy passar bra i såväl hemmet som i bilen och ger en fantastisk doft länge. Vilken blir din favorit?



ARTIKELNR	BENÄMNING
310042	POPPY Hibiskus (mörkröd) doftflaska 150 ml original
310049	POPPY Körsbär (klarröd) doftflaska 150 ml original
310051	POPPY Fresia (blå) doftflaska 150 ml original
310054	POPPY Citrus (ljusbrun) doftflaska 150 ml original
310055	POPPY Vanilj (bärnsten) doftflaska 150 ml original
310046	POPPY Gardenia (gul) doftflaska 150 ml original
310052	POPPY Jordgubb (rosa) doftflaska 150 ml original
310043	POPPY Tall (grön) doftflaska 150 ml original
310044	POPPY Lavendel (lila) doftflaska 150 ml original
310045	POPPY Cattleya (ljusröd) doftflaska 150 ml original
310048	POPPY Jasmin (vit) doftflaska 150 ml original

POPPY LED-PLATTA

För en effektiv belysning av din Grace mate Poppy doftflaska ansluter du denna LED-platta till ett USB-uttag med 12V eller 24V. Plattan lyser upp Poppyflaskorna i en fast eller skiftande belysning (7 olika färger). 6 kraftfulla LED-lampor skapar en härlig stämning i lastbilshyten eller hemmet.



ARTIKELNR	BENÄMNING
310078	POPPY LED-platta RGB fast/skiftande belysning USB kontakt

POPPY DUBBELHÄFTANDE TEJP

Dubbelhäftande tejp för LED-plattan och till dina Poppy Grace Mate doftflaskor. 2-pack.



ARTIKELNR	BENÄMNING
310099	POPPY Dubbelhäftande tejp till LED-platta och Poppy 2-pack

WUNDER-BAUM DOFTGRANAR

Förpackning: 24 st/ask.

ARTIKELNR	BENÄMNING
31097025.1	Doftgranar Skogsfrisk 24 st/ask
31097034.5	Doftgranar Black Classic 24 st/ask
31097026.3	Doftgranar Persika 24 st/ask
31097026.1	Doftgranar Äpple 24 st/ask
31097026.2	Doftgranar Jordgubbe 24 st/ask
31097034.2	Doftgranar New Car Scent 24 st/ask
31097027.5	Doftgranar Everfresh 24 st/ask
31097038.1	Doftgranar Stars'n Stripes 24 st/ask
31097033.4	Doftgranar Arctic white 24 st/ask
31097026.6	Doftgranar Vattenmelon 24 st/ask
31097027.2	Doftgranar Vanilj 24 st/ask



TORKMATERIAL & GOLV/SITTSKYDD

CRC TORKDUK

Extra kraftiga rengöringsdukar för universalbruk. Torkar bort olja, fett, färg, bläck och klister från olika underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar varsamt men grundligt all smuts. Den mjuka sidan håller effektivt kvar smutsen i duken. Rengöringsdukar av strukturerat polymermaterial med mycket hög absorptionsförmåga ger samma rengöringskraft som pimpsten, men utan att repa. Mycket effektiv på en mängd olika smutstyper lim, tjära, bitumen, hartser, silikonfett, oljor, petrokemi, färger och mer. Rengöringsmedel och handduk tillsammans i en praktiskt rengöringsduk. Innehåller hudbalsam för att ersätta naturliga oljor som avlägsnats vid rengöring. Ingen förorening från tunga parfymer. Burk 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
303-4021	CRC Torkduk 100 st/burk

TORKDUK

Fuktad pappersduk för rengöring av händer och verktyg. Bostik Handy Wipes är utmärkta till allmänt bruk, då de rengör händerna utan att man behöver ha tillgång till vatten och tvål. Bra att ha till hands vid smutsiga arbeten. Används också till rengöring.



ARTIKELNR	BENÄMNING
31034068	Bostik Torkduk 150

ARMOR ALL WIPES

All Round Wipes miniburk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
303-681	All Round Wipes 6 st/frp.



ARMOR ALL WIPES

Tech & Screen Wipes miniburk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
303-682	Tech & Screen Wipes miniburk 6 st



TORKPAPPER INDUSTRI KATRIN BASIC XL

1-lagers returfiberbaserat industritorkpapper speciellt bra för trögflytande vätskor som olja och fett. Svanenmärkt. Bredd: 320 mm. Vikt: 8,56 kg.

ARTIKELNR	BENÄMNING
34310371	Torkpapper Industri Katrin Basic XL



HANDTORKRULLE 1-LAG KATRIN BASIC S

En 1-lagers handtorkrulle med ett grått papper som täcker basbehoven för användaren. Anpassad för enklare användning i publika utrymmen med låg besöksfrekvens. Anskaffas: 100 m/rulle, 12 rullar/kartong.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3410.02	Handtorkrulle 12 st/frp.



GOLVSKYDD

Golvskydd tillverkade av fuktabsorberande ABC-papper. Skyddar bilmattan, vitt, kartong om 400 st.



ARTIKELNR BENÄMNING

9308101 Golvskydd

SITTSKYDD

Sittskydd tillverkade av LD-polyeten. Extra bred modell för lastbilar och bussar Vitt, rulle om 250 st.



ARTIKELNR BENÄMNING BREDD FÖRP/ST LÄNGD

9308013 Sittskydd 850 mm 250 st 1340 mm

TVÄTTSVAMP

Tvättsvamp med eller utan schampo. Säljs endast i hela förpackningar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	BREDD	FÖRP/ST	LÄNGD	HÖJD
81116	Tvättsvamp med schampo	90 mm	96 st	170 mm	40 mm
81117	Tvättsvamp utan schampo	90 mm	72 st	170 mm	55 mm



81116

81117

