

BACKSPEGLAR & SPEGELGLAS

BACKSPEGLAR

MOTORSPEGEL VÄNSTER 24 V

Eljusterbar backspegel med bakstycke i kraftig svart plast för montering på vänster sida. 24 V. R=1800. 384x205 mm. Komplet med arm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|---------|---|
| 1462.03 | Motorspegel 384x205 mm R=1800 24 V vänster komplett med arm |
|---------|---|

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|--------------|--|
| 1462.05 | Spegelglas 368x189 mm R=2000 plastplatta 24 V |
| 123-109 | Spegelkåpa för 1462.01 |
| 1462.01 | Motorspegel 384x205x116 mm R=1800 mm vänster 24 V utan kabel |
| 610202480216 | Karosskifäste med 6-polig kontakt |
| 1462.08 | Karossfäste vänster och höger |
| 1460.06 | Monteringssats med manöverkontroll för en spegel |
| 1460.08 | Kabelsats 2 m med manöverkontroll för två speglar |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutning 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutning 4 m för motorbackspeglar |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | REFERENS ARTIKELNR | RÖRDJAMETER | REFERENS | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1462.03 | 1800 mm | 24 V | 205 mm | 1441530 | 18-28 mm | SCANIA | 120 mm | 384 mm |

MOTORSPEGEL HÖGER 24 V

Eljusterbar backspegel med bakstycke i kraftig svart plast för montering på höger sida. 24 V. R=1800. 384x205 mm. Komplet med arm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|---------|---|
| 1462.04 | Motorspegel 384x205 mm R=1800 24V hö komplett med arm |
|---------|---|

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|--------------|---|
| 1462.05 | Spegelglas 368x189 mm R=2000 i plastplatta 24V |
| 1462.02 | Spegelhuvud 384x205x120 mm R=1800 24V |
| 610202480216 | Karosskifäste med 6-polig kontakt |
| 1462.08 | Karossfäste vänster o höger |
| 1460.06 | Monteringssats m manöverkont för en spegel |
| 1460.08 | Kabelsats 2M m manöverkont för två speglar |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutning 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutning 4 m för motorbackspeglar |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | REFERENS ARTIKELNR | RÖRDJAMETER | REFERENS | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|--------------------|-------------|----------|--------|
| 1462.04 | 1800 mm | 24 V | 205 mm | 1441534 | 18-28 mm | SCANIA | 384 mm |

MOTORSPEGEL VÄNSTER 24 V

Motorspegel 24 V. Denna spegel levereras med karossfäste, utan kabel.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|--|
| 610592762301 | Motorspegel 24 V u kabel m karossfäste |

MOTORSPEGEL HÖGER 24 V

Motorspegel höger med eldriven motorarm och värme i speglarna, 24 V.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|------------------------------|
| 610592718112 | Motorspegel 24 V kpl med arm |

MOTORSPEGEL HÖGER 24 V

Motorspegel med arm för högermontage med 6-polig kontakt. Olackerad. 701x641 mm. Reservdelar finns att tillgå.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|--|
| 610592710402 | Spegelarm 701x641x200 mm komplett hö m 6-polig kontakt olack |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|---|
| 1462.05 | Spegelglas 368x189 mm R=2000 p plastpl 24 V |
| 123-109 | Spegelkåpa för 1462.01 |
| 1462.08 | Karossfäste vänster o höger |
| 610202710500 | Kåpa till fästet för bla 610592710402 |
| 610202710200 | Gummibälg för 610592710402 |
| 610202480216 | Karoskilfäste med 6-polig kontakt |

| ARTIKELNR | SPÄNNING | BREDD | HÖJD | LÄNGD |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 610592710402 | 24 V | 801 mm | 200 mm | 701 mm |

BACKSPEGEL - ELJUSTERBAR

Motorspegel med bakstycke i kraftig svart plast. R= 1800. 377x189 mm. Uppvärmd 24 V. Finns 6-poliga monteringssatser med manöverkontakt för 1 alternativt 2 speglar och även 6-polig kabel för 1-spegelstyrning i 2 olika längder. Spegelglas och element i 12 V alternativt 24 V finns som reservdel.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1460.01 | Motorspegel 377x189x65 mm R=1800 24 V utan kabel |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1460.05 | Spegelglas 364x175x3 mm R=2000 |
| 1496E.02 | Element 345x140 mm 24 V |
| 1460.06 | Monteringssats m manöverkont f en spegel |
| 1460.08 | Kabelsats 2 m med manöverkontakt för två speglar |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutning 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutning 4 m för motorbackspeglar |
| 1460.11 | Manöverkontakt för två speglar |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | REFERENS ARTIKELNR | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|----------------------|-------------|-------|--------|
| 1460.01 | 1800 mm | 24 V | 189 mm | 3127283, 88637306041 | 14-22 mm | 65 mm | 377 mm |

BACKSPEGEL - ELJUSTERBAR

Motorspegel med bakstycke i kraftig svart plast. R=1800. 377x189 mm. Finns 6-poliga monteringssatser med manöverkontakt för 1 alternativt 2 speglar och även 6-polig kabel för 1-spegelstyrning i 2 olika längder. Spegelglas med värme i 24 V finns som reservdel. Lämplig för bussar.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1460.02 | Motorspegel 377x189x65 mm R=1800 24 V utan kabel |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1460.05 | Spegelglas 364x175x3 mm R=2000 |
| 1460.0524 | Spegelglas 24 V 364x175x3 mm R=2000 |
| 1460.06 | Monteringssats med manöverkontakt för en spegel |
| 1460.08 | Kabelsats 2 m med manöverkontakt för två speglar |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutn 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutn 4 m för motorbackspeglar |
| 1460.11 | Manöverkontakt för två speglar |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|-------------|-------|--------|
| 1460.02 | 1800 mm | 24 V | 189 mm | 18-28 mm | 65 mm | 377 mm |

BACKSPEGEL - ELJUSTERBAR

Motorspegel med bakstycke i kraftig svart plast. R=1800. 445x215 mm.

Finns 6-poliga monteringssatsar med manöverkontakt för 1 alternativt 2 speglar och även 6-polig kabel för 1-spegelstyrning i 2 olika längder. Spegelglas och element i 12 V alternativt 24 V finns som reservdel.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1461.01 | Motorspegel 445x215x114 mm R=1800 24V u kabel |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1461.05 | Spegelglas 429x199x3 mm R=1800 24 V |
| 1496E.02 | Element 345x140 mm 24 V |
| 1496E.01 | Element 340x159 mm 12 V |
| 1460.06 | Monteringssats med manöverkontakt för en spegel |
| 1460.08 | Kabelsats 2 m med manöverkontakt för två speglar |
| 1460.11 | Manöverkontakt för två speglar |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutn 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutn 4 m för motorbackspeglar |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|-------------|--------|--------|
| 1461.01 | 1800 mm | 24 V | 215 mm | 14-20 mm | 114 mm | 445 mm |

UNIVERSELL TRAKTORSPEGEL 226X356+226X100

Universell spegel för traktor som kombinerar huvud- och vidvinkelsspegel vilket förbättrar möjligheten att tidigt upptäcka den som står nära ditt fordon. Olycksrisken minskar – samtidigt som spegeln uppfyller de senaste reglerna om sikt även ner mot hjulen. Spegelarna är konstruerade för att klara de tuffaste vibrationer. Fästskåran på baksidan gör att spegeln sitter stadigt och vibrationsfritt, även när det skakar som värst. Passar på arm med 18-22 mm diameter. Om du önskar ha värme finns två varianter där 1510.12 har 12 V och 1510.24 har 24 V. Spegelns uppvärmda del är huvudspegeln.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1510 | Universell traktorspegel 226x356+226x100 |
| 1510.12 | Universell traktorspegel 226x356+226x100 12 V |
| 1510.24 | Universell traktorspegel 226x356+226x100 24 V |

| ARTIKELNR | BREDD | HÖJD | SPÄNNING |
|-----------|--------|--------|----------|
| 1510 | 226 mm | 456 mm | |
| 1510.12 | 226 mm | 456 mm | 12 V |
| 1510.24 | 226 mm | 456 mm | 24 V |

BRA VISION TRAKTOR- OCH TRUCKSPEGEL

Tålig och robust innerspegel för truckar, hjullastare och skogsmaskiner. R=300. 110x150 mm. Det stora siktfältet är en avgörande fördel för fordon där koll på den omgivande miljön är avgörande för säkerheten. Infästning med både M6- och M8-gänga eller med klammer, 16-20 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 61012590 | Spegel 110x150 mm R=300, M6 och M8-gänga |
| 61012591 | Spegel 110x150 mm R=300, Klammer 16-20 mm |

| ARTIKELNR | RADIE | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|--------|
| 61012590 | 300 mm | 110 mm | 150 mm |
| 61012591 | 300 mm | 110 mm | 150 mm |

BACKSPEGEL 24 V

Denna backspegel med inbyggd värme (24 V, 35 W) är tillverkad för att klara de tuffaste vibrationerna. Tack vare spegelns fästskåra på baksidan där spegelarmen placeras sitter den stadigt trots underlag som skapar tuffa vibrationer. Med sitt fantastiska siktfält och ett rejält format är denna spegel skapad för de större maskinerna och de tuffa jobben.

Spegeln fästs med bygel 18-22 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1524.03 | Spegelhuvud 356x226 mm R=1200 24 V 35W |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | HÖJD |
|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 1524.03 | 1200 mm | 24 V | 223 mm | 35 W | 356 mm |

SPEGELHUVUD

Spegelhuvud 230x125 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1473.01 | Spegelhuvud 230x125 mm R=2000 m kulled inkl klammer 16-22 |

SPEGELHUVUD 24 V

Spegelhuvud med uppvärmning, 24 V. Spegelhuvudet fästs på ett smidigt och enkelt sätt med klämma.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------------|---|
| 610562660002099 | Spegelhuvud 214x164x60 mm R=300 24 V, 20-30 mm klämma |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | DJUP | HÖJD |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|
| 610562660002099 | 300 mm | 164 mm | 60 mm | 214 mm |

BACKSPEGEL

Spegelhuvud med bakstycke i kraftig svart plast. R=2000. 430x193 mm.
Finns spegelglas, sarg, anslutningskabel samt element i 12 V alternativt 24 V att tillgå.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1527 | Spegelhuvud 430x193 mm R=2000 24 V utan kabel |
| 1496E.01 | Element 340x159 mm 12 V |
| 1468E.03 | Kablage 2 m med oval vinklad kontakt |
| 1528 | Spegelglas 429x193x3 mm R=2000 |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | REFERENS ARTIKELNR | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|--------------------|-------------|--------|
| 1527 | 2000 mm | 24 V | 193 mm | 3090396 | 14-22 mm | 430 mm |

SPEGELHUVUD

Spegelhuvud med bakstycke i kraftig svart plast. R=1800. 314x228x65 mm.
Ratt med klammer för rördiameter 14-22 mm. Kabelsats ingår ej.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|---|
| 120-48523 | Spegelhuvud 314x228x65 mm R=1800 24V utan kabel 2x2-p + 6-p |
| 120-48520 | Spegelhuvud 314x228x65 mm R=1800 24V utan kabel 2-p |
| 610513850227 | Spegelhuvud glas 314x228x65 mm R=1800 ej el |
| 610513850267 | Spegelhuvud 314x228x65 mm R=1800 24 V eljustbar 6-p |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 124-48523 | Spegelglas 300x214x3 mm R=1800 24 V |
| 81997 | Element 260x150 mm 24 V |
| 81995 | Element 260x150 mm 12 V |
| 124-48500 | Spegelglas 300x214x3 mm R=1800 |
| 1460.06 | Monteringssats med manöverkontroll för en spegel |
| 1460.08 | Kabelsats 2 m med manöverkont för två speglar |
| 1460.11 | Manöverkontakt för två speglar |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutn 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutn 4 m för motorbackspeglar |



| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | DJUP | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|--------------|---------|----------|--------|-------|-------------|--------|
| 120-48523 | 1800 mm | 24 V | 228 mm | 65 mm | 14-22 mm | 314 mm |
| 120-48520 | 1800 mm | 24 V | 228 mm | 65 mm | 20-30 mm | 314 mm |
| 610513850227 | 1800 mm | 24 V | 228 mm | 65 mm | 20-30 mm | 314 mm |
| 610513850267 | 1800 mm | 24 V | 228 mm | 65 mm | 20-30 mm | 314 mm |

BACKSPEGEL

Denna offroad-spegel klarar kraftiga skakningar och vibrationer. I fästskåran på baksidan av backspegeln placeras spegelarmen. Spegeln är inte uppvärmd. Bygelfäste: 18-22mm.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------------|
| 1495.02 | Spegelhuvud 426 x 226 R=1200 |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1495.02 | 1200 mm | 226 mm | 426 mm |



BACKSPEGEL

Denna offroad-spegel klarar kraftiga skakningar och vibrationer. I fästskåran på baksidan av backspegeln placeras spegelarmen. Spegeln är uppvärmd. Bygelfäste: 18-22 mm.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------------------------|
| 1496.01 | Spegelhuvud 426 x 226 mm R=1200 24 V |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | KABELLÄNGD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|--------|------------|--------|
| 1496.01 | 1200 mm | 24 V | 226 mm | 35 W | 2,4 m | 426 mm |



BACKSPEGEL

Spiegelhuvud med bakstycke i kraftig svart plast. R=1400. 190x138 mm.
Med klammerfäste.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1480 | Spiegelhuvud 190x138 mm R=1400 med klammer |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1947 | Spiegelglas 190x138x2 mm R=1400 tejpat |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|-------------|--------|
| 1480 | 1400 mm | 138 mm | 12-22 mm | 190 mm |

BACKSPEGEL

Spiegelhuvud med bakstycke i plåt. R=2000. 230x125 mm. Med kulledsfäste för 6 mm hål.
Det finns inre och yttre rör samt vägfäste att tillgå.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1480.01 | Spiegelhuvud 230x125 mm R=2000 med kullled |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------------------|
| 61012441 | Karossfäste 145x60 mm m bult o mutter |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1480.01 | 200 mm | 125 mm | 230 mm |

BACKSPEGEL

Bakstycke av PE-lackerad metall. R=2000. 257x155 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------------------|
| 1468.02 | Spiegelhuvud 257x155 mm R=2000 |
| 1468.01 | Spiegelhuvud 257x155 mm R=2000 12 V |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1468A | Spiegelglas 257x155x3 mm R=2000 tejpat |
| 1492B | Gummisarg 251x151 mm |
| 1468E.01 | Element 240x140 mm 12 V |
| 1468E.03 | Kablage 2 m med oval vinklad kontakt |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | RÖRDIAMETER | LÄNGD | SPÄNNING |
|-----------|---------|--------|-------------|--------|----------|
| 1468.02 | 2000 mm | 155 mm | 16-20 mm | 257 mm | |
| 1468.01 | 2000 mm | 155 mm | 16-20 mm | 257 mm | 12 V |

BACKSPEGEL

Spegelhuvud med bakstycke av PE-lackerad metall. R=1400. 300x210 mm. Med rattfäste. Finns i 3 olika varianter.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1508.01 | Spegelhuvud 300x210 mm R=1400 med ratt |
| 1507.01 | Spegelhuvud 300x210 mm R=1400 24 V direktkabel |
| 1511.02 | Spegelhuvud 300x210 mm R=1400 24 V dubbla uttag |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1501A.01 | Spegelglas 300x210x3 mm R=1400 |
| 1502B | Sarg PVC |
| 81900 | Element 280x170 mm 12 V |
| 1507E.02 | Element 295x205 mm 24 V |
| 1501S | Klammer med ratt för 16-20 mm svartlackerad |
| 1468E.03 | Kablage 2 m med oval vinklad kontakt |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|-------------|--------|
| 1508.01 | 1400 mm | 24 V | 210 mm | 16-20 mm | 300 mm |
| 1507.01 | 1400 mm | 24 V | 210 mm | 16-20 mm | 300 mm |
| 1511.02 | 1400 mm | 24 V | 210 mm | 16-22 mm | 300 mm |

BACKSPEGEL

Spegel med plasthus och rattfäste inklusive kabel med vinklad kontakt. R=1400. 300x210 mm. Glaset är ej utbytbart.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1511A.01 | Spegelhuvud 300x210mm R=1400 12V dir.kabel u. ratt. Fast glas |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------------------------|
| 1468E.03 | Kablage 2 m med oval vinklad kontakt |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | KABELLÄNGD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|-------------|------------|--------|
| 1511A.01 | 1400 mm | 12 V | 210 mm | 16-20 mm | 2 m | 300 mm |

BACKSPEGEL

Universellt spegelhuvud i kraftigt svart plast med konvext glas. R=1400. 187x137 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1466.01 | Spegelhuvud 187x137 mm R=1400 universal |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|-------------|--------|
| 1466.01 | 1400 mm | 137 mm | 10 mm | 187 mm |

BACKSPEGEL

Spegelhuvud med bakstycke av kraftig svart plast. R=1800. 175x364 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------------------|
| 81037 | Spegelhuvud R=1800 175x364 mm 24 V |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|-------------|-------|--------|
| 81037 | 1800 mm | 24 V | 183 mm | 14-20 mm | 26 mm | 375 mm |

BACKSPEGEL

Spegelhuvud med bakstycke av kraftig svart plast. För stående vänster montage. R=1800. 205x120 mm. OBS! Kabel och karossfäste ingår ej, måste beställas separat.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|--|
| 610592762322 | Motorspegel 24 V utan kabel utan karossfäste |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|---------------------------------|
| 610202710630 | Karosskifäste till 610592762322 |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | HÖJD | LÄNGD |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 610592762322 | 1800 mm | 24 V | 205 mm | 120 mm | 592 mm |

BACKSPEGEL

Spegelhuvud med bakstycke i kraftig svart plast. R=240. 251x260 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|------------------------------|
| 610513894140 | Spegelhuvud 251x260 mm R=240 |

| ARTIKELNRW | RADIE | BREDD | DIAMETER | LÄNGD |
|--------------|--------|--------|----------|--------|
| 610513894140 | 240 mm | 251 mm | 260 mm | 259 mm |

BACKSPEGEL

Motorspegel med bakstycke i kraftig svart plast med plant glas. 384x205 mm. För höger montage.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|---------------------------------|
| 610513736106 | Motorspegel med plant glas 24 V |

| ARTIKELNR | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|--------------|----------|--------|-------------|--------|--------|
| 610513736106 | 24 V | 205 mm | 18-22 mm | 120 mm | 384 mm |

BACKSPEGEL

Spegelhuvud med bakstycke i kraftig svart plast. R=1800.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1998-1 | Spegelhuvud 305x183x60 mm R=1800 utan kabelsats |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------------------------|
| 81999 | Spegelglas 292x172x3 mm R=2000 |
| 81997 | Element 260x150 mm 24 V |
| 1468E.03 | Kablage 2 m med oval vinklad kontakt |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | REFERENS ARTIKELNR | RÖRDIAMETER | REFERENS | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|--------------------|-------------|----------|-------|--------|
| 1998-1 | 1800 mm | 24 V | 183 mm | 3148102016 | 18-20 mm | MB | 60 mm | 305 mm |

BACKSPEGEL

Spegelhuvud med bakstycke av kraftig svart plast, spegelglas ingår.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------|
| 6107131 | Spegelhuvud för 22 mm rör |

| ARTIKELNR | RADIE | DJUP | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|-------------|--------|--------|
| 6107131 | 1800 mm | 90 mm | 22 mm | 243 mm | 333 mm |

SE HELA SORTIMENTET PÅ ABKATI.SE

NÄRSIKTSSPEGLAR

NÄRSIKTSSPEGEL

Närsiktsspegel komplett med värme och klämfäste. R=300. 284x174 mm.
Finns i 2 olika c/c. Passar bl.a. Volvo.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|---|
| 610593604178 | Närsiktsspegel 284x175x64 mm R=300 m kfäste cc=50 |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | HÖJD | LÄNGD |
|--------------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 610593604178 | 300 mm | 24 V | 174 mm | 64 mm | 284 mm |

NÄRSIKTSSPEGEL

Närsiktsspegel med bakstycke av PE-lackerad metall. R=300. 251x151 mm.
Finns i 5 olika utföranden.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1517.34 | Närsiktsspegel 251x151 mm R=300 utan klammer |
| 1517.31 | PT-Närsiktsspegel med klammer 22 mm |
| 1517.32 | PT-Närsiktsspegel med klammer 16-18mm |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------------|
| 1492B | Gummisärg 251x151 mm |
| 1492M.02 | Element 186x130 mm 24 V |
| 1513.30 | Spegelglas 251x151x3 mm R=300 |
| 1512.03 | Klammer för 22 mm rör |
| 1514 | Fäste för dörrmontage |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|----------|--------|--------|
| 1517.34 | 300 mm | 24 V | 151 mm | 251 mm |
| 1517.31 | 300 mm | 12 V | 151 mm | 251 mm |
| 1517.32 | 300 mm | 24 V | 151 mm | 251 mm |

NÄRSIKTSSPEGEL

Närsiktsspegel 326x202x214 mm R=300. Passar till Scania Serie 4 R/P/T/G, OE-numret 2382791. ECE R46/04. Ersätter 610595520050.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------------|-------------------------------------|
| 610591005004001 | Närsiktsspegel 326x202x214 mm R=300 |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | HÖJD | LÄNGD |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 610591005004001 | 300 mm | 202 mm | 214 mm | 326 mm |

NÄRSIKTSSPEGEL

Närsiktsspegel med bakstycke av PE-lackerad metall. R=425. 251x151 mm. Finns i 4 olika utföranden.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1512.01 | Närsiktsspegel 251x151 mm R=425 m ratt och klammer 16-18 mm |
| 1517.01 | Närsiktsspegel 251x151 mm R=425 m klammer 22 mm |
| 1517.04 | Närsiktsspegel 251x151 mm R=425 m ratt utan klammer |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------------|
| 1492B | Gummisarg 251x151 mm |
| 1492M.02 | Element 186x130 mm 24 V |
| 1514 | Fäste för dörrmontage |
| 1512.02 | Klammer för 16-18 mm rör |
| 1512.03 | Klammer för 22 mm rör |



| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|----------|--------|--------|
| 1512.01 | 425 mm | 24 V | 151 mm | 251 mm |
| 1517.01 | 425 mm | 24 V | 151 mm | 251 mm |
| 1517.04 | 425 mm | 24 V | 151 mm | 251 mm |

NÄRSIKTSSPEGEL

Närsiktsspegel med bakstycke av PE-lackerad metall. R=425. 251x151 mm. Finns i 2 olika utföranden med universalklammer.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1517.13 | Närsiktsspegel 251x151 mm R=425 24 V med universalkl. |
| 1517.14 | Närsiktsspegel 251x151 mm R=425 med universalklammer |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------------|
| 1513.30 | Spegelglas 251x151x3 mm R=300 |
| 1492B | Gummisarg 251x151 mm |
| 1492M.02 | Element 186x130 mm 24 V |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| 1517.13 | 425 mm | 24 V | 151 mm | 12-22 mm | 251 mm |
| 1517.14 | 425 mm | | 151 mm | 12-22 mm | 251 mm |



NÄRSIKTSSPEGEL

Närsiktsspegel med bakstycke i kraftigt svart plast. R=400. 215x165 mm. Finns 6-poliga monteringsseter med manöverkontakt för 1 alternativt 2 speglar och även 6-polig kabel för 1-spegelstyrning i 2 olika längder. Spegelglas och element i 24 V finns som reservdel.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------------------------|
| 120-86984 | Spegelhuvud 215x165x55 mm R=400 24 V |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 124-86984 | Spegelglas 200x150x3 mm R=400 |
| 125-86984 | Element 174x138 mm 24 V |
| 1460.06 | Monteringsset med manöverkontakt för en spegel |
| 1460.08 | Kabelsats 2 m med manöverkontakt för två speglar |
| 1460.11 | Manöverkontakt för två speglar |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutning 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutning 4 m för motorbackspeglar |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|--------|----------|--------|-------------|-------|--------|
| 120-86984 | 400 mm | 24 V | 165 mm | 14-22 mm | 55 mm | 215 mm |



NÄRSIKTSSPEGEL

Närsiktsspegel med backstycke i kraftig svart plast. R=1400. 263x150 mm.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|-------------------------------------|
| 610561523114 | Vidvinkelspegel 263x150x20 mm R=800 |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD | LÄNGD |
|--------------|--------|--------|-------------|-------|--------|
| 610561523114 | 800 mm | 150 mm | 14-20 mm | 20 mm | 263 mm |



VIDVINKELSPUGLAR

VIDVINKELSPUGEL

Eluppvärmd vidvinkelspegel 24 V med klammerfäste för rördiameter 28 mm. R=300 mm. Mått (HxLxD): 200x200x68 mm.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|--|
| 610563773147 | Vidvinkelspegel 200x200x68 mm convex 300 |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | DJUP | HÖJD | LÄNGD |
|--------------|--------|----------|-------|--------|--------|
| 610563773147 | 300 mm | 24 V | 68 mm | 200 mm | 200 mm |



UNIVERSALSPEGLAR

UNIVERSALSPEGEL

Spegelhuvud enbart (glaset är ej utbytbart). R=300. 251x260 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|-----------------------------------|
| 610513894160 | Spegelhuvud 251x260 mm R=300 24 V |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | LÄNGD |
|--------------|--------|----------|--------|--------|
| 610513894160 | 300 mm | 24 V | 260 mm | 251 mm |

UNIVERSALSPEGEL

Universalspegel, konvex med bakstycke i kraftig svart plast. R=1200. 310x213 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1501 | Universalspegel 310x213 fäste för 16-28 mm R=1200 |

| ARTIKELNR | RADIE | BREDD | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|-------------|--------|
| 1501 | 1200 mm | 207 mm | 16-28 mm | 307 mm |

UNIVERSALSPEGEL

Universalspegel med bakstycke i kraftig svart plast. R=1200. 310x213 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1501.24V | Universalspegel 310x213 24 V 35 W fäste för 16-28 mm R=1200 |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|---------|----------|--------|--------|-------------|--------|
| 1501.24V | 1200 mm | 24 V | 207 mm | 35 W | 16-28 mm | 307 mm |

INNERSPEGLAR

INNERSPEGEL

Britax innerspegel. R=1400. Mått (HxLxD): 143,6x195x81 mm. Färg: svart.
Godkännande: e11 03*6324.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 6107120 | Spegel inner R=1400 mm 195x143,6x95 mm |

| ARTIKELNR | RADIE | DJUP | HÖJD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|----------|--------|
| 6107120 | 1400 mm | 81 mm | 143,6 mm | 195 mm |

INNERBACKSPEGEL

Innerbackspegel av kraftig svart plast. R=2000. Komplet med klammer och stång.
På spegeln sitter en klammer för 16-18 mm. Fästet som sitter på röret klarar 24-35 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1025 | Komplett spegel D300mm R2000 med fäste, klammer för 16-18 mm |

RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1025-1 | Spegelhuvud D300mm, R=2000 |
| 1025-3 | Spegelglas diam 300x3 mm R=2000 tejpät |

| ARTIKELNR | RADIE | RÖRDIAMETER | DIAMETER |
|-----------|---------|-------------|----------|
| 1025 | 2000 mm | 16-18 mm | 300 mm |
| 1025-1 | 2000 mm | 16-18 mm | 300 mm |

INNERBACKSPEGEL

Innerbackspegel med bakstycke i kraftig svart plast med plant glas. 366x175 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 1024-1 | Innerspegel 366x175 mm plant glas med fäste 14-20 mm |

| ARTIKELNR | BREDD | RÖRDIAMETER | LÄNGD |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 1024-1 | 175 mm | 12-20 mm | 366 mm |

SPEGELARMAR

SPEGELARM

Spegelarm för vänster sida med kilfäste, och kabel med 2-polig stickkontakt för eluppvärmning. Rördiameter: 18 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|--|
| 122-200 | Spegelarm 240x210x180 mm vänster med kabel |
| 610202480211 | Karosskilfäste med 2-polig kontakt |

| ARTIKELNR | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 122-200 | 210 mm | 18 mm | 240 mm |

SPEGELARM

Spegelarm för vänster och höger sida. Mått: 232x210x190 mm. Rördiameter: 18 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|--|
| 610582482010 | Spegelarm 232x210x190 mm 90 gr vänster+höger |

SPEGELARM

Hängande spegelarm med knäled och kabel för elstyrning.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|-------------------------|
| 610582705001 | Spegelarm 668x350x28 mm |

| ARTIKELNR | SPÄNNING | BREDD | REFERENS ARTIKELNR | RÖRDIAMETER | REFERENS | DIAMETER | LÄNGD |
|--------------|----------|--------|---|-------------|----------|----------|--------|
| 610582705001 | 24 V | 350 mm | 7030 9620, 8706 2719 00056, VG10037.000 | 28 mm | Volvo | 28 mm | 668 mm |

VÄGGFÄSTE

Väggfäste.




| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 61012441 | Karossfäste 145x60 mm med bult och mutter |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|-------|--------|
| 61012441 | 60 mm | 145 mm |

SPEGELBÅGE

Stegvis inställbar båge i svartlackerat utförande.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------------------|
| 1501C.01 | Spegelbåge 515x370 mm svartlackerad |



| ARTIKELNR | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 1501C.01 | 370 mm | 16 mm | 515 mm |

SPEGELBÅGE

Påbyggnadsbåge i galvaniserat svartlackerat utförande.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------------------------|
| 1501E | Spegelbåge 210x180 mm svart |



| ARTIKELNR | BREDD | RÖRDIAMETER | HÖJD |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 1501E | 210 mm | 16 mm | 180 mm |

SPEGELHUVUD- OCH GLAS

SPEGELHUVUD 12/24 V R=1800

Spegelhuvud med bakstycke i kraftig plast. Klammerfäste för rördiameter 18-28 mm. Kabel ingår ej.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|--------------|---|
| 610513731325 | Motorspegel 384x205x120 R=1800 vä 12 V utan kabel |
| 1462.01 | Motorspegel 384x205x116 R=1800 vä 24 V utan kabel |
| 1462.02 | Spegelhuvud 384x205x120 mm R=1800 24 V |



RELATERADE ARTIKLAR

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 1462.05 | Spegelglas 368x189 mm R=2000 p plastplatta 24 V |
| 1460.09 | Kabel 6-polig anslutning 2 m för motorbackspeglar |
| 1460.10 | Kabel 6-polig anslutning 4 m för motorbackspeglar |
| 1460.11 | Manöverkontakt för två speglar |

| ARTIKELNR | RADIE | SPÄNNING | BREDD | DJUP | RÖRDIAMETER | LÄNGD | REFERENS |
|--------------|---------|----------|--------|--------|-------------|--------|-----------------|
| 610513731325 | 1800 mm | 12 V | 205 mm | 120 mm | 18-28 mm | 384 mm | |
| 1462.01 | 1800 mm | 24 V | 205 mm | 116 mm | 18-28 mm | 384 mm | 81637306305 MAN |
| 1462.02 | 1800 mm | 24 V | 205 mm | 120 mm | 18-28 mm | 384 mm | 81637606304 MAN |

SPEGELGLAS


Spegelglas Britax R=1800 (5-pack). Ej uppvärmd.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | BREDD | LÄNGD | REFERENS |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------|--------|----------|
| 610400244405 | Spegelglas Britax R=1800 (5-pack) | 1800 mm | 214 mm | 331 mm | |

SPEGELGLAS

Spegelglas. Finns i olika storlekar och modeller.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | BREDD | HÖJD | LÄNGD |
|--------------|--|---------|--------|-------|--------|
| 1947 | Spegelglas 190x138x2 mm R=1400 tejpat | 1400 mm | 138 mm | 2 mm | 190 mm |
| 1469A | Spegelglas 256x156x2 mm Plant | Plant | 156 mm | 2 mm | 256 mm |
| 1468A | Spegelglas 257x155x3 mm R=2000 tejpat | 2000 mm | 155 mm | 3 mm | 257 mm |
| 1492A | Spegelglas 250x150x2 mm Plant | Plant | 150 mm | 2 mm | 250 mm |
| 1492E | Spegelglas 250x150x3 mm R=2000 | 2000 mm | 150 mm | 3 mm | 250 mm |
| 124-48500 | Spegelglas 300x214x3 mm R=1800 | 1800 mm | 214 mm | 3 mm | 300 mm |
| 124-48523 | Spegelglas 300x214x3 mm R=1800 24V | 1800 mm | 214 mm | 3 mm | 300 mm |
| 81999 | Spegelglas 292x172x3 mm R=2000 | 2000 mm | 172 mm | 3 mm | 292 mm |
| 1501A.01 | Spegelglas 300x210x3 mm R=1400 | 1400 mm | 210 mm | 3 mm | 300 mm |
| 1502A.01 | Spegelglas 300x210x3 mm R=2000 | 2000 mm | 210 mm | 3 mm | 300 mm |
| 1529 | Spegelglas 320x183x3 mm R=2000 tejpat | 2000 mm | 183 mm | 3 mm | 320 mm |
| 1525 | Spegelglas 355x170x3 mm R=2000 tejpat | 2000 mm | 170 mm | 3 mm | 355 mm |
| 1460.05 | Spegelglas 364x175x3 mm R=2000 | 2000 mm | 175 mm | 3 mm | 364 mm |
| 1460.0524 | Spegelglas 24V 364x175x3 mm R=2000 | 2000 mm | 175 mm | 3 mm | 364 mm |
| 1460.15 | Spegelglas 367x175x3 mm R=2000 | 2000 mm | 175 mm | 3 mm | 367 mm |
| 1488 | Spegelglas 415x221x3 mm R=2000 tejpat | 2000 mm | 221 mm | 3 mm | 415 mm |
| 1528 | Spegelglas 429x193x3 mm R=2000 | 2000 mm | 193 mm | 3 mm | 429 mm |
| 1461.05 | Spegelglas 429x199x3 mm R=1800 24 V | 1800 mm | 199 mm | 3 mm | 429 mm |
| 1025-3 | Spegelglas diameter 300x3 mm R=2000 tejpat | 2000 mm | - | 3 mm | - |
| 1513A | Spegelglas 251x151x2 mm R=425 Tejpat | 425 mm | 151 mm | 2 mm | 251 mm |
| 1513.30 | Spegelglas 251x151x3 mm R=300 | 300 mm | 151 mm | 3 mm | 251 mm |
| 124-86984 | Spegelglas 200x150x3 mm R=400 *anskaffning | 400 mm | 150 mm | 3 mm | 200 mm |
| 610153731104 | Spegelglas 368x189 mm Plant 24V *anskaffning | Plant | 189 mm | 15 mm | 368 mm |
| 610153771174 | Spegelglas 200x200 mm R=300 på plastplatta | 300 mm | 200 mm | 15 mm | 200 mm |
| 610153780840 | Spegelglas 433x188 mm R=1200 p plastpl | 1200 mm | 188 mm | 15 mm | 433 mm |

SPEGELGLAS

Spegelglas på plastplatta. Passar till Scania 4-serien. Finns i 2 olika utföranden.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | REFERENS | LÄNGD |
|-----------|---|--------|----------|--------|--------|------------------------|--------|
| 1534.01 | Spegelglas 184x160 mm R=400 p plastplatta | 400 mm | 24 V | 160 mm | 30 W | 1346579/1443864 SCANIA | 184 mm |
| 1534.30 | Spegelglas 184x160 mm R=300 p plastplatta | 300 mm | 24 V | 160 mm | 30 W | 1767265 SCANIA | 184 mm |

SPEGELGLAS

Spegelglas på plastplatta. Passar Volvo FH 12/16.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | REFERENS | LÄNGD |
|-----------|---|---------|----------|--------|--------|-----------------|--------|
| 1535.01 | Spegelglas 433x198 mm R=1200 p plastplatta 24 V | 1200 mm | 24 V | 198 mm | 30 W | 3091756/3092854 | 433 mm |

SPEGELGLAS

Spegelglas på plastplatta. Passar Volvo FH från 2004.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | REFERENS | LÄNGD |
|--------------|---|---------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 610152240865 | Spegelglas 435x200 mm R=1800 p plastplatta 24 V | 1800 mm | 24 V | 200 mm | 40 W | 20589788 | 435 mm |

SPEGELGLAS

Spegelglas på plastplatta. Passar till Scania 4-serien. Finns i 2 olika utföranden.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | REFERENS | LÄNGD |
|-----------|---|---------|----------|--------|--------|------------------------|--------|
| 1533.01 | Spegelglas 432x200 mm R=2000 p plastplatta 24 V | 1800 mm | 24 V | 200 mm | 30 W | 1346378/1442705 SCANIA | 432 mm |
| 1533.12 | Spegelglas 432x200 mm R=1200 p plastplatta 24 V | 1200 mm | 24 V | 200 mm | 30 W | SCANIA | 432 mm |

SPEGELGLAS

Spegelglas på plastplatta till vidvinkelspegel. Passar Volvo FH 12/16.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | LÄNGD |
|-----------|---|--------|----------|--------|--------|--------|
| 1536.30 | Spegelglas 181x175 mm R=300 p plastplatta | 300 mm | 24 V | 175 mm | 18 W | 181 mm |

SPEGELGLAS

Inplastat spegelglas till vidvinkelspegel. Passar Volvo FH II t.o.m. sept-05.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | SPÄNNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---|--------|----------|--------|--------|
| 1536.35 | Spegelglas 176x188 mm R=300 p plastplatta | 300 mm | 24 V | 188 mm | 176 mm |

SPEGELGLAS

Spegelglas i plastram för spegelserie 1462. 24 V.
Storlek 368 x 189 x 40 mm. R=2000 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | RADIE | SPÄNNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--|---------|----------|--------|--------|
| 1462.05 | Spegelglas 368x189 mm R=2000 p plastplatta 24V | 2000 mm | 24 V | 189 mm | 368 mm |

SARG

Sarg för speglar. Finns i 3 olika storlekar.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------|
| 1479B | Plastsarg 190 x 138 mm |
| 1492B | Gummisarg 251x151 mm |
| 1495B | Gummisarg 415x221 mm |

SARG

Sarg PVC passande speglarna 1507.01, 1508.01, samt 1511.02.
Mått: 300 x 210 mm.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------|
| 1502B | Sarg PVC 300x210 mm |

ELEMENT

Element för spegelglas. Finns i 12 V alternativt 24 V.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | SPÄNNING | BREDD | EFFEKT | HÖJD |
|-----------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 125-86984 | Element 174x138 mm 24 V | 24 V | 174 mm | 20 W | 138 mm |
| 1492M.01 | Element 190x115 mm 12 V | 12 V | 190 mm | 17 W | 115 mm |
| 1492M.02 | Element 186x130 mm 24 V | 24 V | 186 mm | 17 W | 130 mm |
| 1468E.01 | Element 240x140 mm 12 V | 12 V | 240 mm | 25 W | 140 mm |
| 1468E.02 | Element 240x140 mm 24 V | 24 V | 240 mm | 25 W | 140 mm |
| 81995 | Element 260x150 mm 12 V | 12 V | 260 mm | 35 W | 150 mm |
| 81997 | Element 260x150 mm 24 V | 24 V | 260 mm | 35 W | 150 mm |
| 81900 | Element 280x170 mm 12 V | 12 V | 280 mm | 35 W | 170 mm |
| 1507E.02 | Element 295x205 mm 24 V | 24 V | 295 mm | 38 W | 205 mm |
| 1496E.05 | Element 317x200 mm 24 V | 24 V | 317 mm | 40 W | 200 mm |
| 1496E.01 | Element 340x159 mm 12 V | 12 V | 345 mm | 35 W | 159 mm |
| 1496E.02 | Element 345x140 mm 24 V | 24 V | 345 mm | 35 W | 140 mm |
| 1910 | Element 410x180 mm 24 V | 24 V | 410 mm | 45 W | 180 mm |

KAROSSFÄSTE

Karossfäste.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1462.08

Karossfäste vänster o höger

KAROSSKILFÄSTE MED 6-POLIG KONTAKT

Karosskilfäste med 6-polig kontakt.



ARTIKELNR

BENÄMNING

610202480216

Karosskilfäste med 6-polig kontakt

KAROSSKILFÄSTE MED 2-POLIG KONTAKT

Karosskilfäste med 2-polig kontakt.



ARTIKELNR

BENÄMNING

610202480211

Karosskilfäste med 2-polig kontakt

KNÄLED

Knäled enbart.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1462.09

Knäled

KAROSSKILFÄSTE FÖR 610592762322

Karosskilfäste för 610592762322



ARTIKELNR

BENÄMNING

610202710630

Fast kil för 610592762322

KLAMMER MED RATT

Klammer komplett med ratt för 16-20 mm rör.



ARTIKELNR

BENÄMNING

1501S

Klammer m ratt, f 16-20 mm svartlackerad

STÅNG MED PLASTKNOPP

Stång med plastknopp.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|---------|----------------------|
| 1492.02 | Stång med plastknopp |
|---------|----------------------|

**GUMMIBÄLG**

Gummibälg för 610592710402.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|--------------|----------------------------|
| 610202710200 | Gummibälg för 610592710402 |
|--------------|----------------------------|

**MONTERINGSDETALJER**

Reservdelar för backspegel.



1508R



1512.02 • 1512.03



1514

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|-------|----------------|
| 1508R | Ratt, M8-gänga |
|-------|----------------|

| | |
|---------|--------------------------|
| 1512.02 | Klammer för 16-18 mm rör |
|---------|--------------------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| 1512.03 | Klammer för 22 mm rör |
|---------|-----------------------|

| | |
|---------|--|
| 1512.05 | Klammerbeslag för spegel med kullefastsäte |
|---------|--|

| | |
|------|-----------------------|
| 1514 | Fäste för dörrmontage |
|------|-----------------------|

**ANSLUTNINGSKABLAR**

Anslutningskablar för speglar finns för olika strömuttag och 2- alternativt 6-poler.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 1468E.03 | Kablage 2 m med oval vinklad kontakt |
|----------|--------------------------------------|

| | |
|---------|------------------------------|
| 1462.06 | Kablage 2 m med rund kontakt |
|---------|------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| 610092000200 | Kablage 2 m med 2 st 6-poliga kontakter |
|--------------|---|



HITTA RESERVDELAR PÅ ABKATI.SE

FORDONSREFLEXER & SKYLTLAR

FORDONSREFLEXER I E-GODKÄNT REFLEXITE-MATERIAL

Enligt vägverket ska fordonsreflexer som monteras för nybesiktning följa anvisningarna enligt nya reglementet ECE 70-I som då innebär att beteckningen RR eller RF skall finnas påtryckt i anslutning till skyltens E-märkning. ABKATI:s reflexer uppfyller dessa krav och är således försedda med RR-beteckningen. Tätheten i Reflexite-filmen gör den extra reptålig, slitstark, motståndskraftig mot högtryckstvätt och lösningsmedel samt har upp till 7 gånger kraftigare reflexeffekt än vanlig klass 2 film.

LGF-SKYLT

LGF-skylt i 4 olika utföranden.



2503.02



2503.08



2503.09

| ARTIKELNR | BENÄMNING | HÖJD |
|-----------|--|--------|
| 2503.11 | LGF-skylt i plast | 375 mm |
| 2503 | LGF-skylt i plast Talmu | 358 mm |
| 2503.01 | LGF-skylt i aluminium | 360 mm |
| 2504 | LGF-skylt självhäftande | 360 mm |
| 2503.02 | Komplett Hållare för LGF-skylt till 2503, 2503.11, 2503.01. Galvaniserad | - |
| 2503.08 | Fäste för LGF-skylt skyltdel | - |
| 2503.09 | Fäste för LGF-skylt flakdel | - |

DRAGBILSREFLEX

Dragbilsreflex i plan aluminium. Finns i olika utföranden.

Skyltar E-märkta i enlighet med ECE-70 reglementet. För fordon tillverkade innan 2005.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|-------------------------------------|--------|---------|
| 2530 | Dragbilsreflex 1 st | 132 mm | 1132 mm |
| 2530.02 | Dragbilsreflex 1 st förstärkt 2 mm | 132 mm | 1132 mm |
| 2531 | Dragbilsreflex 2 st | 132 mm | 566 mm |
| 2531.02 | Dragbilsreflex 2 st förstärkt 2 mm | 132 mm | 566 mm |
| 2531.08 | Dragbilsreflex 2 st tjocklek 0,8 mm | 132 mm | 566 mm |
| 2532 | Dragbilsreflex 4 st | 132 mm | 283 mm |
| 2531S | Dragbilsreflex självhäftande | 132 mm | 566 mm |

DRAGBILSREFLEX

Dragbilsreflex i aluminium. Finns i olika utföranden.

E-märkta i enlighet med ECE70-1 reglementet. För fordon tillverkade 2005 och senare.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--|--------|---------|
| 2530R | Dragbilsreflex 1 st. Aluminium. | 132 mm | 1132 mm |
| 2531R | Dragbilsreflex 2 st. Aluminium. | 132 mm | 566 mm |
| 2531R.02 | Dragbilsreflex 2 st förstärkt 2 mm. Aluminium. | 132 mm | 566 mm |
| 2531RS | Dragbilsreflex självhäftande | 132 mm | 566 mm |

DRAGBILSREFLEX

Dragbilsreflex i aluminiumplåt inklusive skyltgavlar med skruvhål. Profilerad.

E-märkta i enlighet med ECE-70 reglementet. För fordon tillverkade 2005 och senare.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------------------|--------|--------|
| 2511 | Dragbilsreflex 2 st | 136 mm | 566 mm |

SLÄPVAGNSREFLEX

Släpvagnsreflex i aluminiumplåt inklusive skyltgavlar med skruvhål. Profilerad.

E-märkta i enlighet med ECE-70 reglementet. För fordon tillverkade 2005 och senare.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|----------------------|--------|---------|
| 2515 | Släpvagnsreflex 1 st | 200 mm | 1132 mm |
| 2516 | Släpvagnsreflex 2 st | 200 mm | 566 mm |
| 2518 | Reflexgavel hög | - | - |

SLÄPVAGNSREFLEX

Släpvagnsreflex i aluminium. Finns i olika utföranden.

E-märkta i enlighet med ECE70-1 reglementet. För fordon tillverkade 2005 och senare.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|-------------------------------------|--------|---------|
| 2535R | Släpvagnsreflex 1 st | 197 mm | 1132 mm |
| 2535R.02 | Släpvagnsreflex 1 st förstärkt 2 mm | 197 mm | 1132 mm |
| 2536R | Släpvagnsreflex 2 st | 197 mm | 566 mm |
| 2536R.02 | Släpvagnsreflex 2 st förstärkt 2 mm | 197 mm | 566 mm |
| 2537R | Släpvagnsreflex 4 st | 197 mm | 283 mm |
| 2535RS | Släpvagnsreflex självhäftande | 197 mm | 1132 mm |
| 2536RS | Släpvagnsreflex självhäftande | 197 mm | 566 mm |
| 2537RS | Släpvagnsreflex självhäftande | 197 mm | 283 mm |

SLÄPVAGNSREFLEX

Släpvagnsreflex i plan aluminium. Finns i olika utföranden.
Skyltar E-märkta i enlighet med ECE-70 reglementet. För fordon tillverkade innan 2005.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|-------------------------------------|--------|---------|
| 2535 | Släpvagnsreflex 1 st | 197 mm | 1132 mm |
| 2535.02 | Släpvagnsreflex 1 st förstärkt 2 mm | 197 mm | 1132 mm |
| 2536 | Släpvagnsreflex 2 st | 197 mm | 566 mm |
| 2536.02 | Släpvagnsreflex 2 st förstärkt 2 mm | 197 mm | 566 mm |
| 2537 | Släpvagnsreflex 4 st | 197 mm | 283 mm |
| 2535S | Släpvagnsreflex självhäftande | 197 mm | 1132 mm |
| 2536S | Släpvagnsreflex självhäftande | 197 mm | 566 mm |

BRED LAST

Bred lastskylt med bård, fluorescerande och gult reflekterande. Finns i olika utföranden.
Viks horisontellt. Uppfyller TSV:s krav. Material: Aluminium.

| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------------------------------|--------|---------|
| 2500 | Bred last skylt | 400 mm | 1250 mm |
| 2500.01 | Bred last skylt 2-radig | 620 mm | 640 mm |
| 2500.11 | Bred last skylt 2-radig, vikbar | 620 mm | 640 mm |
| 2500.12 | Bred last skylt, vikbar | 400 mm | 1250 mm |

LÅNG LAST

Lång lastskylt med bård, fluorescerande och gult reflekterande.

| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|-----------|--------|---------|
| 2501 | Lång last | 400 mm | 1250 mm |

DJURTRANSPORT-SKYLT

Djurtransportskylt. Anskaffas.

| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|----------------------------------|--------|--------|
| 2499 | Djurtransport skylt *anskaffning | | |
| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
| 2499 | 1 | 220 mm | 900 mm |

VARNINGSFLAGGA

Varningsflagga i plast. Sats om 2 st varningsflaggor och 2 st aluminiumskenor med 3 st monteringshål, CC: 4 mm. Delar går även att köpa separat.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------------|
| 1417 | Varningsflagga |
| 1417.01 | Flagga gul/röd för bakgavellift |
| 1417.02 | Aluminiumskena för 1417.01 |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1417 | 1 | 240 mm | 370 mm |
| 1417.01 | 1 | 240 mm | 370 mm |
| 1417.02 | 1 | 10 mm | 255 mm |

VARNINGSFLAGGA

Varningsflagga, röd/gul med snöre. Används vid transport av långt gods.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|----------------|
| 2538.01 | Varningsflagga |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2538.01 | 400 mm | 400 mm |

SIDOMARKERINGSSKYLTAR

Sidomarkerings skyltar röd fluorescerande, vit reflekterande. Finns i sats om höger och vänster. Monteras fram. Tjocklek: 2 mm. Material: plåt.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 2527.01 | Sidomarkerings skylt höger |
| 2527.02 | Sidomarkerings skylt vänster |
| 2527 | Sidomarkerings skyltar 1 sats höger & vänster |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD | TJOCKLEK |
|-----------|--------|--------|----------|
| 2527.01 | 700 mm | 200 mm | 2 mm |
| 2527.02 | 700 mm | 200 mm | 2 mm |
| 2527 | 700 mm | 200 mm | 2 mm |



ADR-SKYLTAR & -ETIKETTER

FARLIGT GODS - ADR


Farligt gods - ADR-skylt finns i olika utföranden.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|------------------------------|--------|--------|
| 2524 | Farligt gods - ADR aluminium | 120 mm | 300 mm |
| 2505 | Farligt gods - ADR stålplåt | 300 mm | 400 mm |
| 2508 | Farligt gods - ADR aluminium | 300 mm | 400 mm |
| 2505R | Farligt gods - ADR rostfritt | 300 mm | 400 mm |

FARLIGT GODS - ADR - VIKBAR


Farligt gods ADR vikbar med gångjärn på mitten. Finns med eller utan dokumentficka på baksidan. Horisontell eller vertikal öppning.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | MATERIAL | HÖJD | DJUP | LÄNGD |
|-----------|--|--------------|--------|------|--------|
| 2508.20 | ADR-skylt i aluminium med gångjärn på mitten för horisontell öppning | Aluminium | 300 mm | 1 mm | 400 mm |
| 2507R | ADR-skylt vikbar (vertikal), rostfri med dokumentficka | Rostfri plåt | 300 mm | 1 mm | 400 mm |
| 2507R.01 | ADR-skylt vikbar (vertikal), rostfri utan dokumentficka | Rostfri plåt | 300 mm | 1 mm | 400 mm |

VARNINGSSKYLTAR - ADR

Varningsskylt - ADR i Stålplåt. Finns för olja och bensin.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------------------------|--------|--------|
| 2508.01 | ADR- skylt 30/1202 olja | 300 mm | 400 mm |
| 2508.02 | ADR-skylt 33/1203 bensin | 300 mm | 400 mm |

VARNINGSSKYLT 2-I-1

Varningsskylt som är omställbar mellan 30/1202 och 33/1203. I korrosionsbeständigt material som motstår värme till 900 grader C. Läsbar även efter brand. Siffror i utpressat rostfritt stål. Patenterad.



| ARTIKELNR | BENÄMNING | HÖJD | LÄNGD | DJUP |
|-----------|----------------------------------|--------|--------|------|
| 2508.12 | ADR-kombiskylt 30/1202 o 33/1203 | 300 mm | 400 mm | 1 mm |

KONTURMÄRKNING

REFLEXTEJP FÖR KONTURMÄRKNING SKÅP

Prismatictejp för konturmärkning av skåp. Avsedd för montering på hårt underlag. Finns i rött, vitt och gult. Från 2011-07-11 är det obligatoriskt med konturmärkning på alla nyregistrerade lastbilar över 7,5 ton och släp över 3,5 ton. Mått: 50 mm x 50 m.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------------------------------|
| 311210150 | ECE104 tejp fast gul 50 mm x 50 m |
| 311210250 | ECE104 tejp fast vit 50 mm x 50 m |
| 311210350 | ECE104 tejp fast röd 50 mm x 50 m |

KRITVIT REFLEXTEJP FÖR KONTURMÄRKNING SKÅP

Prismatictejp för konturmärkning av skåp. Avsedd för montering på hårt underlag. Från 2011-07-11 är det obligatoriskt med konturmärkning på alla nyregistrerade lastbilar över 7,5 ton och släp över 3,5 ton. Mått: 50 mm x 50 m.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------------------|
| 311210450 | ECE104 tejp fast kritvit 50 mm x 50 m |

KONTURMÄRKNING ELASTISK

Prismatictejp för konturmärkning av t.ex. gardintrailers. Avsedd för montering på mjukt underlag. Från 2011-07-11 är det obligatoriskt med konturmärkning på alla nyregistrerade lastbilar över 7,5 ton och släp över 3,5 ton.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 311211250 | ECE104 tape elastisk vit 50 mm x 50 m |
| 311211350 | ECE104 tape elastisk röd 50 mm x 50 m *anskaffning |

KONTURMÄRKNING TANK

Prismatictejp för konturmärkning av tank. Varje rulle innehåller ca 62 bitar med rundade hörn. Finns i rött, vitt och gult. Från 2011-07-11 är det obligatoriskt med konturmärkning på alla nyregistrerade lastbilar över 7,5 ton och släp över 3,5 ton.




| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------------------|
| 311212150 | ECE104 tejp klippt gul 50 mm x 10 m |
| 311212250 | ECE104 tejp klippt vit 50 mm x 10 m |
| 311212350 | ECE104 tejp klippt röd 50 mm x 10 m |
| 311213350 | ECE104 tejp klippt röd 50 mm x 50 m |

REFLEXER

SJÄLVHÄFTANDE REFLEX

Självhäftande reflex utan centrumhål. Finns i vitt, rött och orange.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------------------------------|
| 2114.01 | Reflex röd 60 mm självhäftande |
| 2114.02 | Reflex vit 60 mm självhäftande |
| 2114.03 | Reflex orange 60 mm självhäftande |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | DJUP | DIAMETER |
|-----------|---------|------|----------|
| 2114.01 | 25 | 7 mm | 60 mm |
| 2114.02 | 25 | 7 mm | 60 mm |
| 2114.03 | 25 | 7 mm | 60 mm |

REFLEX

Reflex med vit plastinfattning och centrumhål (6 mm). Finns i rött, vitt och orange.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------------------|
| 2121.01 | Reflex röd 60 mm med centrumhål |
| 2121.02 | Reflex vit 60 mm med centrumhål |
| 2121.03 | Reflex orange 60 mm med centrumhål |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | DIAMETER |
|-----------|---------|----------|
| 2121.01 | 10 | 60 mm |
| 2121.02 | 10 | 60 mm |
| 2121.03 | 10 | 60 mm |

REFLEX

Reflex med vit plastinfattning och centrumhål (6 mm). Vit.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------------|
| 2110.12 | Reflex vit 80 mm med centrumhål |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | DIAMETER |
|-----------|---------|----------|
| 2110.12 | 1 | 80 mm |

SJÄLVHÄFTANDE REFLEX

Självhäftande som även är försedd med hål (4,2 mm).
Finns i rött, vitt och orange.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 2116.11 | Reflex röd 90 x 40 mm självhäftande |
| 2116.12 | Reflex vit 90 x 40 mm självhäftande |
| 2116.13 | Reflex orange 90 x 40 mm självhäftande |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | CC | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 2116.11 | 10 | 70 mm | 40 mm | 90 mm |
| 2116.12 | 10 | 70 mm | 40 mm | 90 mm |
| 2116.13 | 10 | 70 mm | 40 mm | 90 mm |

SJÄLVHÄFTANDE REFLEX

Självhäftande reflex som finns i färgerna rött, vitt och orange. Mått 110x45 mm.
Förpackningsstorlek: 10 st.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------------------|
| 2111 | Reflex orange 110x45 mm självhäftande |
| 2111.01 | Reflex röd 110x45 mm självhäftande |
| 2111.02 | Reflex vit 110x45 mm självhäftande |


| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|-------|--------|
| 2111 | 45 mm | 110 mm |
| 2111.01 | 45 mm | 110 mm |
| 2111.02 | 45 mm | 110 mm |

SJÄLVHÄFTANDE REFLEX

En praktisk självhäftande reflex med måtten 69 x 31,5 mm.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 2119.01 | Reflex röd 69 x 31,5 mm självhäftande |
| 2119.02 | Reflex vit 69 x 31,5 mm självhäftande |
| 2119.03 | Reflex orange 69 x 31,5 mm självhäftande |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|
| 2119.01 | 31,5 mm | 69 mm |
| 2119.02 | 31,5 mm | 69 mm |
| 2119.03 | 31,5 mm | 69 mm |



SCOTCHLITEREFLEX

Scotchlitereflex aluminiumplåt. Finns i rött, vitt och orange. Ej E-märkt.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------|
| 2123.01 | Scotchlitereflex orange |
| 2123.02 | Scotchlitereflex vit |
| 2123.03 | Scotchlitereflex röd |



| ARTIKELNR | FÖRP/ST | HÖJD | TJOCKLEK | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|----------|--------|
| 2123.01 | 10 | 75 mm | 1 mm | 110 mm |
| 2123.02 | 10 | 75 mm | 1 mm | 110 mm |
| 2123.03 | 10 | 75 mm | 1 mm | 110 mm |

REFLEX

Reflex med vit plastinfattning och 88 mm c/c.




| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------|
| 2113 | Reflex orange 75x45 mm |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|-------|
| 2113 | 10 | 45 mm | 75 mm |

REFLEX HELLA

Reflex med vit plastinfattning och 70 mm c/c. Skruvhål 4,3 mm. Finns i rött, vitt, orange.




| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------|
| 2117.01 | Reflex röd 94x44 mm |
| 2117.02 | Reflex vit 94x44 mm |
| 2117.03 | Reflex orange 94x44 mm |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|-------|
| 2117.01 | 10 | 44 mm | 94 mm |
| 2117.02 | 10 | 44 mm | 94 mm |
| 2117.03 | 10 | 44 mm | 94 mm |

REFLEX HELLA

Reflex med 150 mm c/c. Skruvhål 6 mm. Finns i rött, vitt och orange.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------|
| 2122 | Reflex orange 180x40 mm |
| 2122.01 | Reflex vit 180x40 mm |
| 2122.02 | Reflex röd 180x40 mm |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|--------|
| 2122 | 10 | 40 mm | 180 mm |
| 2122.01 | 10 | 40 mm | 180 mm |
| 2122.02 | 10 | 40 mm | 180 mm |

SJÄLVHÄFTANDE REFLEXFILM

Självhäftande reflexfilm. Finns i rött, vitt och orange. Ej E-märkt.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------------------|
| 2125.01 | Reflex orange 110x75 mm självhäftande |
| 2125.02 | Reflex vit 110x75 mm självhäftande |
| 2125.03 | Reflex röd 110x75 mm självhäftande |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|--------|
| 2125.01 | 10 | 75 mm | 110 mm |
| 2125.02 | 10 | 75 mm | 110 mm |
| 2125.03 | 10 | 75 mm | 110 mm |

SJÄLVHÄFTANDE REFLEXFILM

Självhäftande reflexfilm i orange. Ej E-märkt.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------|
| 2124 | Reflex orange 170x50 mm |

| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|-------|--------|
| 2124 | 10 | 50 mm | 170 mm |

REFLEXTEJP

Reflextejp för uppmärkning av olika föremål och där hög reflekterande förmåga krävs i ej upplysta områden. Finns i 2 olika utföranden.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|----------------------|
| 31116GS50 | Reflextejp gul/Svart |
| 31116RV50 | Reflextejp röd/Vit |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD (M) | FÖRP/ST |
|-----------|-------|-----------|---------|
| 31116GS50 | 50 mm | 5 m | 1 st |
| 31116RV50 | 50 mm | 5 m | 1 st |

REFLEXTEJP

Reflekterande tejp av polyesterfilm med akryl häftämne. Med skyddsliner. Permanent häftande med mycket god häftförmåga mot de flesta släta underlag. För markering på t.ex. bilar, släp, cyklar, containers, staket, brevlådor m.m.

Finns i rött, vitt och orange.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|----------------|
| 31115325 | Reflextejp Gul |
| 31115125 | Reflextejp Vit |
| 31115225 | Reflextejp Röd |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD (M) | FÖRP/ST |
|-----------|-------|-----------|---------|
| 31115325 | 19 mm | 2,5 m | 1 st |
| 31115125 | 19 mm | 2,5 m | 1 st |
| 31115225 | 19 mm | 2,5 m | 1 st |

SCOTCHLITEREFLEX

Scotchlite triangelreflex i hög intensiv reflexfolie på aluminiumplåt.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------------|
| 2120 | Reflex röd triangel aluminium |



| ARTIKELNR | FÖRP/ST | HÖJD | TJOCKLEK | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|----------|--------|
| 2120 | 10 | 170 mm | 1 mm | 170 mm |

TRIANGELREFLEX

Triangelreflex med galvaniserad baksida med 2 fästen 85 mm c/c.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------|
| 2118L | Triangelreflex röd |



| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|--------|
| 2118L | 10 | 160 mm | 160 mm |

TRIANGELREFLEX

Triangelreflex helt av plast med svart plastinfattning. Genomgående hål med 70 mm c/c

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------|
| 2118 | Triangelreflex röd |



| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|--------|
| 2118 | 10 | 160 mm | 160 mm |

TRIANGELREFLEX

Triangelreflex av plast i svart plastinfattning med gummihållare och 70 mm c/c. Finns i vänster- och högerutförande.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--|
| 2118.01 | Triangelreflex vänster röd |
| 2118.02 | Triangelreflex höger röd |
| 2118.09 | Gummihållare för reflex 2118 & 2118.02 |



| ARTIKELNR | FÖRP/ST | BREDD | LÄNGD |
|-----------|---------|--------|--------|
| 2118.01 | 1 | 160 mm | 160 mm |
| 2118.02 | 1 | 160 mm | 160 mm |

VARNINGSTRIANGEL

Varningstriangel i plast med stålben för ADR transport m.m. Totalhöjd uppställd: 45 cm.

| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------|
| 2523.01 | Varningstriangel |



VARNINGSETIKETTER

VARNINGSETIKETT EXPLOSIVA VAROR ADR

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden. ADR Explosiva varor. Klass 1.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------------|
| 2522.01 | ADR Explosiva varor. Klass 1 |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2522.01 | 300 mm | 300 mm |

VARNINGSETIKETT EXPLOSIVA VAROR IMDG

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden. IMDG Explosiva varor. Klass 1.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-------------------------------|
| 2522.02 | IMDG Explosiva varor. Klass 1 |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2522.02 | 300 mm | 300 mm |

VARNINGSETIKETT BRANDFARLIG GAS ADR/ADR-S

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden. ADR-S/ADR Brandfarlig gas. Klass 2.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------------------|
| 2521.03 | ADR-S/ADR Brandfarlig gas. Klass 2 |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2521.03 | 300 mm | 300 mm |

VARNINGSETIKETT BRANDFARLIG VÄTSKA ADR/ADR-S

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden. ADR-S/ADR Brandfarlig vätska. Klass 3



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---------------------------------------|
| 2521.01 | ADR-S/ADR Brandfarlig vätska. Klass 3 |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2521.01 | 300 mm | 300 mm |

VARNINGSETIKETT FRÄTANDE ÄMNER IMDG

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden. IMDG Frätande ämnen. Klass 8.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------------|
| 2522.04 | IMDG Frätande ämnen. Klass 8 |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2522.04 | 300 mm | 300 mm |

VARNINGSETIKETT ÖVRIGA FARLIGA ÄMNER ADR/ADR-S

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden. ADR-S/ADR Övriga farliga ämnen. Klass 9.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 2521.02 | ADR-S/ADR Övriga farliga ämnen. Klass 9 |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2521.02 | 300 mm | 300 mm |

VARNINGSETIKETT TANKTRANSPORTER IMDG

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden. IMDG för tanktransporter. Klass 8.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|-----------------------------------|
| 2522.05 | IMDG för tanktransporter. Klass 8 |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2522.05 | 300 mm | 300 mm |

HÅLLARE MED CLIPS 400 X 300 MM TILL ADR-VARNINGSSKYLTAR

Enligt nya föreskrifterna som gäller fr.o.m. 2009-07-01 skall hållarna vara försedda med clips som förhindrar att skylten faller ur vid eventuell olycka. Detta gäller fordon som registrerats efter 2009-01-01. Från 2010-01-01 gäller detta samtliga fordon som registrerats före 2009-01-01 om ADR-skyltar krävs. Hållare i aluminium får ej längre användas. Rostfri stålplåt. Kanten-baksidan är svart.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 2506R.01 | Hållare med clips 400 x 300 mm till ADR-varningsskyltar |

ROSTFRI HÅLLARE 300 X 300 MM MED CLIPS

Rostfri hållare med clips och rostfri plåt för varningsetiketter.



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|---|
| 2519R.01 | Rostfri hållare 300 x 300 mm med clips |
| 2520 | Rostfri plåt 300 x 300 mm för varningsetikett |

VARNINGSETIKETT

Självhäftande varningsetikett med tilläggstext (Storlek A7).



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|------------------------------------|
| 2539.01 | Varningsetikett, huvudströmbrytare |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|-------|
| 2539.01 | 105 mm | 75 mm |

VARNINGSETIKETT

Självhäftande varningsetikett (Storlek A6).



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|--------------------------------|
| 2539.02 | Varningsetikett, brandsläckare |

| ARTIKELNR | BREDD | LÄNGD |
|-----------|--------|--------|
| 2539.02 | 105 mm | 105 mm |

DEKAL - RÖKNING FÖRBJUDEN

Rökning förbjuden dekal. Mått: 74x74x0,1 mm. Material: Självhäftande folie



| ARTIKELNR | BENÄMNING |
|-----------|----------------------------------|
| 2539.21 | Dekal Rökning förbjuden 74x74 mm |

