

# BROMSSPIRALER & SLÄPVAGNSKOPPLINGAR

## BROMSSPIRAL 2-I-1

Bromsspiral dubbel med röd/gul märkning. Består av inner och ytterspiral monterade i varandra. 4,5 meter i utdragen längd, 2x22 varv. Uppfyller DIN-norm 74323.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2449.16	PT-Bromsspiral dubbel med röd/gult beslag M16 (lösa delar)
2449.18	Bromsspiral dubbel med röd/gult beslag M18 inv

## BROMSSPIRAL

Bromsspiral för tryckluftsbromsar, tillverkade enligt DIN 74323. 22 varv, 4,5 m. Svart slang.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2445.16	PT-Bromsspiral svart med rött beslag M16 (lösa delar)
2446.16	PT-Bromsspiral svart med gult beslag M16 (lösa delar)
2445.18	Bromsspiral svart med rött beslag M18 inv
2446.18	Bromsspiral svart med gult beslag M18 inv
2445.22	PT-Bromsspiral svart med rött beslag M22 (lösa delar)
2446.22	PT-Bromsspiral svart med gult beslag M22 (lösa delar)



## HANDTAG TILL LUFTBROMSKOPPLING

Wabco handtag till luftbromskoppling som underlättar vid byte av släp. Kopplas in mellan bromsspiral och kopplingsnäve. Säljes i sats med ett rött och ett gult handtag. Längd: 125 mm. Storlek på adapter: M16.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8939000332	Handtag till luftbromskoppling

## KOPPLINGSNÄVE MED BACKVENTIL

Luftbromskoppling med M16 x 1,5 gänga. Med backventil.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8504059	Kopplingsnäve röd med backventil
8504060	Kopplingsnäve gul med backventil



## KOPPLINGSNÄVE UTAN BACKVENTIL

Luftbromskoppling med M16 x 1,5 gänga. Utan backventil.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8504056	Kopplingsnäve röd
8504057	Kopplingsnäve gul
8504058	Packning för kopplingsnäve



# UNO-MATIC

## UNO-MATIC PNEUMATISKA KOPPLINGAR FÖR BILDEL/BILDEL MED BACKVENTIL OCH SEMTRA SLÄPDEL

Hög säkerhet, lång livslängd samt god ergonomi har varit tre viktiga parametrar vid utvecklingen av den nya serien UNO-MATIC. Den mest iögonfallande detaljen är handtaget som med dess vridning och röda gummibeläggning ger en behaglig och greppvänlig yta.

Aluminiumkomponenter har fått ett svart hårdanodiserat ytskikt för högt slitage- och korrosionsbeständighet. Ventilpaketen har en ytbehandling för högt ställda krav och för att undvika frostsador på ingående komponenter har skyddskåpor försetts med väl fungerande dräneringshål.

UNO-MATIC finns för såväl lastbil med släpvagn som för dragbil med påhängsvagn. Systemet ersätter och är fullt kompatibelt med dagens nordiska standardkopplingar.

UNO-MATIC tillverkas i Sverige och är anpassad för det nordiska klimatet.

Utvändig gänga M22x1,5. Invändig gänga M16x1,5

**5 ÅRS  
GARANTI**



TILLVERKAD I SVERIGE

ARTIKELNR	BENÄMNING
2306808878	UNO-MATIC bildel SH med backventil, kort spak
2306808858	UNO-MATIC bildel med backventil
2306818828	UNO-MATIC Semtra släpdel utan backventil

## UNO-MATIC SEMTRA BILDEL/SLÄPDEL

Invändig gänga M16x1,5

**5 ÅRS  
GARANTI**

TILLVERKAD I SVERIGE



2306828908



2306838828

ARTIKELNR	BENÄMNING
2306838828	UNO-MATIC Semtra bildel med backventil
2306828908	UNO-MATIC släpdel utan backventil

## RELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
2306808810	UNO-Matic Rep.kit
2306809882	UNO-MATIC Fästplåt



# MAGNETVENTILER & ELKONTAKTER

## MAGNETVENTIL - HERION SCANIA

Med 2-polig kontakt som låses med en M24 x 1 lekande mutter (Sc.) Anslutning M12 x 1,5. Arbetstryck 0-10 bar. 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8201000	Herionventil 3/2 normalt stängd Scania
8201001	Herionventil 2/2 normalt öppen Scania
8201002	Herionventil 3/2 normalt öppen Scania

### RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
830700827	Monteringsskena rostfri för Herionventiler
8201028	Monteringssats för Herionventil
8201029	Blindplugg M12 med packning

## MAGNETVENTIL - HERION VOLVO

Med 2-polig specialkontakt (Volvo-kompatibel) som låses med en snäppfunktion. Anslutning M12 x 1,5. Arbetstryck 0-10 bar. 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8201006	Herionventil 3/2 normalt stängd Volvo
8201008	Herionventil 3/2 normalt öppen Volvo

### RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
830700827	Monteringsskena rostfri för Herionventiler
8201028	Monteringssats för Herionventil
8201029	Blindplugg M12 med packning
8201024	Kontakt Volvo med 3 m kabel
8201035	Adapter Volvo - DIN kabellängd 100 mm

## MAGNETVENTIL - HERION UNIVERSAL DIN-KONT

Med 2-polig kontakt med bajonettfästning enl. DIN72585. Anslutning M12 x 1,5. Arbetstryck 0-10 bar. 24 V. Passar bl.a. nyare Volvo.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8201007	Herionventil 3/2 normalt stängd DIN-kontakt
8201009	Herionventil 3/2 normalt öppen DIN-kontakt

### RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
830700827	Monteringsskena rostfri för Herionventiler
8201022	Kontakt DIN72585 med 3 m kabel
8201023	Kontakt DIN 72585 helmantlad 5 m kabel
8201028	Monteringssats för Herionventil
8201029	Blindplugg M12 med packning

### MONTERINGSSKENA ROSTFRI

Monteringsskena för max 10 st Herionventiler. Storlek 495 x 50 mm och fästkant 25 mm. OBS! I opolerat rostfritt material.



ARTIKELNR	BENÄMNING
830700827	Monteringsskena för Herionventiler

### MONTAGESATS

Med skruv och mutter och 2 koniska brickor samt O-ring.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8201028	Monteringssats för Herionventil

### BLINDPLUGG

M12 blindplugg och bricka.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8201029	Blindplugg M12 med packning

# ELKONTAKTER

## ELKONTAKT SCANIA

3 meter x 2 ledare för Sc. M24 x 1.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8201020	Kontakt M24 med 3 m kabel



## ELKONTAKT SCANIA

3 meter x 2 ledare M27 (spec.)

ARTIKELNR	BENÄMNING
8201032	Kontakt M27 med 3 m kabel



## ELKONTAKT DIN

3 m x 2 ledare DIN 72585. 90°..

ARTIKELNR	BENÄMNING
8201022	Kontakt DIN72585 med 3 m kabel



## ELKONTAKT DIN

Kontakt DIN 72585 helmantlad 5 m kabel, 2-ledad svart/vit.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8201023	Kontakt DIN 72585 helmantlad 5m kabel



## ELKONTAKT VOLVO

3 m x 2 ledare VCT för Volvo.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8201024	Kontakt Volvo med 3 m kabel



## ADAPTER VOLVO

Adapter Volvo - DIN kabellängd 100 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8201035	Adapter Volvo - DIN kabellängd 100 mm



# PLASTBROMSRÖR & KOPPLINGAR

## PLASTBROMSRÖR

Dimensioner i mm. Färg: Svart. Ringar om 25-50 meter alt bobiner. Ej till bensin eller diesel. Tillverkad enligt ISO7628. Säljes även i jämna 5 m intervaller. Kvantitet på bobin kan variera.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2601.09	Plastbromsrör 4x1,0 mm ISO7628 Ring 50 m
2601.00	Plastbromsrör 5x1,0 mm ISO7628 Ring 50 m
2601.01	Plastbromsrör 6x1,0 mm ISO7628 Ring 50 m
2601.011	Plastbromsrör 6x1,0 mm Bobin om 150 m
2601.02	Plastbromsrör 8x1,0 mm ISO7628 Ring 50 m
2601.021	Plastbromsrör 8x1,0 mm Bobin om 150 m
2601.13	Plastbromsrör 10x1,5 mm ISO7628 Ring 50 m
2601.131	Plastbromsrör 10x1,5 mm Bobin om 150 m
2601.14	Plastbromsrör 12x1,5 mm ISO7628 Ring 50 m
2601.141	Plastbromsrör 12x1,5 mm ISO7628 Bobin
2601.17	Plastbromsrör 15x2,0 mm ISO7328 Ring 50 m
2601.171	Plastbromsrör 15x2,0 mm Bobin om 200 m
2601.16	Plastbromsrör 16x2,0 mm ISO7628 Ring 25 m
2601.18	Plastbromsrör 18x2,0 mm ISO7628 Ring 25 m
2601.181	Plastbromsrör 18x2,0 mm Bobin om 150 m



2600.01

### RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2600.01	Rörklippare

## INSTICKSHYLSA

Instickshylsa för bromsrör.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
2605	Instickshylsa	6 x 1,0 mm
2606	Instickshylsa	8 x 1,0 - 5/16"
2607.10	Instickshylsa	10 x 1,0 mm
2607	Instickshylsa	10 x 1,5 mm
2608	Instickshylsa	12 x 1,5 mm
2432	Instickshylsa	15 x 2,0 - 5/8" mm
2609	Instickshylsa	15 x 1,5 - 16 x 2,0 mm
2433	Instickshylsa	18 x 2,0 mm
2429	Instickshylsa	1/4"
2430	Instickshylsa	3/8"
2431	Instickshylsa	1/2"



## SKARVFÖRSKRUVNING

Skarvförskruvning för bromsrör.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
2635.01	Skarvförskruvning	6 - 6 mm
2636.01	Skarvförskruvning	8 - 8 mm
2637.01	Skarvförskruvning	10 - 10 mm
2638.01	Skarvförskruvning	12 - 12 mm
2639.01	Skarvförskruvning	15 - 15 mm
2640.01	Skarvförskruvning	16 - 16 mm
2641.01	Skarvförskruvning	18 - 18 mm



## SKARVFÖRSKRUVNING

Skarvförskruvning för bromsrör.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
2635	Skarvförskruvning	6 - 6 mm
2636	Skarvförskruvning	8-8 mm "5/16-5/16"
2637	Skarvförskruvning	10 - 10 mm
2638	Skarvförskruvning	12 - 12 mm
2639	Skarvförskruvning	15 - 15 mm
2640	Skarvförskruvning	16 - 16 mm
2495	Skarvförskruvning	1/4 - 1/4" korta muttrar
2496	Skarvförskruvning	3/8 - 3/8" korta muttrar
2497	Skarvförskruvning	1/2 - 1/2" korta muttrar
2498	Skarvförskruvning	5/8 - 5/8" korta muttrar



## RAK FÖRSKRUVNING

Rak förskruvning för bromsrör.


ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
2615.01	Rak förskruvning G 1/4"	6 mm
2616.01	Rak förskruvning G 1/4"	8 mm
2617.01	Rak förskruvning G 1/4"	10 mm
2618.01	Rak förskruvning G 1/4"	12 mm
2611	Rak förskruvning G M16	8 mm
2612	Rak förskruvning G M16	10 mm
2613	Rak förskruvning G M16	12 mm
2614	Rak förskruvning G M16	15 mm
2614.16	Rak förskruvning G M16	16 mm



## KONA

Kona för bromsrör.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
2625	Kona	6 mm
2626	Kona	8 mm 5/16"
2627	Kona	10 mm
2628	Kona	12 mm
2629	Kona	15 mm
2630	Kona	16 mm
2487	Kona	1/4"
2488	Kona	3/8"
2489	Kona	1/2"
2490	Kona	5/8"



ABKATI- ALLT FÖR DITT FORDON

# SNABBKOPPLINGAR HYDRAULIK

Vid sammankopplingen dräneras trycket automatiskt och förs spillfritt över till den trycklösa ledningen. För fullgod funktion krävs att ena kopplingshalvan är trycklös.

## HONKOPPLING 8505 1/4R HONDEL

Snabbkoppling godkänd av sprängämnesinspektionen (GA 71).  
Kan förses med överkopplingshylsa. Försedda med tryckeliminators.  
Fabrikat: Tema.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8506	Koppling 3/8" R, hondel
8507	Koppling 1/2" R, hondel
8508	Koppling 3/4" R, hondel
8509	Koppling 1" R, hondel
8506PSN	Packningssats 3/8" Nitril
8507PSN	Packningssats 1/2" Nitril
8508PSN	Packningssats 3/4" Nitril
8509PSN	Packningssats 1" Nitril

## HANKOPPLING 8510 1/4R HANDEL

Snabbkoppling godkänd av sprängämnesinspektionen (GA 71).  
Kan förses med överkopplingshylsa. Försedda med tryckeliminators.  
Fabrikat: Tema.



ARTIKELNR	BENÄMNING
8510	Koppling 1/4" R, handel
8511	Koppling 3/8" R, handel
8512	Koppling 1/2" R, handel
8513	Koppling 3/4" R, handel
8514	Koppling 1" R, handel

## DAMMSKYDD

Dammskydd av gummi.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8521	Hondelsskydd 3/8" blå
8522	Hondelsskydd 1/2" blå
8523	Hondelsskydd 3/4" blå
8524	Hondelsskydd 1" blå
8515	Handelsskydd 1/4" svart
8516	Handelsskydd 3/8" blå
8517	Handelsskydd 1/2" blå
8518	Handelsskydd 3/4" blå
8519	Handelsskydd 1" blå





## HYDRAUL-ADAPTERS

Med utvändig rörgänga och säte för tätningssring. SMS + SIS standard.

ARTIKELNR	BENÄMNING
8589	Adapter 1/4"R x 1/4"R
8590	Adapter 1/4"R x 3/8"R
8591	Adapter 1/4"R x 1/2"R
8592	Adapter 3/8"R x 3/8"R
8593	Adapter 3/8"R x 1/2"R
8595	Adapter 3/8"R x 3/4"R
8597	Adapter 1/2"R x 1/2"R
8599	Adapter 1/2"R x 3/4"R
8600	Adapter 1/2"R x 1"R
8603	Adapter 3/4"R x 3/4"R
8604	Adapter 3/4"R x 1"R
8606	Adapter 1"R x 1"R



## GUMMISTÅLBRICKOR

För tätning i hydrauliksystem etc.

ARTIKELNR	BENÄMNING	UTV. DIAM	INV. DIAM
5220	Gummistålbricka 1/8"	16 mm	10,3 mm
5221	Gummistålbricka 1/4"	20,6 mm	13,7 mm
5222	Gummistålbricka 3/8"	23,9 mm	17,2 mm
5223	Gummistålbricka 1/2"	28,6 mm	21,5 mm
5224	Gummistålbricka 5/8"	31,8 mm	23,5 mm
5225	Gummistålbricka 3/4"	35 mm	27 mm
5226	Gummistålbricka 1"	42,8 mm	33,8 mm



## SKARVNIPPLAR FÖR SLANG

Skarvnippel för slang.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5154	Skarvnippel för 3/8" slang
5175	Skarvnippel för 1/2" slang
5176	Skarvnippel för 5/8" slang
5177	Skarvnippel för 3/4" slang



## DAMMSKYDD EUROCON 160A

Dammskydd Eurocon 160 A

ARTIKELNR	BENÄMNING
2683.02	Dammskydd Eurocon 160 A
2685.02	Laddhandske 160A hona 35 mm <sup>2</sup>
2685.03	Laddhandske 160A hane 35mm <sup>2</sup>
2681.02	Laddhandske 160 A hona 50 mm <sup>2</sup>
2681.03	Laddhandske 160 A hane 50 mm <sup>2</sup>





# SNABBKOPPLINGAR TRYCKLUFT

Tryckluftskopplingar av metall. Nominell flödesdiameter: 7,6 mm (5/16").

## CEJN SNABBKOPPLING SERIE 320 ESAFE SLANG

CEJN eSafe Serie 320-koppling är en lättanvänd koppling med hög prestanda och lång livslängd. eSafe är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas innan isärkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Utvändiga gängor på kopplingar och nipplar har på förhand behandlats med gängtätning. Kopplingarna har mindre utvändiga mått än jämförbara konstruktioner. Helautomatisk manövrering säkerställer enkel hantering. eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983.



ARTIKELNR	BENÄMNING	TUM	SLANGANSLUTNING	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE
5101.206	CEJN-koppling eSafe 6 mm 1/4" hona för slang	1/4 tum	6 mm	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C
5101.210	CEJN-koppling eSafe 10 mm 3/8" hona för slang	3/8 tum	10 mm	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C
5101.213	CEJN-koppling eSafe 13 mm 1/2" hona för slang	1/2 tum	13 mm	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C

## CEJN SNABBKOPPLING SERIE 320 ESAFE, INV.

CEJN eSafe Serie 320-koppling är en lättanvänd koppling med hög prestanda och lång livslängd. eSafe är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas innan isärkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Utvändiga gängor på kopplingar och nipplar har på förhand behandlats med gängtätning. Kopplingarna har mindre utvändiga mått än jämförbara konstruktioner. Helautomatisk manövrering säkerställer enkel hantering. eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV (TUM)	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE
5105.214	CEJN-koppling eSafe R 1/4" hona inv gänga	1/4	16	140	-20°C — +100°C
5105.238	CEJN-koppling eSafe R 3/8" hona inv gänga	3/8	16	140	-20°C — +100°C

## CEJN SNABBKOPPLING SERIE 320 ESAFE, UTV.

CEJN eSafe Serie 320-koppling är en lättanvänd koppling med hög prestanda och lång livslängd. eSafe är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas innan isärkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Utvändiga gängor på kopplingar och nipplar har på förhand behandlats med gängtätning. Kopplingarna har mindre utvändiga mått än jämförbara konstruktioner. Helautomatisk manövrering säkerställer enkel hantering. eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983.



ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	GÄNGA UTV (TUM)	TEMPERATUROMRÅDE
5103.214	CEJN-koppling KR eSafe 1/4" hona utv gänga	16 bar	140 bar	1/4	-20°C — +100°C
5103.238	CEJN-koppling KR eSafe 3/8" hona utv gänga	16 bar	140 bar	3/8	-20°C — +100°C

## CEJN SNABBKOPPLING SERIE 410 ESAFE, UTV.

CEJN eSafe Serie 410 är en säkerhetskoppling som bygger på CEJN Serie 410, en CEJN originalstandard och europeisk standard. Serien är enhandsmanövrerad och har lång livslängd. Det är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas innan isärkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Den helt automatiska manövreringen säkerställer snabb och enkel hantering. Den uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983, och har en frampart i stål som standard.



ARTIKELNR	BENÄMNING	TUM	SLANGANSLUTNING	MAX ARBETSTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE	MIN SPRÄNGTRYCK
5107.201	CEJN-slangkoppling eSafe hona 1/2" 13 mm	1/2 tum	13 mm	16	-20°C — +100°C	140

## CEJN NIPPEL SERIE 320 ESAFE, FÖR SLANG

CEJN eSafe Serie 320-koppling är en lättanvänd koppling med hög prestanda och lång livslängd. eSafe är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas innan isärkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Utvändiga gängor på kopplingar och nipplar har på förhand behandlats med gängtätning. Kopplingarna har mindre utvändiga mått än jämförbara konstruktioner. Helautomatisk manövrering säkerställer enkel hantering. eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983.



ARTIKELNR	BENÄMNING	TUM	SLANGANSLUTNING	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE	TOTALLÄNGD
5102.06	CEJN-koppling 6 mm 1/4" hane för slang	1/4 tum	6 mm	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	42,5 mm
5102.10	CEJN-koppling 10 mm 3/8" hane för slang	3/8 tum	10 mm	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	45 mm
5102.13	CEJN-koppling 13 mm 1/2" hane för slang	1/2 tum	13 mm	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	45,5 mm

## CEJN NIPPEL SERIE 320 ESAFE, INV. GÄNGA

CEJN eSafe Serie 320-koppling är en lättanvänd koppling med hög prestanda och lång livslängd. eSafe är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas innan isärkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Utvändiga gängor på kopplingar och nipplar har på förhand behandlats med gängtätning. Kopplingarna har mindre utvändiga mått än jämförbara konstruktioner. Helautomatisk manövrering säkerställer enkel hantering. eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV (TUM)	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE	TOTALLÄNGD
5106.14	CEJN-koppling R 1/4" hane inv gänga	KR 1/4	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	36,5 mm
5106.38	CEJN-koppling R 3/8" hane inv gänga	KR 3/8	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	38 mm

## CEJN NIPPEL SERIE 320 ESAFE, UTV. GÄNGA

Hankoppling med utvändiga gängor. Tryckluftsanslutningar av metall. Max arbetstryck 35 bar, min sprängtryck 140 bar. Temp.område -30°C - +100° C.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV (TUM)	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE	TOTALLÄNGD
5104.14	CEJN-koppling KR 1/4" hane utv gänga	1/4	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	38,5 mm
5104.38	CEJN-koppling KR 3/8" hane utv gänga	3/8	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	40,5 mm
5104.12	CEJN-koppling KR 1/2" hane utv gänga	1/2	16 bar	140 bar	-20°C — +100°C	47 mm

## CEJN NIPPEL SERIE 410 ESAFE

CEJN eSafe Serie 410 är en säkerhetskoppling som bygger på CEJN Serie 410, en CEJN originalstandard och europeisk standard. Serien är enhandsmanövrerad och har lång livslängd.

Det är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas innan isärkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Den helt automatiska manövreringen säkerställer snabb och enkel hantering. Den uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983, och har en frampart i stål som standard.



ARTIKELNR	BENÄMNING	SLANGANSLUTNING	MAX ARBETSTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE	MIN SPRÄNGTRYCK	TOTALLÄNGD
5107.02	CEJN-slangkoppling hane 1/2" 13 mm	13 mm	16 bar	-20°C — +100°C	140 bar	45 mm
5108.01	CEJN-koppling KR 1/4" hane utv gänga	KR 1/4 mm	16 bar	-20°C — +100°C	140 bar	41 mm
5108.02	CEJN-koppling KR 3/8" hane utv gänga	KR 3/8 mm	16 bar	-20°C — +100°C	140 bar	41 mm

## CEJN SÄKERHETSKOPPLING SERIE 342, INV. G

Kopplingar i CEJN 342-serien motstår extremt tuff hantering under svåra förhållanden. Det automatiska säkerhetslåset förhindrar ofrivillig isärkoppling. Serien har en förzinkad stålkonstruktion med en låshylsa av härdat förzinkat stål. Serien har ett stort antal anslutningar, liksom nipplar med rekyldämpning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE	TOTALLÄNGD
5100.02	CEJN-koppling M16 x 1,5 hona inv gänga	M16x1,5 mm	35	140	-30°C — +100°C	63,5 mm

## CEJN NIPPEL SERIE 342, UTV. GÄNGA

Hankoppling med utvändig gänga. Tryckluftsanslutningar av metall. Max arbetstryck 35 bar, min sprängtryck 140 bar. Temp.område -30°C - +100°C.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	MAX ARBETSTRYCK	MIN SPRÄNGTRYCK	TEMPERATUROMRÅDE	TOTALLÄNGD
5100.01	CEJN-koppling M16 x 1,5 hane utv gänga	M16x1,5 mm	35	140	-30°C — +100°C	43 mm

**ABKATI STRÄVAR ALLTID EFTER ATT  
GE BÄSTA TÄNKBARA SERVICE**

# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR

## SKARVKOPPLINGAR

Plastkopplingar avsedda för tryckluft. Fabrikat: Legris.



ARTIKELNR	BENÄMNING	YTTERRADIAMETER	FÖR RÖRDIAMETER	TOTALLÄNGD
5002.04	Skarvkoppling 4 mm plast	8,5 mm	4 mm	25 mm
5002.06	Skarvkoppling 6 mm plast	10,5 mm	6 mm	29 mm
5002.08	Skarvkoppling 8 mm plast	13,5 mm	8 mm	38 mm
5002.10	Skarvkoppling 10 mm plast	16 mm	10 mm	42 mm
5002.12	Skarvkoppling 12 mm plast	19 mm	12 mm	51 mm
5002.14	Skarvkoppling 1/4" plast	13 mm	1/4 mm	36 mm
5002.38	Skarvkoppling 3/8" plast	18 mm	3/8 mm	43 mm
5002.516	Skarvkoppling 5/16 plast	15 mm	5/16 mm	38 mm

## SKARVKOPPLINGAR

Plastkopplingar avsedda för tryckluft. Fabrikat: Legris.



ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1	TOTALLÄNGD
L31060406	Rak skarvkoppling 4-6 mm plast	6 mm	4 mm	28 mm
L31060608	Rak skarvkoppling 6-8 mm plast	8 mm	6 mm	38 mm
L31060610	Rak skarvkoppling 6-10 mm plast	10 mm	6 mm	42 mm
L31060810	Rak skarvkoppling 8-10 mm plast	10 mm	8 mm	42 mm

## T-KOPPLINGAR

Plastkopplingar avsedda för tryckluft. Fabrikat: Legris.



ARTIKELNR	BENÄMNING	YTTERRADIAMETER	FÖR RÖRDIAMETER
5004.06	T-koppling 6 mm plast	10,5 mm	6 mm
5004.08	T-koppling 8 mm plast	13,5 mm	8 mm
5004.10	T-koppling 10 mm plast	35 mm	16 mm
5004.12	T-koppling 12 mm plast	41 mm	19 mm
5004.14	T-koppling 1/4" plast	13 mm	1/4" mm
5004.38	T-koppling 3/8" plast	18 mm	3/8" mm
5004.516	T-koppling 5/16" plast	15 mm	5/16" mm

## REDUCERINGSKOPPLINGAR

Plastkopplingar avsedda för tryckluft. Fabrikat: Legris.



ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	YTTEDIAMETER	RÖRDIAMETER D1
5008.06	Reduceringskoppling 8-6 mm	8 mm	10,5 mm	6 mm
5007.06	Reduceringskoppling 10-6 mm	10 mm	14,5 mm	6 mm
5007.08	Reduceringskoppling 10-8 mm	10 mm	13,5 mm	8 mm
L31660812	Reduceringskoppling 12-8 mm	12 mm	13,5 mm	8 mm
5006.10	Reduceringskoppling 12-10 mm	12 mm	21,5 mm	10 mm

## VINKELKOPPLING

Vinkelkoppling med utvändig gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	TOTALLÄNGD	GÄNGA UTV
L31990419	Vinkelkoppling 4 mm-M5	4	14 mm	M5 x 0,8 mm
L31990667	Vinkelkoppling 6 mm-M12	6	16 mm	M12 x 1,5 mm
L31990867	Vinkelkoppling 8 mm-M12	8	23 mm	M12 x 1,5 mm
L31990813	Vinkelkoppling 8 mm-G1/4	8	23 mm	G 1/4 Tum

## RAK FÖRSKRUVNING I METALL

Rak förskruvning i metall med cylindrisk gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
97080802	Anslutning 8 mm-M12	8	M12
97080610	Anslutning 6 mm-1/8"	6	1/8"
97080810	Anslutning 8 mm-1/8"	8	1/8"
97080813	Anslutning 8 mm-1/4"	8	1/4"

## T-FÖRSKRUVNING MED GODSGÄNGA

T-förskruvning med godsgänga. Anskaffas.



ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1	GÄNGA UTV
97528117	T-förskruvning 1/2"-1/2"-G3/8	1/2"	1/2"	3/8"

## PLUGG

Plugg.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
9790014	Plugg M14x1,5	M14 x 1,5 mm
9790016	Plugg M16x1,5	M16 x 1,5 mm
9790022	Plugg M22x1,5	M22 x 1,5 mm
97160017	Plugg 3/8"	3/8"
97160021	Plugg 1/2"	1/2"

## SKARVFÖRSKRUVNING

Skarvförskruvning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV (TUM)
97721313	Muff invändig gänga 1/4"-1/4"	1/4" - 1/4"

## REDUCERING

Reducering.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
97110402	Reducering M16x1,5-M12x1,5	M16 x 1,5 mm	M12 x 1,5 mm
97111310	Reducering 1/4"-1/8"	1/4"	1/8"
97111713	Reducering 3/8"-1/4"	3/8"	1/4"
97111721	Reducering 3/8"-1/2"	3/8"	1/2"
97112127	Reducering 1/2"-3/4"	1/2"	3/4"

## T-FÖRSKRUVNING

T-förskruvning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D3	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
97248100	T-förskravn 1/2"-1/2"-1/2"	1/2"	1/2"	1/2"



## T-FÖRSKRUVNING, SPECIAL

T-förskruvning med invändiga gängor.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
97640404	T-förskruvn M16-M16-M16 spec	M16 x 1,5 - M16 x 1,5 - M16 x 1,5 mm

## T-FÖRSKRUVNING, SPECIAL

T-förskruvning med 2 st invändiga gängor och 1 st utvändig.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
97375016	T-förskruvn 3xM16x1,5	M16 x 1,5 mm	M16 x 1,5 - M16 x 1,5 mm

## SLANGSOCKEL

Slangsockel.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR SLANG INNERDIAMETER
97121409	Slangskarvsockel 9,5 mm-9,5 mm	9,5 mm

## SKARVFÖRSKRUVNING

Skarvförskruvning.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV (TUM)
97712121	Skarvförskruvning 1/2"-1/2	1/2" - 1/2"

## VINKEL

Vinkel.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
9792222	Vinkelnippel M16x1,5 utv/inv	M16 x 1,5 mm	M16 x 1,5 mm



## ADAPTERMUFF TILL TRYCKLUFTSKOPPLING

Adaptermuff till tryckluftskoppling. Invändiga gängor.



ARTIKELNR	BENÄMNING	TOTALLÄNGD	GÄNGA INV
5200.02	Adapter M16x1,5-M16x1,5 inv-inv	25 mm	M16 x 1,5 - M16 x 1,5 mm
5200.05	Adapter M22x1,5-M16x1,5 inv-inv	30 mm	M16 x 1,5 - M22 x 1,5 mm
5200.06	Adapter M22x1,5-M22x1,5 inv-inv	39,4 mm	M22 x 1,5 - M22 x 1,5 mm
5200.07	Adapter M22x1,5-1/2" BSP	30 mm	M22 x 1,5 mm - 1/2" BSP tum

## ADAPTER TILL TRYCKLUFTSKOPPLING

Utvändig gänga - invändig gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	TOTALLÄNGD	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
5201.04	Adapter M22x1,5-1/4" NPT utv-inv	20 mm	M22 x 1,5 mm	1/4 NPT
5201.05	Adapter M22x1,5-3/8" NPT utv-inv	20 mm	M22 x 1,5 mm	3/8 NPT
5201.06	Adapter M22x1,5-M16x1,5 utv-inv	20 mm	M22 x 1,5 mm	M16 x 1,5 mm
5201.07	Adapter M22x1,5-M12x1,5 utv-inv	20 mm	M22 x 1,5 mm	M12 x 1,5 mm

## ADAPTER TILL TRYCKLUFTSKOPPLING

Utvändig gänga - invändig gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV	TOTALLÄNGD
5202.02	Adapter 1/4" NPT-M16x1,5 utv-inv	1/4 NPT	M16 x 1,5 mm	29 mm
5202.03	Adapter 1/4" NPT-M22x1,5 utv-inv	1/4 NPT	M22 x 1,5 mm	29 mm
5202.05	Adapter 3/8" NPT-M16x1,5 utv-inv	3/8 NPT	M16 x 1,5 mm	30 mm
5202.06	Adapter 3/8" NPT-M22x1,5 utv-inv	3/8 NPT	M22 x 1,5 mm	29,6 mm
5202.10	Adapter M12x1,5-M16x1,5 utv-inv	M12 x 1,5 mm	M16 x 1,5 mm	28,4 mm
5202.11	Adapter M12x1,5-M22x1,5 utv-inv	M12 x 1,5 mm	M22 x 1,5 mm	27,5 mm
5202.14	Adapter M16x1,5-1/4" NPT utv-inv	M16 x 1,5 mm	1/4 NPT	27,6 mm
5202.15	Adapter M16x1,5-3/8" NPT utv-inv	M16 x 1,5 mm	3/8 NPT	27,5 mm
5202.17	Adapter M16x1,5-M16x1,5 utv-inv	M16 x 1,5 mm	M16 x 1,5 mm	27,5 mm
5202.18	Adapter M16x1,5-M22x1,5 utv-inv	M16 x 1,5 mm	M22 x 1,5 mm	28 mm

## ADAPTER TILL TRYCKLUFTSKOPPLING

Utvändig gänga - Utvändig gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	TOTALLÄNGD	GÅNGA UTV
5203.01	Adapter M12x1,5-M12x1,5 utv-utv	26 mm	M12 x 1,5 - M12 x 1,5 mm
5203.03	Adapter M12x1,5-M16x1,5 utv-utv	27 mm	M12 x 1,5 - M16 x 1,5 mm
5203.05	Adapter M12x1,5-M22x1,5 utv-utv	28 mm	M12 x 1,5 - M22 x 1,5 mm
5203.08	Adapter M14x1,5-M16-1,5 utv-utv	28 mm	M14 x 1,5 - M16 x 1,5 mm
5203.09	Adapter M16x1,5-M16x1,5 utv-utv	29 mm	M16 x 1,5 - M16 x 1,5 mm
5203.10	Adapter M16x1,5-M18x1,5 utv-utv	30 mm	M16 x 1,5 - M18 x 1,5 mm
5203.11	Adapter M16x1,5-M22x1,5 utv-utv	35 mm	M16 x 1,5 - M22 x 1,5 mm
5203.12	Adapter M18x1,5-M22x1,5 utv-utv	28 mm	M18 x 1,5 - M22 x 1,5 mm
5203.20	Adapter 3/8" NPT-M16x1,5 utv-utv	32 mm	M16 x 1,5 - 3/8 NPT mm
5203.21	Adapter 1/2" NPT-M22x1,5 utv-utv	38 mm	M22 x 1,5 - 1/2 NPT mm

## T-STYCKE

T-stycke, 2 st invändiga gängor M22 x 1,5 och 1 st utvändig M16 x 1,5.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÅNGA UTV	GÅNGA INV
52041622	T-block M22 utv-M16 invändig	M22 x 1,5 mm	2 x M16 x 1,5 mm



# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR CAMOZZI

## SKARVKOPPLINGAR - CAMOZZI

Skarvkopplingar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR SLANGDIAMETER
658004	Skarvkoppling rak 4 mm metall	4 mm
658006	Skarvkoppling rak 6 mm metall	6 mm
658008	Skarvkoppling rak 8 mm metall	8 mm
658010	Skarvkoppling rak 10 mm metall	10 mm
658012	Skarvkoppling rak 12 mm metall	12 mm
658014	Skarvkoppling rak 14 mm metall	14 mm



## T-KOPPLINGAR - CAMOZZI

T-kopplingar.

Produkten innehåller:

- Förnicklad mässing
- NBR
- PTFE eller NBR på gängen på vissa modeller

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR SLANGDIAMETER
654004	T-koppling 4 mm metall	4 mm
654005	T-koppling 5 mm metall	5 mm
654006	T-koppling 6 mm metall	6 mm
654008	T-koppling 8 mm metall	8 mm
654010	T-koppling 10 mm metall	10 mm
654012	T-koppling 12 mm metall	12 mm
654014	T-koppling 14 mm metall	14 mm



## RAK KOPPLING - CAMOZZI

Rak koppling. Cylindrisk rörgänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV (TUM)	FÖR SLANGDIAMETER
65100418	Rak koppling 4 mm 1/8" rörgänga	1/8"	4 mm
65100414	Rak koppling 4 mm 1/4" rörgänga	1/4"	4 mm
65100514	Rak koppling 5 mm 1/4" rörgänga	1/4"	5 mm
65100518	Rak koppling 5 mm 1/8" rörgänga	1/8"	5 mm
65100618	Rak koppling 6 mm 1/8" rörgänga	1/8"	6 mm
65100614	Rak koppling 6 mm 1/4" rörgänga	1/4"	6 mm
65100818	Rak koppling 8 mm 1/8" rörgänga	1/8"	8 mm
65100814	Rak koppling 8 mm 1/4" rörgänga	1/4"	8 mm
65100838	Rak koppling 8 mm 3/8" rörgänga	3/8"	8 mm
65101014	Rak koppling 10 mm 1/4" rörgänga	1/4"	10 mm
65101038	Rak koppling 10 mm 3/8" rörgänga	3/8"	10 mm
65101012	Rak koppling 10 mm 1/2" rörgänga	1/2"	10 mm
65101214	Rak koppling 12 mm 1/4" rörgänga	1/4"	12 mm
65101238	Rak koppling 12 mm 3/8" rörgänga	3/8"	12 mm
65101212	Rak koppling 12 mm 1/2" rörgänga	1/2"	12 mm
65101438	Rak koppling 14 mm 3/8" rörgänga	3/8"	14 mm
65101412	Rak koppling 14 mm 1/2" rörgänga	1/2"	14 mm



## VRIDBAR VINKELKOPPLING - CAMOZZI

Vridbar vinkelkoppling. Cylindrisk gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV (TUM)	FÖR SLANGDIAMETER
65200418	Vridbar vinkelkoppling 4 mm- 1/8"	1/8"	4 mm
65200414	Vridbar vinkelkoppling 4 mm-1/4"	1/4"	4 mm
65200518	Vridbar vinkelkoppling 5 mm-1/8"	1/8"	5 mm
65200514	Vridbar vinkelkoppling 5 mm-1/4"	1/4"	5 mm
65200618	Vridbar vinkelkoppling 6 mm-1/8"	1/8"	6 mm
65200614	Vridbar vinkelkoppling 6 mm-1/4"	1/4"	6 mm
65200818	Vridbar vinkelkoppling 8 mm-1/8"	1/8"	8 mm
65200814	Vridbar vinkelkoppling 8 mm-1/4"	1/4"	8 mm
65200838	Vridbar vinkelkoppling 8 mm-3/8"	3/8"	8 mm
65201014	Vridbar vinkelkoppling 10 mm-1/4"	1/4"	10 mm
65201038	Vridbar vinkelkoppling 10 mm-3/8"	3/8"	10 mm
65201012	Vridbar vinkelkoppling 10 mm-1/2"	1/2"	10 mm
65201214	Vridbar vinkelkoppling 12 mm-1/4"	1/4"	12 mm
65201238	Vridbar vinkelkoppling 12 mm-3/8"	3/8"	12 mm
65201212	Vridbar vinkelkoppling 12 mm-1/2"	1/2"	12 mm
65201438	Vridbar vinkelkoppling 14 mm-3/8"	3/8"	14 mm
65201412	Vridbar vinkelkoppling 14 mm-1/2"	1/2"	14 mm



## VINKELSKARVKOPPLING - CAMOZZI

Vinkelskarvkoppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR SLANGDIAMETER
65500606	Vinkelskarvkoppling metall	6 mm
65500808	Vinkelskarvkoppling metall	8 mm
65501010	Vinkelskarvkoppling metall	10 mm
65501212	Vinkelskarvkoppling metall	12 mm



TRYCKLUFTSKOPPLINGAR CAMOZZI



VI TROR PÅ AFFÄRER  
SOM GÖR SKILLNAD

# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR FLEETFIT

## T-KOPPLING - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar. Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.  
Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.



ARTIKELNR	BENÄMNING
C97443916	T-koppling 10x10xM12
C97443901	T-koppling 10x10xM16
C97443904	T-koppling 12x12xM16

## T-KOPPLING - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar. Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.  
Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.



ARTIKELNR	BENÄMNING
C97451404	T-koppling 6x1,0 mm
C97451405	T-koppling 8x1,0 mm
C97451406	T-koppling 10x1,25 mm
C97451407	T-koppling 12x1,5 mm
C97451408	T-koppling 16x1,5 mm

## T-KOPPLING - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar. Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.  
Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.



ARTIKELNR	BENÄMNING
C97458801	T-koppling 10x10x6 mm
C97458822	T-koppling 12x12x8 mm

## VINKELKOPPLING VRIDBAR - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar. Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.  
Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.



ARTIKELNR	BENÄMNING
C97452153	Vridbar vinkelkoppling 10 mm x M12
C97452165	Vinkelkoppling vridbar 12 mm x M16



## VINKELKOPPLING - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar.

Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.

Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING
C97413833	Vinkelkoppling 6 mm x M12
C97413843	Vinkelkoppling 8 mm x M12
C97413844	Vinkelkoppling 8 mm x M14
C97413845	Vinkelkoppling 8 mm x M16
C97413848	Vinkelkoppling 8 mm x M22
C97413853	Vinkelkoppling 10 mm x M12
C97413854	Vinkelkoppling 10 mm x M14
C97413855	Vinkelkoppling 10 mm x M16
C97413858	Vinkelkoppling 10 mm x M22
C97413863	Vinkelkoppling 12 mm x M12
C97413864	Vinkelkoppling 12 mm x M14
C97413865	Vinkelkoppling 12 mm x M16
C97413868	Vinkelkoppling 12 mm x M22
C97413870	Vinkelkoppling 15 mm x M22
C97413875	Vinkelkoppling 16 mm x M22



## RAK KOPPLING - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar.

Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.

Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING
C97466633	Rak koppling 6 mm x M12
C97466634	Rak koppling 6 mm x M14
C97466643	Rak koppling 8 mm x M12
C97466644	Rak koppling 8 mm x M14
C97466645	Rak koppling 8 mm x M16
C97466648	Rak koppling 8 mm x M22
C97466653	Rak koppling 10 mm x M12
C97466654	Rak koppling 10 mm x M14
C97466655	Rak koppling 10 mm x M16
C97466658	Rak koppling 10 mm x M22
C97466663	Rak koppling 12 mm x M12
C97466665	Rak koppling 12 mm x M16
C97466668	Rak koppling 12 mm x M22
C97466670	Rak koppling 15 mm x M22
C97466679	Rak koppling 16 mm x M16
C97466675	Rak koppling 16 mm x M22



## SKARVKOPPLING - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar.

Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.

Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING
C97450304	Skarvkoppling 6 mm
C97450305	Skarvkoppling 8 mm
C97450313	Skarvkoppling 9 mm
C97450306	Skarvkoppling 10 mm
C97450336	Skarvkoppling 11 mm
C97450307	Skarvkoppling 12 mm
C97450392	Skarvkoppling 14 mm
C97450315	Skarvkoppling 15 mm
C97450308	Skarvkoppling 16 mm
C97450447	Skarvkoppling reducerande 8-6 mm
C97450448	Skarvkoppling reducerande 10-6 mm
C97450457	Skarvkoppling reducerande 12-8 mm
C97450464	Skarvkoppling reducerande 12-10 mm



## BLINDPLUGG - FLEETFIT

FleetFit TüV-godkända instickskopplingar för tunga fordon. Ett brett urval av funktionsanpassade kopplingar.

Godkänd enligt gällande normer. För luftaktiverade system på fordon.

Teknisk specifikation: Max arbetstryck 0-10 bar (0 till 150 PSI). Arbetstemperatur -40°C till 100°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING
C97050904	Blindplugg 6 mm
C97050905	Blindplugg 8 mm
C97050906	Blindplugg 10 mm
C97050907	Blindplugg 12 mm



UTFORSKA ALLA NYHETER I SORTIMENTET PÅ [ABKATI.SE](http://ABKATI.SE)



# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR PNEUFIT

## SKARVKOPPLINGAR - PNEUFIT

Pneufit är ett komplett program instickskopplingar konstruerade för att användas med nylon (PA), polyuretan (PU) och Hytrel flexibla plaströr, vilket ger ett snabbt och enkelt plaströrsmontage med säker fasthållning vid montage av tryckluftssystem. Användbara för tryckområde från 98 % vakuum (-750 mm Hg) upp till 18 bar. Detta ökar antalet applikationsområden.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR SLANGDIAMETER
C100200400	Skarvkoppling 4 mm	4 mm
C100200500	Skarvkoppling 5 mm	5 mm
C100200600	Skarvkoppling 6 mm	6 mm
C100200800	Skarvkoppling 8 mm	8 mm
C100201000	Skarvkoppling 10 mm	10 mm
C100201200	Skarvkoppling 12 mm	12 mm
C100201400	Skarvkoppling 14 mm	14 mm



## T-KOPPLINGAR - PNEUFIT

Pneufit är ett komplett program instickskopplingar konstruerade för att användas med nylon (PA), polyuretan (PU) och Hytrel flexibla plaströr, vilket ger ett snabbt och enkelt plaströrsmontage med säker fasthållning vid montage av tryckluftssystem. Användbara för tryckområde från 98 % vakuum (-750 mm Hg) upp till 18 bar. Detta ökar antalet applikationsområden.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR SLANGDIAMETER
C100600400	T-koppling 4 mm	4 mm
C100600500	T-koppling 5 mm	5 mm
C100600600	T-koppling 6 mm	6 mm
C100600800	T-koppling 8 mm	8 mm
C100601000	T-koppling 10 mm	10 mm
C100601200	T-koppling 12 mm	12 mm
C100601400	T-koppling 14 mm	14 mm



## RAK KOPPLING KONISK GÄNGA - PNEUFIT

Pneufit är ett komplett program instickskopplingar konstruerade för att användas med nylon (PA), polyuretan (PU) och Hytrel flexibla plaströr, vilket ger ett snabbt och enkelt plaströrsmontage med säker fasthållning vid montage av tryckluftssystem. Användbara för tryckområde från 98 % vakuum (-750 mm Hg) upp till 18 bar. Detta ökar antalet applikationsområden.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	FÖR SLANGDIAMETER
C101250618	Rak koppling konisk G1/8" 6 mm	1/8"	6 mm
C101250628	Rak koppling konisk G1/4" 6 mm	1/4"	6 mm
C101250818	Rak koppling konisk G1/8" 8 mm	1/8"	8 mm
C101250828	Rak koppling konisk G1/4" 8 mm	1/4"	8 mm
C101251028	Rak koppling konisk G1/4" 10 mm	1/4"	10 mm
C101251228	Rak koppling konisk G1/4" 12 mm	1/4"	12 mm



## VINKELKOPPLINGAR 90° KONISK GÄNGA - PNEUFIT

Pneufit är ett komplett program instickskopplingar konstruerade för att användas med nylon (PA), polyuretan (PU) och Hytrel flexibla plaströr, vilket ger ett snabbt och enkelt plaströrsmontage med säker fasthållning vid montage av tryckluftssystem. Användbara för tryckområde från 98 % vakuum (-750 mm Hg) upp till 18 bar. Detta ökar antalet applikationsområden.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV (TUM)	FÖR SLANGDIAMETER
C101450618	Vinkelkoppling konisk G1/8" 6 mm	1/8"	6 mm
C101450628	Vinkelkoppling konisk G1/4" 6 mm	1/4"	6 mm
C101450818	Vinkelkoppling konisk G1/8" 8 mm	1/8"	8 mm
C101450828	Vinkelkoppling konisk G1/4" 8 mm	1/4"	8 mm
C101451028	Vinkelkoppling konisk G1/4" 10 mm	1/4"	10 mm
C101451228	Vinkelkoppling konisk G1/4" 12 mm	1/4"	12 mm



## RAK KOPPLING CYLINDRISK GÄNGA - PNEUFIT

Pneufit är ett komplett program instickskopplingar konstruerade för att användas med nylon (PA), polyuretan (PU) och Hytrel flexibla plaströr, vilket ger ett snabbt och enkelt plaströrsmontage med säker fasthållning vid montage av tryckluftssystem. Användbara för tryckområde från 98 % vakuum (-750 mm Hg) upp till 18 bar. Detta ökar antalet applikationsområden.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV (TUM)	FÖR SLANGDIAMETER
C102250418	Rak koppling 1/8" 4 mm	1/8"	4 mm
C102250428	Rak koppling 1/4" 4 mm	1/4"	4 mm
C102250518	Rak koppling 1/8" 5 mm	1/8"	5 mm
C102250528	Rak koppling 1/4" 5 mm	1/4"	5 mm
C102250618	Rak koppling 1/8" 6 mm	1/8"	6 mm
C102250628	Rak koppling 1/4" 6 mm	1/4"	6 mm
C102250818	Rak koppling 1/8" 8 mm	1/8"	8 mm
C102250828	Rak koppling 1/4" 8 mm	1/4"	8 mm
C102250838	Rak koppling 3/8" 8 mm	3/8"	8 mm
C102251028	Rak koppling 1/4" 10 mm	1/4"	10 mm
C102251038	Rak koppling 3/8" 10 mm	3/8"	10 mm
C102251048	Rak koppling 1/2" 10 mm	1/2"	10 mm
C102251228	Rak koppling 1/4" 12 mm	1/4"	12 mm
C102251238	Rak koppling 3/8" 12 mm	3/8"	12 mm
C102251248	Rak koppling 1/2" 12 mm	1/2"	12 mm
C102251438	Rak koppling 3/8" 14 mm	3/8"	14 mm
C102251448	Rak koppling 1/2" 14 mm	1/2"	14 mm

## VRIDBARA VINKELKOPPLINGAR 90° CYLINDRISK GÄNGA - PNEUFIT

Pneufit är ett komplett program instickskopplingar konstruerade för att användas med nylon (PA), polyuretan (PU) och Hytrel flexibla plaströr, vilket ger ett snabbt och enkelt plaströrsmontage med säker fasthållning vid montage av tryckluftssystem. Användbara för tryckområde från 98 % vakuum (-750 mm Hg) upp till 18 bar. Detta ökar antalet applikationsområden.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV (TUM)	FÖR SLANGDIAMETER
C102470418	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/8" 4 mm	1/8"	4 mm
C102470428	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/4" 4 mm	1/4"	4 mm
C102470518	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/8" 5 mm	1/8"	5 mm
C102470528	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/4" 5 mm	1/4"	5 mm
C102470618	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/8" 6 mm	1/8"	6 mm
C102470628	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/4" 6 mm	1/4"	6 mm
C102470818	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/8" 8 mm	1/8"	8 mm
C102470828	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/4" 8 mm	1/4"	8 mm
C102470838	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 3/8" 8 mm	3/8"	8 mm
C102471028	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/4" 10 mm	1/4"	10 mm
C102471038	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 3/8" 10 mm	3/8"	10 mm
C102471048	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/2" 10 mm	1/2"	10 mm
C102471228	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/4" 12 mm	1/4"	12 mm
C102471238	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 3/8" 12 mm	3/8"	12 mm
C102471248	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/2" 12 mm	1/2"	12 mm
C102471438	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 3/8" 14 mm	3/8"	14 mm
C102471448	Vridbar vinkelkoppling cyl. gänga 1/2" 14 mm	1/2"	14 mm

# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR PNEUFIT C

## SKARVKOPPLINGAR - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
C00200300	Skarvkoppling 3 mm plast	3 mm
C00200400	Skarvkoppling 4 mm plast	4 mm
C00200600	Skarvkoppling 6 mm plast	6 mm
C00200800	Skarvkoppling 8 mm plast	8 mm
C00201000	Skarvkoppling 10 mm plast	10 mm
C00201200	Skarvkoppling 12mm plast	12 mm
C00201600	Skarvkoppling 16 mm plast	16 mm

## REDUCERINGAR - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.



ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
C00230604	Reducering 4-6 mm plast	6 mm	4 mm
C00230804	Reducering 4-8 mm plast	8 mm	4 mm
C00230406	Reducering 6-4 mm plast	4 mm	6 mm
C00230806	Reducering 6-8 mm plast	8 mm	6 mm
C00231006	Reducering 6-10 mm plast	10 mm	6 mm
C00230608	Reducering 8-6 mm plast	6 mm	8 mm
C00231008	Reducering 8-10 mm plast	10 mm	8 mm

## VINKELKOPPLINGAR - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
C00400400	Vinkelkoppling 4 mm plast	4 mm
C00400600	Vinkelkoppling 6 mm plast	6 mm
C00400800	Vinkelkoppling 8 mm plast	8 mm
C00401000	Vinkelkoppling 10 mm plast	10 mm
C00401200	Vinkelkoppling 12 mm plast	12 mm

## VINKELSKARVKOPPLINGAR - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
C00430400	Vinkelskarvkoppling 4 mm plast, anskaffning	4 mm	4 mm
C00430600	Vinkelskarvkoppling 6 mm plast	6 mm	6 mm
C00430800	Vinkelskarvkoppling 8 mm plast	8 mm	8 mm



## PARALLELL Y-SKARVKOPPLING - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D3	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
C00820600	Y-skarv 6-6-6 mm plast	6 mm	6 mm	6 mm
C00820800	Y-skarv 8-8-8 mm plast	8 mm	8 mm	8 mm
C00820806	Y-skarv 8-6-6 mm plast	6 mm	6 mm	8 mm
C00821000	Y-skarv 10-10-10 mm plast	10 mm	10 mm	10 mm



## VRIDBAR VINKELKOPPLING 90° - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
C01470618	Vridbar vinkelkoppling 6 mm-1/8" BSPT-gänga	6 mm
C02470612	Vridbar vinkelkoppling 6 mm-M12 BSPP-gänga	6 mm
C02470812	Vridbar vinkelkoppling 8 mm - M12 BSPP-gänga	8 mm



## RAK KOPPLING - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
C02250612	Rak koppling 6 mm x M12 BSPP-gänga	6 mm
C02250812	Rak koppling 8 mm x M12 BSPP-gänga	8 mm



## T-KOPPLINGAR - PNEUFIT C

Med innovativ design och egen tillverkning är Pneufit C en tillförlitlig högkvalitetskoppling. En kombination av gripringsteknik och plast/mässingkomponenter för en kompakt design. Anpassad för mjuka PU-rör, kopparrör och rostfria rör. Möjlighet till färgkodning med petsäkerhetsskydd.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
C00600400	T-skarv koppling 4 mm plast	4 mm
C00600600	T-skarv koppling 6 mm plast	6 mm
C00600800	T-skarv koppling 8 mm plast	8 mm
C00601000	T-skarv koppling 10 mm plast	10 mm
C00601200	T-skarv koppling 12 mm plast	12 mm
5004.516	T-koppling 5/16" plast *anskaffning	15 mm
5004.14	T-koppling 1/4" plast *anskaffning	13 mm
5004.38	T-koppling 3/8" plast *anskaffning	18 mm



# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR RAUFOSS

## RAUFOSS SORTIMENTLÅDA

Sortimentlåda R340502, Typ 2.



ARTIKELNR	BENÄMNING					
R340502	Raufoss sortimentlåda R340502 Typ 2					
INNEHÅLLER		ANTAL	SVIVEL	RÖR D1	GÅNGA INV	GÅNGA UTV
402-012	Sortimentlåda 12-fack	1 st				
R346826	P5 - 8x1,0 mm	3 st	P5	8 x 1,0		
R346832	P5-M16x1,5	3 st			M16 mm	
R346833	Vinkel P5 - M16x1,5	3 st	P5		M16 mm	
R346834	T-block P5 M12-M12	3 st	P5		M16 mm	M16 mm
R346835	T-block P5 M16-M16	3 st	P5		M16 - M16 mm	
R346836	P5 - 12x1,5 mm	3 st	P5	12 x 1,5		
R346837	4-vägsblock P5 M16-M16-M16	3 st	P5		M16 - M16 - M16 mm	
R346839	4-vägsblock	2 st	P5		M16 - M16 - M16 mm	
R34828	4-vägsblock 4 st M16x1,5	3 st			M16 - M16 - M16 - M16 mm	
R34863	T-block M16-M16-M16	3 st			M16 - M16 - M16 mm	
R34864	T-block M16-M16-M16	3 st			M16 - M16 - M16 mm	
R34867	Vinkel M22x1,5 - M22x1,5	2 st			M22 mm	M22 mm

## RAUFOSS SORTIMENTLÅDA

Sortimentlåda R340503 Typ 3.



ARTIKELNR	BENÄMNING				
R340503	Raufoss sortimentlåda R340503 Typ 3				
INNEHÅLLER		ANTAL	GÅNGA UTV	GÅNGA INV	FÖR SLANG INNERDIAMETER
402-012	Sortimentlåda 12-fack	1 st			
R34081	O-ring M10	6 st			
R34086	O-ring M22	3 st			
R34088	O-ring M16	4 st			
R34089	O-ring M12	4 st			
R34090	O-ring M14	4 st			
R34605	Plugg M12 x 1,5	3 st	M12 x 1,5 mm		
R34607	Plugg M16 x 1,5	3 st	M16 x 1,5 mm		
R34608	Plugg M22 x 1,5	3 st	M22 x 1,5 mm		
R34693	M16 - M16	3 st	M16 mm	M16 mm	
R34808	Vinkel M16 - M16 inv. - utv. gänga	3 st	M16 mm	M16 mm	
R34905	10 mm - M16	3 st	M16 x 1,5 mm		10 mm

## FÖRVARINGSSKÅP - RAUFOSS

Förvaringsfack för 4 lådor. Låsbart (2 st nycklar), grålackerat. Längd 415 mm, bredd 255 mm, höjd 300 mm. Kan monteras på väggen. Passar för Raufoss sortiment.



ARTIKELNR	BENÄMNING
402-001	Förvaringsskåp

## RÖRANSLUTNINGAR RAK MM - RAUFOSS

Rak röranslutning.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D1	GÅNGA UTV
R34190	Förskruvning 4x1,0-M10x1,0 rak	4 x 1,0 mm	M10 x 1,0 mm
R34192	Förskruvning 4x1,0-M12x1,5 rak	4 x 1,0 mm	M12 x 1,5 mm
R34330	Förskruvning 10x1,5-M10x1,0 rak	10 x 1,5 mm	M10 x 1,0 mm
R34334	Förskruvning 10x1,5-M14x1,5 rak	10 x 1,5 mm	M14 x 1,5 mm
R34374	Förskruvning 12x1,5-M14x1,5 rak	12 x 1,5 mm	M14 x 1,5 mm
R34444	Förskruvning 15x1,5 - M14x1,5	15 x 1,5 mm	M14 x 1,5 mm
R34448	Förskruvning 15x2,0-M16x1,5 rak	15 x 2,0 mm	M16 x 1,5 mm
R34449	Förskruvning 15x2,0-M22x1,5 rak	15 x 2,0 mm	M22 x 1,5 mm
R34476	Förskruvning 18x2,0-M16x1,5 rak	18 x 2,0 mm	M16 x 1,5 mm
R34477	Förskruvning 18x2,0-M22x1,5 rak	18 x 2,0 mm	M22 x 1,5 mm



## RÖRANSLUTNINGAR RAK TUM - RAUFOSS

Rak röranslutning. Tum.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÅNGA UTV
R34112	Förskruvning 1/4" - M12x1,5	1/4"	M12 x 1,5 mm
R34136	Förskruvning 3/8" - M16x1,5	3/8"	M16 x 1,5 mm
R34156	Förskruvning 1/2" - M16x1,5	1/2"	M16 x 1,5 mm
R34323	Förskruvning 10x1,5 - 1/4" NPTF	10 x 1,5	1/4"NPTF
R34363	Förskruvning 12x1,5 - 1/4" NPTF	12 x 1,5	1/4"NPTF



## RÖRANSLUTNINGAR 90° - RAUFOSS

90° röranslutning.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	FÖR RÖRDIAMETER
R346816	Vinkel P5-6x1,0 mm 90 gr	P5	6 x 1,0
R346826	Vinkel P5-8x1,0 mm 90 gr	P5	8 x 1,0
R346836	Vinkel P5-12x1,5 mm 90 gr	P5	12 x 1,5



## SKARVKOPPLING - RAUFOSS

Rak skarvkoppling.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
R34305	Skarv 10x1,0-10x1,0 mm rak	10 x 1,0 mm
R34325	Skarv 10x1,5-10x1,5 mm rak	10 x 1,5 mm
R34445	Skarv 15x1,5-15x1,5 mm rak	15 x 1,5 mm

## RÖRANSLUTNINGAR - RAUFOSS

Rak instickstapp.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA UTV
R347010	Insticksdel P5-M10x1,0	P5	M10 x 1,0 mm
R347012	Insticksdel P5-M12x1,5	P5	M12 x 1,5 mm
R347014	Insticksdel P5-M14x1,5	P5	M14 x 1,5 mm
R347016	Insticksdel P5-M16x1,5	P5	M16 x 1,5 mm
R347017	Insticksdel P5-M22x1,5	P5	M22 x 1,5 mm
R347031	Insticksdel P5-1/8" NPTF	P5	1/8" NPTF
R347032	Insticksdel P5-1/4" NPTF	P5	1/4" NPTF
R347033	Insticksdel P5-3/8" NPTF	P5	3/8" NPTF
R347034	Insticksdel P5-1/2" NPTF	P5	1/2" NPTF



## RÖRANSLUTNINGAR - RAUFOSS

Rak instickstapp med lång gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R347036	Skottgenomgång P5-M22-M16 *anskaffning	P5	M22 mm	M16 mm



## SKOTTGENOMGÅNG - RAUFOSS

Utvändig - utvändig gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R34693	Skottgenomgång M16-M16	M16 mm	M16 mm



## SKOTTGENOMGÅNG - RAUFOSS

Invändig - utvändig gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R34722	Skottgenomgång M10-M16 inv-utv	M16 mm	M10 mm
R34723	Skottgenomgång M10-M16 inv-utv lång	M16 mm	M10 mm
R34726	Skottgenomgång M16-M22 inv-utv	M22 mm	M16 mm





## SKOTTGENOMGÅNG - RAUFOSS

Skottgenomgång med utvändig - invändig/utvändig gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R34731	Skottgenomgång M16-M16-M22 utv-inv-utv	M16 - M22	M16
R34730	Skottgenomgång M22-M16-M22 utv-inv-utv	M22 - M22	M16
R34728	Skottgenomgång M22-M16-3/8" utv-inv-utv	M22 mm	M16
R34729	Skottgenomgång 1/2"-M22-M16 utv-utv/inv *anskaffning	1/2"-M22	M16



## MUFF - RAUFOSS

Muff.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
R34743	Muff M16x1,5	M16 x 1,5 mm
R34744	Muff M22x1,5	M22 x 1,5 mm



## LÅSMUTTER - RAUFOSS

Låsmutter.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
R349134	Låsmutter M12x1,5	M12 x 1,5 mm
R34135	Låsmutter M14x1,5	M14 x 1,5 mm
R34748	Låsmutter M16x1,5	M16 x 1,5 mm
R34749	Låsmutter M22x1,5	M22 x 1,5 mm
R34746	Låsmutter M16x1,5 med O-ring	M16 x 1,5 mm
R34747	Låsmutter M22x1,5 med O-ring	M22 x 1,5 mm



## PLUGG - RAUFOSS

Plugg. Gänga med O-ring.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
R34605	Plugg M12 x 1,5	M12 x 1,5 mm
R34607	Plugg M16 x 1,5	M16 x 1,5 mm
R34608	Plugg M22 x 1,5	M22 x 1,5 mm



## ADAPTER - RAUFOSS

Svivel - invändig adapter. Gänga med O-ring. P5-M22.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA UTV
R347057	Adapter P5-M22 inv	P5	M22 x 1,5 mm



## ADAPTER - RAUFOSS

Utvändig - invändig adapter. Gänga med O-ring.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R34614	Adapter	M16 x 1,5 mm	M12 x 1,5 mm
R34615	Adapter	M22 x 1,5 mm	M12 x 1,5 mm
R34616	Adapter	M22 x 1,5 mm	M16 x 1,5 mm
R34655	Adapter	M16 x 1,5 mm	1/8" NPTF
R34656	Adapter	M16 x 1,5 mm	1/4" NPTF
R34657	Adapter	M16 x 1,5 mm	3/8" NPTF
R34626	Adapter	1/4" NPTF	M12 x 1,5 mm
R34628	Adapter	1/4" NPTF	M16 x 1,5 mm
R34633	Adapter	3/8" NPTF	M16 x 1,5 mm



## ADAPTER - RAUFOSS

Utvändig - invändig adapter. Gänga med O-ring.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA UTV
R347044	Adapter P5-M16 svivel - inv adapter	P5	M16 x 1,5 mm
R347045	Adapter P5-M22 svivel - inv adapter	P5	M22 x 1,5 mm



TRYCKLUFTSKOPPLINGAR RAUFOSS

## SLANGNIPPEL - RAUFOSS

Slangnippel med utvändig gänga och O-ring.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	FÖR SLANG INNERDIAMETER
R34905	Slangnippel 10 mm M16 utv gänga	M16 x 1,5 mm	10 mm
R34906	Slangnippel 11 mm M12 utv gänga	M12 x 1,5 mm	11 mm
R34907	Slangnippel 11 mm M16 utv gänga	M16 x 1,5 mm	11 mm
R34908	Slangnippel 13 mm M16 utv gänga	M16 x 1,5 mm	13 mm
R34911	Slangnippel 14,5 mm M16 utv gänga	M16 x 1,5 mm	14,5 mm
R34912	Slangnippel 10 mm M22 utv gänga	M22 x 1,5 mm	10 mm
R34915	Slangnippel 11 mm M22 utv gänga	M22 x 1,5 mm	11 mm
R34913	Slangnippel 14,5 mm M22 utv gänga	M22 x 1,5 mm	14,5 mm



## VINKEL 45° - RAUFOSS

Vinkel 45°. Svivel och gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
R346832	Vinkel P5-M16x1,5 45 gr	M16 mm



## VINKEL 90° - RAUFOSS

Vinkel 90° med invändig - utvändig gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R34808	Vinkel M16-M16 inv-utv 90 gr	M16 mm	M16 mm
R34809	Vinkel M16-M22 inv-utv 90 gr	M22 mm	M16 mm



## VINKEL 90° - RAUFOSS

90° vinkel med invändig - utvändig gänga. Låsmutter med O-ring.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R34993	Vinkel M16 inv-M16 utv 90 gr	M16 mm	M16 mm
R34998	Vinkel M16 inv-M22 utv 90 gr	M22 mm	M16 mm



## VINKEL - RAUFOSS

90° vinkel gänga - gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R34862	Vinkel M16-M16 90 gr	M16 mm	M16 mm
R34867	Vinkel M22x1,5-M22x1,5 90 gr	M22 mm	M22 mm



## VINKEL - RAUFOSS

90° vinkel svivel - gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
R346803	Vinkel P5-M12x1,5 90 gr	P5	M12 mm
R346833	Vinkelblock P5-M16x1,5 90 gr	P5	M16 mm



## T-STYCKEN - RAUFOSS

Gänga/svivel/gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
R346805	T-block P5 M12-M12	P5	M12 - M12 mm
R346835	T-block P5 M16-M16	P5	M16 - M16 mm



## T-STYCKEN - RAUFOSS

Svivel/gänga/gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
R346804	T-block P5 M12-M12	P5	M12 mm	M12 mm
R346834	T-block P5 M16-M16	P5	M16 mm	M16 mm

## T-STYCKEN - RAUFOSS

Gänga/gänga/gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
R34825	T-block M12-M12-M12	M12 - M12 - M12 mm
R34864	T-block M16-M16-M16	M16 - M16 - M16 mm
R34868	T-block M22-M22-M22	M22 - M22 - M22 mm

## T-STYCKEN - RAUFOSS

Gänga/gänga/gänga, med fäste.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
R34863	T-block M16-M16-M16	M16 - M16 - M16 mm

## 3-VÄGSBLOCK - RAUFOSS

Svivel - gänga/gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
R346846	3-vägsblock P5 M16-M16	P5	M16 - M16 mm

## 4-VÄGSBLOCK - RAUFOSS

Svivel - gänga/gänga/gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
R346837	4-vägsblock P5 M16-M16-M16	P5	M16 - M16 - M16 mm

## 4-VÄGSBLOCK - RAUFOSS

Svivel - gänga/gänga/gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
R346839	Vinkelkors P5-3st M16x1,5	P5	M16 - M16 - M16 mm

## 4-VÄGSBLOCK - RAUFOSS

Svivel - gänga/gänga/gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
R346838	Korsförskruvning P5-3 st M16x1,5	P5	M16 - M16 - M16 mm

## 4-VÄGSBLOCK - RAUFOSS

Svivel - Gänga/Gänga/Gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
R34828	4-vägsblock 4 st M16x1,5	M16 - M16 - M16 - M16 mm

## TESTNIPPEL - RAUFOSS

Testnippel.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
R34776	Testnippel M16x1,5	M16 x 1,5 mm
R34777	Testnippel M22x1,5	M22 x 1,5 mm

## O-RING FÖR KOPPLING - RAUFOSS

O-ringar för kopplingarna.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÅNGSTORLEK
R34081	O-ring M10	M10
R34089	O-ring M12	M12
R34090	O-ring M14	M14
R34088	O-ring M16	M16
8207650	O-ring M18	M18
R34086	O-ring M22	M22



## TRYCKRING FÖR KOPPLINGS O-RING - RAUFOSS

Tryckringar för kopplings o-ringarna.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÅNGSTORLEK
8207640	Tryckring M10	M10
8207641	Tryckring M12	M12
8207642	Tryckring M14	M14
8207643	Tryckring M16	M16
8207644	Tryckring M18	M18
8207645	Tryckring M22	M22



TRYCKLUFTSKOPPLINGAR RAUFOSS





# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR RAUFOSS ABC

## SORTIMENT RAUFOSS ABC

Raufoss ABC sortiment, följande artiklar ingår:

R3493140016, Svivlande instickskoppling ABC M16x1,5 small, 3 st  
R3493150016, Svivlande instickskoppling ABC M16x1,5 Regular, 3 st  
R3493160016, Svivlande instickskoppling ABC M16x1,5 Heavy Duty, 3 st  
R3490206004, Rak instickskoppling ABC 6x1,0 Small, 3 st  
R3490210205, Rak instickskoppling ABC 10x1,5 Regular, 3 st  
R3490214006, Rak instickskoppling ABC 14x2,0 HD, 3 st  
R3490306004, Vinkel ABC 6x1,0 Small, 2 st  
R3490306005, Vinkel ABC 6x1,0 Regular, 2 st  
R3490310205, Vinkel ABC 10x1,5 Regular, 2 st  
R3496140004, Skarvhus ABC hona-hona small, 2 st  
R3496150205, Skarvhus ABC hona-hona regular, 2 st  
R3492040060, 3-vägs hus ABC small, 2 st  
R3492052060, 3-vägs hus ABC regular, 2 st  
R3492060060, 3-vägs hus ABC heavy duty, 2 st  
R3492050025, T-stycke med fäste ABC regular, 1 st  
R3496150225, Skarvhus ABC med fäste hona-hona regular, 1 st  
R3496540004, Dubbelkoppling ABC hane-hane Small, 4 st  
R3496550005, Dubbelkoppling ABC hane-hane Regular, 4 st  
R3496560006, Dubbelkoppling ABC hane-hane HD, 4 st  
R3496240000, Plugg ABC, ej demonterbar small, 3 st  
R3496250000, Plugg ABC, ej demonterbar regular, 3 st  
R3496260000, Plugg ABC, ej demonterbar heavy duty, 3 st  
R3496442022, Rotolock Small 22, ABC, 5 st  
R3490208004, Rak instickskoppling ABC 8x1,0 Small, 3 st  
R3490206005, Rak instickskoppling ABC 6x1,0 Regular, 3 st  
R3490208005, Rak instickskoppling ABC 8x1,0 Regular, 3 st  
R3490212005, Rak instickskoppling ABC 12x1,5 Regular, 3 st  
R3490212006, Rak instickskoppling ABC 12x1,5 HD, 3 st  
R3490216006, Rak instickskoppling ABC 16x2,0 HD, 3 st  
R3490308004, Vinkel ABC 8x1,0 Small, 2 st  
R3492050045, Vinkelkoppling 45° ABC Regular, 2 st  
R3490114022, Rak instickskoppling ABC 14x2,0 M22x1,5, 2 st  
R3490214006, Rak instickskoppling ABC 14x2,0 HD, 2 st



Levereras utan sortimentslåda.

ARTIKELNR	BENÄMNING
R349001	PT-Sortiment Raufoss ABC

## RAUFOSS ABC - SVIVLANDE INSTICKSKOPPLING

Raufoss ABC instickskoppling, Svivlande.  
Material: Mässing

ARTIKELNR	BENÄMNING
R3493140016	Svivlande instickskoppling ABC M16x1,5 small
R3493150016	Svivlande instickskoppling ABC M16x1,5 Regular
R3493160016	Svivlande instickskoppling ABC M16x1,5 Heavy Duty
R3493160022	Svivlande instickskoppling ABC M22x1,5 Heavy Duty
R3493150012	Svivlande instickskoppling ABC M12x1,5 Regular





## RAUFOSS ABC - RAK INSTICKSKOPPLING ABC

Raufoss ABC instickskoppling, Rak med utvändig gänga.

Material: Mässing



ARTIKELNR	BENÄMNING
R3490106010	Rak instickskoppling ABC 6x1,0-M10x1,0
R3490106012	Rak instickskoppling ABC 6x1,0-M12x1,5
R3490106014	Rak instickskoppling ABC 6x1,0-M14x1,5
R3490106016	Rak instickskoppling ABC 6x1,0-M16x1,5
R3490106022	Rak instickskoppling ABC 6x1,0-M22x1,5
R3490108010	Rak instickskoppling ABC 8x1,0-M10x1,0
R3490108012	Rak instickskoppling ABC 8x1,0-M12x1,5
R3490108014	Rak instickskoppling ABC 8x1,0-M14x1,5
R3490108016	Rak instickskoppling ABC 8x1,0-M16x1,5
R3490108022	Rak instickskoppling ABC 8x1,0-M22x1,5
R3490110012	Rak instickskoppling ABC 10x1,0-M12x1,5
R3490110016	Rak instickskoppling ABC 10x1,0-M16x1,5
R3490110022	Rak instickskoppling ABC 10x1,0-M22x1,5
R3490110112	Rak instickskoppling ABC 10x1,25-M12x1,5
R3490110116	Rak instickskoppling ABC 10x1,25-M16x1,5
R3490110212	Rak instickskoppling ABC 10x1,5-M12x1,5
R3490110216	Rak instickskoppling ABC 10x1,5-M16x1,5
R3490110222	Rak instickskoppling ABC 10x1,5-M22x1,5
R3490112012	Rak instickskoppling ABC 12x1,5-M12x1,5
R3490112016	Rak instickskoppling ABC 12x1,5-M16x1,5
R3490112022	Rak instickskoppling ABC 12x1,5-M22x1,5
R3490115016	Rak instickskoppling ABC 15x1,5-M16x1,5
R3490115022	Rak instickskoppling ABC 15x1,5-M22x1,5
R3490116016	Rak instickskoppling ABC 16x2,0-M16x1,5
R3490116022	Rak instickskoppling ABC 16x2,0-M22x1,5 rak
R3490114022	Rak instickskoppling ABC 14x2,0 M22x1,5

## RAUFOSS ABC - PLUGG EJ DEMONTERBAR

Raufoss ABC Plugg, ej demonterbar.

Material: Mässing



ARTIKELNR	BENÄMNING
R3496240000	Plugg ABC, ej demonterbar small
R3496250000	Plugg ABC, ej demonterbar regular
R3496260000	Plugg ABC, ej demonterbar heavy duty


**DU VET VÄL ATT DU ÄVEN KAN LÄGGA DIN ORDER VIA VÅR E-HANDEL?**

## RAUFOSS ABC - INSTICKSKOPPLING RAK

Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER (T)	ABC STORLEK (S)	ABC L
R3490206004	Rak instickskoppling ABC 6x1,0 Small	6 x 1 mm	Small	4 mm
R3490208004	Rak instickskoppling ABC 8x1,0 Small	8 x 1 mm	Small	10 mm
R3490206005	Rak instickskoppling ABC 6x1,0 Regular	6 x 1 mm	Regular	4 mm
R3490208005	Rak instickskoppling ABC 8x1,0 Regular	8 x 1 mm	Regular	8 mm
R3490210005	Rak instickskoppling ABC 10x1,0 Regular	10 x 1 mm	Regular	11 mm
R3490210105	Rak instickskoppling ABC 10x1,25 Regular	10 x 1,25 mm	Regular	11 mm
R3490210205	Rak instickskoppling ABC 10x1,5 Regular	10 x 1,5 mm	Regular	11 mm
R3490212005	Rak instickskoppling ABC 12x1,5 Regular	12 x 1,5 mm	Regular	18 mm
R3490212006	Rak instickskoppling ABC 12x1,5 HD	12 x 1,5 mm	Heavy Duty	18 mm
R3490214006	Rak instickskoppling ABC 14x2,0 HD	14 x 2,0 mm	Heavy Duty	21 mm
R3490215006	Rak instickskoppling ABC 15x1,5 HD	15 x 1,5 mm	Heavy Duty	21 mm
R3490216006	Rak instickskoppling ABC 16x2,0 HD	16 x 2 mm	Heavy Duty	21 mm




## RAUFOSS ABC - INSTICKSKOPPLING 90°

Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER (T)	ABC STORLEK (S)	ABC L2	ABC L1
R3490306004	Vinkel ABC 6x1,0 Small	6 x 1,0 mm	Small	18 mm	32 mm
R3490308004	Vinkel ABC 8x1,0 Small	8 x 1 mm	Small	18 mm	34 mm
R3490306005	Vinkel ABC 6x1,0 Regular	6 x 1,0 mm	Regular	21 mm	31 mm
R3490308005	Vinkel ABC 8x1,0 Regular	8 x 1 mm	Regular	21 mm	33 mm
R3490310005	Vinkel ABC 10x1,0 Regular	10 x 1 mm	Regular	24 mm	35 mm
R3490310105	Vinkel ABC 10x1,25 Regular	10 x 1,25 mm	Regular	24 mm	35 mm
R3490310205	Vinkel ABC 10x1,5 Regular	10 x 1,5 mm	Regular	24 mm	35 mm
R3490312205	Vinkel ABC 12x1,5 Regular	12 x 1,5 mm	Regular	24 mm	37 mm
R3490315006	Vinkel ABC 15x1,5 HD	15 x 1,5 mm	Heavy Duty	24 mm	46 mm
R3490316006	Vinkel ABC 16x2,0 HD	16 x 2 mm	Heavy Duty	24 mm	46 mm



## RAUFOSS ABC SKARVKOPPLING


Skarvkopplingar från Raufoss i komposit. Med ABC-seriens nya material reduceras vikten och flexibiliteten blir större. Kopplingarna finns i olika storlekar, se artikellista.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER (T)	ABC STORLEK (S)
R90506006	Skarv 6x1,0-6x1,0 mm rak, ABC	6 x 1,0 - 6 x 1,0 mm	6 mm
R90508008	Skarv 8x1,0-8x1,0 mm rak, ABC	8 x 1,0 - 8 x 1,0 mm	8 mm
R90512012	Skarv 12x1,5-12x1,5 mm rak, ABC	12 x 1,5 - 12 x 1,5 mm	12 mm

## RAUFOSS ABC - SKARVHUS

ARTIKELNR	BENÄMNING
R3496140004	Skarvhus ABC hona-hona small
R3496150205	Skarvhus ABC hona-hona regular



## RAUFOSS ABC - SKARVHUS MED FÄSTE

Raufoss ABC skarvhus hona-hona med fäste. Storlek regular.

ARTIKELNR	BENÄMNING
R3496150225	Skarvhus ABC med fäste hona-hona regular



## RAUFOSS ABC - 3-VÄGSHUS

Raufoss ABC Hus, 3-vägs.  
Material: Komposit

ARTIKELNR	BENÄMNING
R3492052060	3-vägs hus ABC regular
R3492060060	3-vägs hus ABC heavy duty
R3492040060	3-vägs hus ABC small



## RAUFOSS ABC - T-KOPPLING MED FÄSTE

Raufoss ABC T-stycke med fäste. Storlek regular.

ARTIKELNR	BENÄMNING
R3492050025	T-stycke med fäste ABC regular
R349001	PT-Sortiment Raufoss ABC



## RAUFOSS ABC - HUS MODELL T&L


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.

ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC L2	ABC L1	ABC STORLEK (S)
R3492040010	T-koppling, Small ABC	22 mm	53 mm	Small
R3492050010	T-koppling, Regular ABC	26 mm	62 mm	Regular
R3492060010	T-koppling, HD ABC	31 mm	73 mm	Heavy Duty



## RAUFOSS ABC - HUS MODELL F


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC L3	ABC L2	ABC L1	ABC STORLEK (S)
R3492040015	Fördelare F, Small ABC	23 mm	22 mm	27 mm	Small
R3492050015	Fördelare F, Regular ABC	27 mm	26 mm	31 mm	Regular
R3492060015	Fördelare, HD ABC	32 mm	31 mm	36 mm	Heavy Duty

## RAUFOSS ABC - HUS MODELL Y


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC L	ABC STORLEK (S)
R3492040030	Fördelare Y, Small ABC	47 mm	Small
R3492050030	Fördelare Y, Regular ABC	55 mm	Regular

## RAUFOSS ABC - HUS 45°


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC L	ABC STORLEK (S)
R3492040045	Vinkel 45gr, Small ABC	22 mm	Small
R3492050045	Vinkel 45gr, Regular ABC	25 mm	Regular
R3492060045	Vinkel 45gr, HD ABC	30 mm	Heavy Duty

## RAUFOSS ABC - HUS 90°


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC L	ABC STORLEK (S)
R3492050090	Vinkel 90gr, Regular ABC	29 mm	Regular
R3492060090	Vinkel 90gr, HD ABC	34 mm	Heavy Duty

## RAUFOSS ABC - HUS 4-VÄGS MODELL KORS


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC L	ABC STORLEK (S)
R3492050070	4-vägs koppling, Regular ABC	29 mm	Regular
R3492060070	4-vägs koppling, HD ABC	34 mm	Heavy Duty

## RAUFOSS ABC - MÄTUTTAG


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC STORLEK (S)
R3496050000	Testnippel, Regular, ABC	Regular

## RAUFOSS ABC - REDUCERINGSADAPTER


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC L	ABC STORLEK (S)
R3496150106	Reducering HD - Regular, ABC	15 mm	Regular

## RAUFOSS ABC - DUBBELKOPPLING HANE-HANE


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC STORLEK
R3496540005	Dubbelkoppling ABC hane-hane Regular - Small	Small - Regular
R3496550006	Dubbelkoppling ABC hane-hane HD - Regular	Regular - Heavy Duty
R3496540004	Dubbelkoppling ABC hane-hane Small	Small
R3496550005	Dubbelkoppling ABC hane-hane Regular	Regular
R3496560006	Dubbelkoppling ABC hane-hane HD	Heavy Duty

## RAUFOSS ABC - ROTLOCK


Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ABC HEX	ABC STORLEK (S)
R3496442022	Rotolock Small 22, ABC	22	Small
R3496450020	Rotolock Regular 20, ABC	20	Regular
R3496450022	Rotolock Regular 22, ABC	22	Regular
R3496460022	Rotolock HD 22, ABC	22	Heavy Duty

## ABC DEMONTERINGSVERKTYG STANDARD - RAUFOSS

Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER (T)
R96606010	Demonteringsverktyg Standard 6x1,0	6 x 1
R96608010	Demonteringsverktyg Standard 8x1,0	8 x 1
R96610010	Demonteringsverktyg Standard 10x1,0	10 x 1
R96612710	Demonteringsverktyg Standard 12x1,5	12 x 1,5
R96614010	Demonteringsverktyg Standard 14x2,0	14 x 2
R96615010	Demonteringsverktyg Standard 15x1,5	15 x 1,5
R96616010	Demonteringsverktyg Standard 16x2,0	16 x 2

## ABC DEMONTERINGSVERKTYG PROFESSIONAL - RAUFOSS

Raufoss ABC sortiment är en ny generation högkvalitativa luftbromskopplingar som sätter en ny branschstandard. De tillverkas i både komposit och mässing och minskar den totala kostnaden för ett system.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER (T)
R96606020	Demonteringsverktyg Professional 6x1.0	6 x 1
R96608020	Demonteringsverktyg Professional 8x1.0	8 x 1
R96610020	Demonteringsverktyg Professional 10x1.0	10 x 1
R96612020	Demonteringsverktyg Professional 12x1.5	12 x 1,5
R96615020	Demonteringsverktyg Professional 15x1.5	15 x 1,5
R96616020	Demonteringsverktyg Professional 16x2.0	16 x 2



# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR SIRIT

## RÖRANSLUTNING RAK - SIRIT

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
8000604014	Förskruvning 6 x 1,0 - 1/4" NPTF	6 x 1,0
80006040141	Förskruvning 6 x 1,0 - 1/4"	6 x 1,0
80006040181	Förskruvning 6 x 1,0 - 1/8"	6 x 1,0
800060401010	Förskruvning 6 x 1,0 - M10 x 1,0	6 x 1,0
800060401215	Förskruvning 6 x 1,0 - M12 x 1,5	6 x 1,0
800060401415	Förskruvning 6 x 1,0 - M14 x 1,5	6 x 1,0
800060401615	Förskruvning 6 x 1,0 - M16 x 1,5	6 x 1,0
800060402215	Förskruvning 6 x 1,0 - M22 x 1,5	6 x 1,0
8000806014	Förskruvning 8 x 1,0 - 1/4" NPTF	8 x 10
80008060141	Förskruvning 8 x 1,0 - 1/4"	8 x 10
80008060181	Förskruvning 8 x 1,0 - 1/8"	8 x 10
800080601010	Förskruvning 8 x 1,0 - M10 x 1,0	8 x 10
800080601215	Förskruvning 8 x 1,0 - M12 x 1,5	8 x 10
800080601415	Förskruvning 8 x 1,0 - M14 x 1,5	8 x 10
800080601615	Förskruvning 8 x 1,0 - M16 x 1,5	8 x 10
800080602215	Förskruvning 8 x 1,0 - M22 x 1,5	8 x 10
800080501215	Förskruvning 8 x 1,5 - M12x1,5	8 x 15
800080501615	Förskruvning 8 x 1,5 - M16 x 1,5	8 x 15
800080502215	Förskruvning 8 x 1,5 - M22 x 1,5	8 x 15
800100801010	Förskruvning 10 x 1,0 - M10 x 1,0	10 x 1,0
800100801215	Förskruvning 10 x 1,0 - M12 x 1,5	10 x 1,0
800100801615	Förskruvning 10 x 1,0 - M16 x 1,5	10 x 1,0
800100751215	Förskruvning 10 x 1,25 - M12 x 1,5	10 x 1,25
800100751415	Förskruvning 10 x 1,25 - M14 x 1,5	10 x 1,25
800100751615	Förskruvning 10 x 1,25 - M16 x 1,5	10 x 1,25
800100752215	Förskruvning 10 x 1,25 - M22 x 1,5	10 x 1,25
800100701010	Förskruvning 10 x 1,5 - M10 x 1,0	1 x 1,5
800100701215	Förskruvning 10 x 1,5 - M12 x 1,5	1 x 1,5
800100701415	Förskruvning 10 x 1,5 - M14 x 1,5	1 x 1,5
800100701615	Förskruvning 10 x 1,5 - M16 x 1,5	1 x 1,5
800100702215	Förskruvning 10 x 1,5 - M22 x 1,5	1 x 1,5
8001209014	Förskruvning 12 x 1,5 - 1/4" NPTF	12 x 1,5
800120901010	Förskruvning 12 x 1,5 - M10 x 1,0	12 x 1,5
800120901215	Förskruvning 12 x 1,5 - M12x1,5	12 x 1,5
800120901415	Förskruvning 12 x 1,5 - M14 x 1,5	12 x 1,5
800120901615	Förskruvning 12 x 1,5 - M16 x 1,5	12 x 1,5
800120902215	Förskruvning 12 x 1,5 - M22 x 1,5	12 x 1,5
800151201615	Förskruvning 15 x 1,5 - M16 x 1,5	15 x 1,5
800151202215	Förskruvning 15 x 1,5 - M22 x 1,5	15 x 1,5
800151101615	Förskruvning 15 x 2,0 - M16 x 1,5	15 x 2,0
800151102215	Förskruvning 15 x 2,0 - M22 x 1,5	15 x 2,0
800161201215	Förskruvning 16 x 2,0 - M12 x 1,5	16 x 2,0
800161201615	Förskruvning 16 x 2,0 - M16 x 1,5	16 x 2,0
800161202215	Förskruvning 16 x 2,0 - M22 x 1,5	16 x 2,0
800161202615	Förskruvning 16 x 2,0 - M26 x 1,5	16 x 2,0
800181401615	Förskruvning 18 x 2,0 - M16 x 1,5	18 x 2,0
800181402215	Förskruvning 18 x 2,0 - M22 x 1,5	18 x 2,0
800181402615	Förskruvning 18 x 2,0 - M26 x 1,5	18 x 2,0



## RÖRANSLUTNING - SIRIT

Skarvkoppling med invändig gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER	GÄNGA INV
808060402215	Skarvkoppling 6 x 1,0 - M22 x 1,5	6 x 1,0	M22 x 1,5 mm
808080602215	Skarvkoppling 8 x 1,0 - M22 x 1,5	8 x 1,0	M22 x 1,5 mm
808100802215	Skarvkoppling 10 x 1,0 - M22 x 1,5	10 x 1,0	M22 x 1,5 mm
808120902215	Skarvkoppling 12 x 1,5 - M22 x 1,5	12 x 1,0	M22 x 1,5 mm
808151202215	Skarvkoppling 15 x 1,5 - M22 x 1,5	15 x 1,0	M22 x 1,5 mm
808151102215	Skarvkoppling 15 x 2,0 - M22x1,5	15 x 2,0	M22 x 1,5 mm

## RÖRANSLUTNING 90° - SIRIT

Vinkelkoppling med utvändig gänga, 90°.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
8100604010103	Vinkelkoppling 6 x 1,0 - M10 x 1,0	6 x 1,0	M10 x 1,0 mm
8100604012153	Vinkelkoppling 6 x 1,0 - M12 x 1,5	6 x 1,0	M12 x 1,5 mm
8100604014153	Vinkelkoppling 6 x 1,0 - M14 x 1,5	6 x 1,0	M14 x 1,5 mm
8100604016153	Vinkelkoppling 6 x 1,0 - M16 x 1,5	6 x 1,0	M16 x 1,5 mm
8100604022153	Vinkelkoppling 6 x 1,0 - M22 x 1,5	6 x 1,0	M22 x 1,5 mm
8100806012153	Vinkelkoppling 8 x 1,0 - M12 x 1,5	8 x 1,0	M12 x 1,5 mm
8100806014153	Vinkelkoppling 8 x 1,0 - M14 x 1,5	8 x 1,0	M14 x 1,5 mm
8100806016153	Vinkelkoppling 8 x 1,0 - M16 x 1,5	8 x 1,0	M16 x 1,5 mm
8100806022153	Vinkelkoppling 8 x 1,0 - M22 x 1,5	8 x 1,0	M22 x 1,5 mm
8101008012153	Vinkelkoppling 10 x 1,0 - M12 x 1,5	10 x 1,0	M12 x 1,5 mm
8101008014153	Vinkelkoppling 10 x 1,0 - M14 x 1,5	10 x 1,0	M14 x 1,5 mm
8101008016153	Vinkelkoppling 10 x 1,0 - M16 x 1,5	10 x 1,0	M16 x 1,5 mm
8101008022153	Vinkelkoppling 10 x 1,0 - M22 x 1,5	10 x 1,0	M22 x 1,0 mm
8101007012153	Vinkelkoppling 10 x 1,5 - M12 x 1,5	10 x 1,5	M12 x 1,5 mm
8101007014153	Vinkelkoppling 10 x 1,5 - M14 x 1,5	10 x 1,5	M14 x 1,5 mm
8101007016153	Vinkelkoppling 10 x 1,5 - M16 x 1,5	10 x 1,5	M16 x 1,5 mm
8101007022153	Vinkelkoppling 10 x 1,5 - M22 x 1,5	10 x 1,5	M22 x 1,5 mm
8101209012155	Vinkelkoppling 12 x 1,5 - M12 x 1,5	12 x 1,5	M12 x 1,5 mm
8101209014153	Vinkelkoppling 12 x 1,5 - M14 x 1,5	12 x 1,5	M14 x 1,5 mm
8101209016155	Vinkelkoppling 12 x 1,5 - M16 x 1,5	12 x 1,5	M16 x 1,5 mm
8101209022155	Vinkelkoppling 12 x 1,5 - M22 x 1,5	12 x 1,5	M22 x 1,5 mm
8101512016155	Vinkelkoppling 15 x 1,5 - M16 x 1,5	15 x 1,5	M16 x 1,5 mm
8101512022155	Vinkelkoppling 15 x 1,5 - M22 x 1,5	15 x 1,5	M22 x 1,5 mm
8101511022155	Vinkelkoppling 15 x 2,0 - M22 x 1,5	15 x 2,0	M22 x 1,5 mm
8101612016155	Vinkelkoppling 16 x 2,0 - M16 x 1,5	16 x 2,0	M16 x 1,5 mm
8101612022155	Vinkelkoppling 16 x 2,0 - M22 x 1,5	16 x 2,0	M22 x 1,5 mm
8101814022157	Vinkelkoppling 18 x 2,0 - M22 x 1,5	18 x 2,0	M22 x 1,5 mm

## SKARVKOPPLING RAK - SIRIT

Skarvkoppling rak.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
850060403	Skarvkoppling 6 x 1,0 - 6 x 1,0	6 x 1,0 - 6 x 1,0
85008106130	Skarvkoppling 8 x 1,0 - 6 x 1,0	8 x 1,0 - 6 x 1,0
850080603	Skarvkoppling 8 x 1,0 - 8 x 1,0	8 x 1,0 - 8 x 1,0
850090603	Skarvkoppling 9 x 1,5 - 9 x 1,5	9 x 1,5 - 9 x 1,5
850100803	Skarvkoppling 10 x 1,0 - 10 x 1,0	10 x 1,0 - 10 x 1,0
85010206130	Skarvkoppling 10 x 1,25 - 6 x 1,0	10 x 1,25 - 6 x 1,0
85010208130	Skarvkoppling 10 x 1,25 - 8 x 1,0	10 x 1,25 - 8 x 1,0
850100753	Skarvkoppling 10 x 1,25 - 10 x 1,25	10 x 1,25 - 10 x 1,25
85010006130	Skarvkoppling 10 x 1,5 - 6 x 1,0	10 x 1,5 - 6 x 1,0
85010008130	Skarvkoppling 10 x 1,5 - 8 x 1,0	10 x 1,5 - 8 x 1,0
850100703	Skarvkoppling 10 x 1,5 - 10 x 1,5	10 x 1,5 - 10 x 1,5
850110803	Skarvkoppling 11 x 1,5 - 11 x 1,5	11 x 1,5 - 11 x 1,5
85012106130	Skarvkoppling 12 x 1,5 - 6 x 1,0	12 x 1,5 - 6 x 1,0
85012108130	Skarvkoppling 12 x 1,5 - 8 x 1,0	12 x 1,5 - 8 x 1,0
85012110030	Skarvkoppling 12 x 1,5 - 10 x 1,5	12 x 1,5 - 10 x 1,5
850120905	Skarvkoppling 12 x 1,5 - 12 x 1,5	12 x 1,5 - 12 x 1,5
85015110130	Skarvkoppling 15 x 1,5 - 10 x 1,0	15 x 1,5 - 10 x 1,0
85015112130	Skarvkoppling 15 x 1,5 - 12 x 1,5	15 x 1,5 - 12 x 1,5
850151205	Skarvkoppling 15 x 1,5 - 15 x 1,5	15 x 1,5 - 15 x 1,5
85015210030	Skarvkoppling 15 x 2,0 - 10 x 1,5	15 x 2,0 - 10 x 1,5
850151105	Skarvkoppling 15 x 2,0 - 15 x 2,0	15 x 2,0 - 15 x 2,0
850161205	Skarvkoppling 16 x 2,0 - 16 x 2,0	16 x 2,0 - 16 x 2,0
85018115230	Skarvkoppling 18 x 2,0 - 15 x 2,0	18 x 2,0 - 15 x 2,0
850181405	Skarvkoppling 18 x 2,0 - 18 x 2,0	18 x 2,0 - 18 x 2,0



## T-KOPPLING - SIRIT

T-koppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
870060403	T-koppling 6x1,0 - 6x1,0 - 6x1,0	6 x 1,0 - 6 x 1,0 - 6 x 1,0
870080603	T-koppling 8x1,0 - 8x1,0 - 8x1,0	8 x 1,0 - 8 x 1,0 - 8 x 1,0
870100803	T-koppling 10x1,0 - 10x1,0 - 1x1,0	10 x 1,0 - 10 x 1,0 - 10 x 1,0
870100081003	T-koppling 10x1,5 - 8x1,0 - 10x1,5	10 x 1,5 - 8 x 1,0 - 10 x 1,5
870100703	T-koppling 10x1,5 - 10x1,5 - 10x1,5	10 x 1,5 - 10 x 1,5 - 10 x 1,5
870121081214	T-koppling 12x1,5 - 8x1,0 - 12x1,5	12 x 1,5 - 8 x 1,0 - 12 x 1,5
870121101215	T-koppling 12x1,5 - 10x1,5 - 12x1,5	12 x 1,5 - 10 x 1,5 - 12 x 1,5
870120905	T-koppling 12x1,5 - 12x1,5 - 12x1,5	12 x 1,5 - 12 x 1,5 - 12 x 1,5
870151205	T-koppling 15x1,5 - 15x1,5 - 15x1,5	15 x 1,5 - 15 x 1,5 - 15 x 1,5
870151105	T-koppling 15x2,0 - 15x2,0 - 15x2,0	15 x 2,0 - 15 x 2,0 - 15 x 2,0
870161205	T-koppling 16x2,0 - 16x2,0 - 16x2,0	16 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0



## F-KOPPLING - SIRIT

F-koppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
8431612016155	F-koppling 2 st 16x2,0 + 1 st M16x1,5 utv.	16 x 2,0	M16 x 1,5 mm
8431612022155	F-koppling 2 st 16x2,0 + 1 st M22x1,5 utv.	16 x 2,0	M22 x 1,5 mm



## F-KOPPLING - SIRIT

F-koppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
8511209022155	F-koppling 2 st 12x1,5 + 1 st M22x1,5 svivel	12 x 1,5	M22 x 1,5 mm



## RÖRANSLUTNING 45° VINKEL - SIRIT

Röranslutning med utvändig gänga. 45° vinkel.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
8401209016155	Vinkelkoppling 12x1,5-M16x1,5	12 x 1,5	M16 x 1,5 mm



## T-STYCKE - SIRIT

Röranslutning med utvändig gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
8300604012153	T-stycke 6x1,0 - 6x1,0 - M12x1,5	6x1,0 - 6x1,0	M12 x 1,5 mm
8300604016153	T-stycke 6x1,0 - 6x1,0 - M16x1,5	6x1,0 - 6x1,0	M16 x 1,5 mm
8300604022153	T-stycke 6x1,0 - 6x1,0 - M22x1,5	6x1,0 - 6x1,0	M22 x 1,5 mm
8300806012153	T-stycke 8x1,0 - 8x1,0 - M12x1,5	8x1,0 - 8x1,0	M12 x 1,5 mm
8300806016153	T-stycke 8x1,0 - 8x1,0 - M16x1,5	8x1,0 - 8x1,0	M16 x 1,5 mm
8300806022153	T-stycke 8x1,0 - 8x1,0 - M22x1,5	8x1,0 - 8x1,0	M22 x 1,5 mm
8351008014153	T-stycke 10x1,0 - 10x1,0 - M14x1,5 med svivel	10x1,0 - 10x1,0	M14 x 1,5 mm
8301008016153	T-stycke 10x1,0 - 10x1,0 - M16x1,5	10x1,0 - 10x1,0	M16 x 1,5 mm
8301008022153	T-stycke 10x1,0 - 10x1,0 - M22x1,5	10x1,0 - 10x1,0	M22 x 1,5 mm
8351007014153	T-stycke 10x1,5 - 10x1,5 - M14x1,5 med svivel	10x1,5 - 10x1,5	M14 x 1,5 mm
8301007016153	T-stycke 10x1,5 - 10x1,5 - M16x1,5	10x1,5 - 10x1,5	M16 x 1,5 mm
8301007022153	T-stycke 10x1,5 - 10x1,5 - M22x1,5	10x1,5 - 10x1,5	M22 x 1,5 mm
8301209016155	T-stycke 12x1,5 - 12x1,5 - M16x1,5	12x1,5 - 12x1,5	M16 x 1,5 mm
8301209022155	T-stycke 12x1,5 - 12x1,5 - M22x1,5	12x1,5 - 12x1,5	M22 x 1,5 mm
83012061650	T-stycke 12x1,5 - 6x1,0 - M16x1,5	12x1,5 - 6x1,0	M16 x 1,5 mm
83012081650	T-stycke 12x1,5 - 8x1,0 - M16x1,5	12x1,5 - 8x1,0	M16 x 1,5 mm
83012082250	T-stycke 12x1,5 - 8x1,0 - M22x1,5	12x1,5 - 8x1,0	M22 x 1,5 mm
8301512022155	T-stycke 15x1,5 - 15x1,5 - M22x1,5	15x1,5 - 15x1,5	M22 x 1,5 mm
830122062250	T-stycke 15x2,0 - 6x1,0 - M22x1,5	15 x 2,0 - 6 x 1,0	M22 x 1,5 mm



## RÖRANSLUTNING - SIRIT

Rak instickstapp med svivel/gänga. OBS! Passar ej med Raufoss P5.



ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA UTV
66012	Insticksdel P5 - 1/2" NPTF	P5	1/2"
66014	Insticksdel P5 - 1/4" NPTF	P5	1/4"
66018	Insticksdel P5 - 1/8" NPTF	P5	1/8"
66038	Insticksdel P5 - 3/8" NPTF	P5	3/8"
6601010	Insticksdel P5 - M10x1,0	P5	M10 x 1,0 mm
6601215	Insticksdel P5 - M12x1,5	P5	M12 x 1,5 mm
6601415	Insticksdel P5 - M14x1,5	P5	M14 x 1,5 mm
6601615	Insticksdel P5 - M16x1,5	P5	M16 x 1,5 mm
6602215	Insticksdel P5 - M22x1,5	P5	M22 x 1,5 mm

## LÅSMUTTER - SIRIT

Låsmutter.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
6981415	Låsmutter M14x1,5	M12 x 1,5 mm
6981615	Låsmutter M16x1,5	M16 x 1,5 mm
6921615	Låsmutter M16x1,5 m o-ring	M16 x 1,5 mm
6982215	Låsmutter M22x1,5	M22 x 1,5 mm
6922215	Låsmutter M22x1,5 m o-ring	M22 x 1,5 mm

## VINKELSKOTTGENOMGÅNG 90° - SIRIT

Vinkelskottgenomgång 90°.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDJÄMETER
863060403	Vinkelskottgenomgång 6x1,0 - 6x1,0 90 gr	6 x 1,0 - 6 x 1,0
863080603	Vinkelskottgenomgång 8x1,0 - 8x1,0 90 gr	8 x 1,0 - 8 x 1,0
863100803	Vinkelskottgenomgång 10x1,0 - 10x1,0 90 gr	10 x 1,0 - 10 x 1,0
863100703	Vinkelskottgenomgång 10x1,5 - 10x1,5 90 gr	10 x 1,5 - 10 x 1,5
86310070301	Vinkelskottgenomgång 10x1,5 - M12x1,5 inv 90 gr	10 x 1,5
863121007005	Vinkelskottgenomgång 12x1,5 - 10x1,5 90 gr	12 x 1,5 - 10 - 1,5
863151205	Vinkelskottgenomgång 15x1,5 - 15x1,5 90 gr	15 x 1,5 - 15 x 1,5

## MUFF - SIRIT

Muff.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV	LÄNGD
7503	Muff M12x1,5	M12 x 1,5 mm	22 mm
7505	Muff M16x1,5	M16 x 1,5 mm	22 mm
7507	Muff M22x1,5	M22 x 1,5 mm	26 mm



## SKOTTGENOMGÅNG RAK - SIRIT

Rak röranslutning.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER
853060403	Skottgenomgång 6x1,0-6x1,0 rak	6 x 1,0 - 6 x 1,0 mm
853080603	Skottgenomgång 8x1,0-8x1,0 rak	8 x 1,0 - 8 x 1,0 mm
853100803	Skottgenomgång 10x1,0-10x1,0 rak	10 x 1,0 - 10 x 1,0 mm
853100703	Skottgenomgång 10x1,5-10x1,5 rak	10 x 1,5 - 10 x 1,5 mm
853121100	Skottgenomgång 12x1,5-10x1,5 rak	12 x 1,5 - 10 x 1,5 mm
853120905	Skottgenomgång 12x1,5-12x1,5 rak	12 x 1,5 - 12 x 1,5 mm
853151205	Skottgenomgång 15x1,5-15x1,5 rak	15 x 1,5 - 15 x 1,5 mm
85312152	Skottgenomgång 15x2,0-12x1,5 rak	15 x 2,0 - 12 x 1,5 mm



## SKOTTGENOMGÅNG RAK/GÄNGA - SIRIT

Rak röranslutning/gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
8031008016153	Skottgenomgång 10x1,0-M16x1,5 rak	10 x 1,0	M16 x 1,5 mm
8031007016153	Skottgenomgång 10x1,5-M16x1,5 rak	10 x 1,5	M16 x 1,5 mm
8031209016155	Skottgenomgång 12x1,5-M16x1,5 rak	12 x 1,5	M16 x 1,5 mm
8031209018155	Skottgenomgång 12x1,5-M18x1,5 rak	12 x 1,5	M18 x 1,5 mm
8031512022155	Skottgenomgång 15x1,5-M22x1,5 rak	15 x 1,5	M22 x 1,5 mm
8031511018155	Skottgenomgång 15x2,0-M18x1,5 rak	15 x 2,0	M18 x 1,5 mm



## SKOTTGENOMGÅNG RAK/GÄNGA - SIRIT

Rak röranslutning/gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
60321615	Skottgenomgång M16-M10-M16 utv-inv-utv	M16 - M16mm	M10 mm
60351615	Skottgenomgång M16-M16-M22 utv-inv-utv	M16 - M22 mm	M16 mm
60352215	Skottgenomgång M22-M16-M22 utv-inv-utv	M22 - M22 mm	M16 mm





## SKOTTGENOMGÅNG GÄNGA - SIRIT

Skottgenomgång/gänga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV	SVIVEL
6535	Skottgenomgång M22-M16 utv-inv	M22 mm	M16 mm	

## PLUGG - SIRIT

Plugg med O-ring.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
69514	Plugg 1/4" med tryck och o-ring	1/4"
69538	Plugg 3/8" med tryck och o-ring	3/8"
6951215	Plugg M12 x 1,5 med o-ring	M22 x 1,5 mm
6951615	Plugg M16 x 1,5 med o-ring	M16 x 1,5 mm
6952215	Plugg M22 x 1,5 med o-ring	M22 x 1,5 mm

## ADAPTER - SIRIT

Utvändig - invändig adapter. Gänga med O-ring.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
6961615	Adapter M16x1,5-1/4" NPTF utv-inv	M16 x 1,5 mm	1/4"
696514	Adapter 1/4" NPTF-M16x1,5 utv-inv	1/4"	M16 x 1,5 mm
69614	Adapter 1/8"-1/2" utv-inv	1/8"	1/2"
69618	Adapter 1/8"-1/4" utv-inv m tryckring	1/8"	1/4"
696538	Adapter 3/8" NPTF-M16x1,5 utv-inv	3/8"	M16 x 1,5 mm
69638	Adapter 3/8"-1/2" utv-inv m tryckring	3/8"	1/2"
6961215	Adapter M12x1,5-1/4" utv-inv m tryckring	M12 x 1,5 mm	1/4"
69661415	Adapter M14x1,5-M18x1,5 utv-inv	M14 x 1,5 mm	M18 x 1,5 mm
69671415	Adapter M14x1,5-M22x1,5 utv-inv	M14 x 1,5 mm	M22 x 1,5 mm
69631615	Adapter M16x1,5-M12x1,5 utv-inv	M16 x 1,5 mm	M12 x 1,5 mm
69691615	Adapter M16x1,5-M20x1,5 utv-inv	M16 x 1,5 mm	M16 x 1,5 mm
69632215	Adapter M22x1,5-M12x1,5 utv-inv	M22 x 1,5 mm	M12 x 1,5 mm
69642215	Adapter M22x1,5-M14x1,5 utv-inv	M22 x 1,5 mm	M14 x 1,5 mm
69652215	Adapter M22x1,5-M16x1,5 utv-inv	M22 x 1,5 mm	M16 x 1,5 mm
6962215	Adapter P5-M22x1,5 inv. svivel	M22 x 1,5 mm	Svivel P5

## SLANGNIPPEL MED INVÄNDIG GÄNGA - SIRIT

Invändig gänga / inre diameter slang.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV	FÖR SLANG INNERDIAMETER
6969790901	Slangnippel 9,5 mm M16x1,5 inv. gänga	M16 x 1,5 mm	9,5 mm



## SLANGNIPPEL MED UTVÄNDIG GÄNGA - SIRIT

Utvändig gänga / Inre diameter slang.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	FÖR SLANG INNERDIAMETER
6971001615	Slangnippel 10 mm M16x1,5 utv. gänga	M16 x 1,5 mm	10 mm
6971002215	Slangnippel 10 mm M22x1,5 utv. gänga	M22 x 1,5 mm	10 mm
6971101215	Slangnippel 11 mm M12x1,5 utv. gänga	M12 x 1,5 mm	11 mm
6971101615	Slangnippel 11 mm M16x1,5 utv. gänga	M16 x 1,5 mm	11 mm
6971102215	Slangnippel 11 mm M22x1,5 utv. gänga	M22 x 1,5 mm	11 mm
6971301615	Slangnippel 13 mm M16x1,5 utv. gänga	M16 x 1,5 mm	13 mm
6971302215	Slangnippel 13 mm M22x1,5 utv. gänga	M22 x 1,5 mm	13 mm
6971451615	Slangnippel 14,5 mm M16x1,5 utv. gänga	M16 x 1,5 mm	14,5 mm
6971452215	Slangnippel 14,5 mm M22x1,5 utv. gänga	M22 x 1,5 mm	14,5 mm



## VINKEL 90° - SIRIT

Vinkel 90° Invändig/utvändig gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
71051615	Vinkel M16 inv. - M16 utv.	M16 mm	M16 mm
71052215	Vinkel M16 inv. - M22 utv.	M22 mm	M16 mm



## VINKEL 90° - SIRIT

Vinkel 90° invändig/invändig gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
7603	Vinkel M12x1,5 - M12x1,5	M12 x 1,5 - M12 x 1,5 mm
7605	Vinkel M16x1,5 - M16x1,5	M16 x 1,5 - M16 x 1,5 mm
7607	Vinkel M22x1,5 - M22x1,5	M22 x 1,5 - M22 x 1,5 mm



## VINKEL 90° - SIRIT

Vinkel 90° P5 svivel/utv. gänga. Typ 815.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	FÖR RÖRDIAMETER
8150604000005	Vinkel P5 - 6x1,0 mm svivel/utv. gänga	P5	6 x 1,0
8150806000005	Vinkel P5 - 8x1,0 mm svivel/utv. gänga	P5	8 x 1,0
8151209000005	Vinkel P5 - 12x1,5 mm svivel/utv. gänga	P5	12 x 1,5



## VINKEL 90° - SIRIT

Vinkel 90° P5 svivel/utv. gänga. Typ 615.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6153	Vinkel P5 - M12x1,5 90 gr svivel/utv. gänga	P5	M12 x 1,5 mm
6155	Vinkel P5 - M16x1,5 90 gr svivel/utv. gänga	P5	M16 x 1,5 mm



## VINKEL 45° - SIRIT

Vinkel 45° P5 svivel/utv. gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6455	Vinkel P5 - M16x1,5 svivel utv. gänga	P5	M16 x 1,5 mm



## T-STYCKEN - SIRIT

T-stycken gänga/gänga/gänga. Typ 770.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
7703	T-block M12 - M12 - M12	M12 - M12 - M12 mm
7705	T-block M16 - M16 - M16	M16 - M16 - M16 mm
770501	T-block M16 - M16 - M16 med fästöra	M16 - M16 - M16 mm
7707	T-block M22 - M22 - M22	M22 - M22 - M22 mm



## T-STYCKEN - SIRIT

T-stycken svivel/gänga/gänga. Typ 625.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6255	T-block P5 M16 - M16	P5	M16 - M16 mm



## T-STYCKEN - SIRIT

T-stycken svivel/gänga/gänga. Typ 635.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6353	T-block P5 M12 - M12	P5	M12 - M12 mm
6355	T-block P5 M16 - M16	P5	M16 - M16 mm



## T-FÖRSKRUVNING - SIRIT

T-förskruvning inv./inv./utv. gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
72031215	T-förskruvn 3xM12x1,5	M12 x 1,5 mm	M12 x 1,5 - M12 x 1,5 mm
72051615	T-förskruvn 3xM16x1,5	M16 x 1,5 mm	M16 x 1,5 - M16 x 1,5 mm
72072215	T-förskruvn 3xM22x1,5	M22 x 1,5 mm	M22 x 1,5 - M22 x 1,5 mm



## T-FÖRSKRUVNING - SIRIT

T-förskruvning inv./inv./utv. gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	GÄNGA INV
73051615	T-förskruvn M16 - M16 - M16	M16 x 1,5 mm	M16 x 1,5 - M16 x 1,5 mm
73072215	T-förskruvn M22 - M22 - M22	M22 x 1,5 mm	M22 x 1,5 - M22 x 1,5 mm



### 3-VÄGSBLOCK - SIRIT

P5 svivel/gänga/gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6475	3 - vägsblock P5 M16 - M16	P5	M16 - M16 mm



### 4-VÄGSBLOCK - SIRIT

P5 svivel/gänga/gänga/gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6465	4 - vägsblock P5 - 3st M16x1,5	P5	M16 - M16 - M16 mm



### 4-VÄGSBLOCK - SIRIT

4-vägsblock.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6495	4-vägsblock P5 M16-M16-M16	P5	M16 - M16 - M16 mm



### 4-VÄGSBLOCK - SIRIT

4 x gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV
7805	4-vägsblock 4 st M16x1,5	M16 - M16 - M16 - M16 mm



### 4-VÄGSBLOCK - SIRIT

Svivel-gänga-gänga-gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	SVIVEL	GÄNGA INV
6485	Vinkelkors P5 - 3st M16x1,5	P5	M16 - M16 - M16 mm



### DRÄNERINGSVENTIL - SIRIT

Dräneringsventil gänga.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
79022159	Dräneringsventil M22x1,5	M22 x 1,5 mm



## TESTNIPPEL - SIRIT

Testnippel.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
7901615	Testnippel M16x1,5	M16 x 1,5 mm
7902215	Testnippel M22x1,5	M22 x 1,5 mm

## TRYCKRING - SIRIT

Tryckring.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
8251010	Tryckring M10	M10 mm
8251215	Tryckring M12	M12 mm
8251415	Tryckring M14	M14 mm
8251615	Tryckring M16	M16 mm
8251815	Tryckring M18	M18 mm
8252215	Tryckring M22	M22 mm



## O-RING - SIRIT

O-ring.

ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV
8250925178	O-ring M10	M10 mm
8251078262	O-ring M12	M12 mm
8251210262	O-ring M14	M14 mm
8251508262	O-ring M16	M16 mm
8251713262	O-ring M18	M18 mm
8252063262	O-ring M22	M22 mm



# TRYCKLUFTSKOPPLINGAR WIRA

## SNABBKOPPLING - WIRA

Snabbkopplingar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
9710610	Snabbkoppling 6x1,0-M10x1,0 *anskaffning	6 x 1	M10 x 1 mm
9710612	Snabbkoppling 6x1,0-M12x1,5	6 x 1	M12 x 1,5 mm
9710810	Snabbkoppling 8x1,0-M10x1,0 *anskaffning	8 x 1	M10 x 1 mm
9710812	Snabbkoppling 8x1,0-M12x1,5	8 x 1	M12 x 1,5 mm
9710814	Snabbkoppling 8x1,0-M14x1,5	8 x 1	M14 x 1,5 mm
9710816	Snabbkoppling 8x1,0-M16x1,5	8 x 1	M16 x 1,5 mm
9710822	Snabbkoppling 8x1,0-M22x1,5	8 x 1	M22 x 1,5 mm
9710834	Snabbkoppling 8x1,5-M14x1,5 *anskaffning	8 x 1,5	M14 x 1,5 mm
9710836	Snabbkoppling 8x1,5-M16x1,5	8 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9711018	Snabbkoppling 10x1,25-M18x1,5 *anskaffning	10 x 1,25	M18 x 1,5 mm
9711020	Snabbkoppling 10x1,25-M20x1,5	10 x 1,25	M20 x 1,5 mm
9710312	Snabbkoppling 10x1,5-M12x1,5	10 x 1,5	M12 x 1,5 mm
9710314	Snabbkoppling 10x1,5-M14x1,5 *anskaffning	10 x 1,5	M14 x 1,5 mm
9710316	Snabbkoppling 10x1,5-M16x1,5	10 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9710322	Snabbkoppling 10x1,5-M22x1,5	10 x 1,5	M22 x 1,5 mm
9711212	Snabbkoppling 12x1,5-M12x1,5	12 x 1,5	M12 x 1,5 mm
9711216	Snabbkoppling 12x1,5-M16x1,5	12 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9711222	Snabbkoppling 12x1,5-M22x1,5	12 x 1,5	M22 x 1,5 mm
9711522	Snabbkoppling 15x1,5-M22x1,5	15 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9710516	Snabbkoppling 15x2,0-M16x1,5	15 x 2	M16 x 1,5 mm
9710522	Snabbkoppling 15x2,0-M22x1,5	15 x 2	M22 x 1,5 mm
9711616	Snabbkoppling 16x2,0-M16x1,5	16 x 2	M16 x 1,5 mm
9711622	Snabbkoppling 16x2,0-M22x1,5	16 x 2	M22 x 1,5 mm
9711822	Snabbkoppling 18x2,0-M22x1,5	18 x 2	M22 x 1,5 mm

## SKARVKOPPLING - WIRA

Skarvkopplingar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
9720606	Skarvkoppling 6x1,0-6x1,0	6 x 1	6 x 1
9720808	Skarvkoppling 8x1,0-8x1,0	8 x 1	8 x 1
9720909	Skarvkoppling 9x1,5-9x1,5	9 x 1,5	9 x 1,5
9720303	Skarvkoppling 10x1,5-10x1,5	10 x 1,5	10 x 1,5
9721111	Skarvkoppling 11x1,5-11x1,5	11 x 1,5	11 x 1,5
9721212	Skarvkoppling 12x1,5-12x1,5	12 x 1,5	12 x 1,5
9721515	Skarvkoppling 15x1,5-15x1,5	15 x 1,5	15 x 1,5
9720505	Skarvkoppling 15x2,0-15x2,0	15 x 2	15 x 2
9721616	Skarvkoppling 15x2,0-15x2,0	16 x 2	16 x 2
9721818	Skarvkoppling 18x2,0-18x2,0	18 x 2	18 x 2



## SKARVKOPPLING - WIRA

Skarvkopplingar.

RÖRDIAMETER D2



RÖRDIAMETER D1

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
9720806	Skarvkoppling 8x1,0-6x1,0	6 x 1	8 x 1
9720308	Skarvkoppling 10x1,5-8x1,0	8 x 1	10 x 1,5

## SLANGNIPPEL - WIRA

Med invändig gänga/svivel.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA INV	FÖR SLANG INNERDIAMETER
9790601	Slangnippel 11 mm M16 inv. gänga	M16 x 1,5 mm	11 mm
9790603	Slangnippel 13 mm M16 inv. gänga	M16 x 1,5 mm	13 mm

## SLANGNIPPEL - WIRA

Slangnippel.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GÄNGA UTV	FÖR SLANG INNERDIAMETER
9791611	Slangnippel 11 mm M16 utv. gänga	M16 x 1,5 mm	11 mm
9791613	Slangnippel 13 mm M16 utv. gänga	M16 x 1,5 mm	13 mm
9792213	Slangnippel 13 mm M22 utv. gänga	M22 x 1,5 mm	13 mm

## VINKELKOPPLING 90° - WIRA

Vinkelkoppling 90°.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA UTV
9730616	Vinkelkoppling 6x1,0-M16x1,5	6 x 1	M16 x 1,5 mm
9730812	Vinkelkoppling 8x1,0-M12x1,5	8 x 1	M12 x 1,5 mm
9730814	Vinkelkoppling 8x1,0-M14x1,5	8 x 1	M14 x 1,5 mm
9730816	Vinkelkoppling 8x1,0-M16x1,5	8 x 1	M16 x 1,5 mm
9730822	Vinkelkoppling 8x1,0-M22x1,5	8 x 1	M22 x 1,5 mm
9731012	Vinkelkoppling 10x1,0-M12x1,5	10 x 1	M12 x 1,5 mm
9731016	Vinkelkoppling 10x1,0-M16x1,5	10 x 1	M16 x 1,5 mm
9730312	Vinkelkoppling 10x1,5-M12x1,5	10 x 1,5	M12 x 1,5 mm
9730316	Vinkelkoppling 10x1,5-M16x1,5	10 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9730322	Vinkelkoppling 10x1,5-M22x1,5	10 x 1,5	M22 x 1,5 mm
9731212	Vinkelkoppling 12x1,5-M12x1,5	12 x 1,5	M12 x 1,5 mm
9731214	Vinkelkoppling 12x1,5-M14x1,5	12 x 1,5	M14 x 1,5 mm
9731216	Vinkelkoppling 12x1,5-M16x1,5	12 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9731222	Vinkelkoppling 12x1,5-M22x1,5	12 x 1,5	M22 x 1,5 mm
9731516	Vinkelkoppling 15x1,5-M16x1,5	15 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9731522	Vinkelkoppling 15x1,5-M22x1,5	15 x 1,5	M22 x 1,5 mm
9730516	Vinkelkoppling 15x2,0-M16x1,5	15 x 2	M16 x 1,5 mm
9730522	Vinkelkoppling 15x2,0-M22x1,5	15 x 2	M22 x 1,5 mm
9731622	Vinkelkoppling 16x2,0-M22x1,5	16 x 2	M22 x 1,5 mm



## T-STYCKE - WIRA

T-stycke.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1	GÅNGA UTV
9750812	T-stycke 8x8xM12	8 x 1	8 x 1	M12 x 1,5 mm
9750822	T-stycke 8x8xM22	8 x 1	8 x 1	M22 x 1,5 mm
9751014	T-stycke 10x10xM14 *anskaffning	10 x 1	10 x 1	M14 x 1,5 mm
9750316	T-stycke 10x10xM16 *anskaffning	10 x 1,5	10 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9751222	T-stycke 12x12xM22 *anskaffning	12 x 1,5	12 x 1,5	M22 x 1,5 mm



## T-KOPPLING - WIRA

T-koppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D3	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
9740808	T-koppling 8x1,0-8x1,0-8x1,0	8 x 1	8 x 1	8 x 1
9740303	T-koppling 10x1,5-10x1,5-10x1,5	10 x 1,5	10 x 1,5	10 x 1,5
9741212	T-koppling 12x1,5-12x1,5-12x1,5	12 x 1,5	12 x 1,5	12 x 1,5



## SKOTTGENOMGÅNG - WIRA

Skottgenomgång.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1	GÅNGA UTV
9761096	Skottgenomgång 10x1,0-M16x1,5 *anskaffning	10	10 x 1	M16 x 1,5 mm
9760396	Skottgenomgång 10x1,5-M16x1,5	10	10 x 1,5w	M16 x 1,5 mm
9760590	Skottgenomgång 15x2,0-M18x1,5 *anskaffning	12	15 x 2	M18 x 1,5 mm



## SKOTTGENOMGÅNG 90° - WIRA

Skottgenomgång 90°.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1
9771203	Vinkelskottgenomg. 12x1,5-10x1,5 *anskaffning	10 x 1,5	12 x 1,5
9771515	Vinkelskottgenomg. 15x1,5-15x1,5	15 x 1,5	15 x 1,5



## SKOTTGENOMGÅNG - WIRA

Skottgenomgång.

ARTIKELNR	BENÄMNING	RÖRDIAMETER D2	RÖRDIAMETER D1	GÅNGA UTV
9770396	Vinkelskottgenomg. 10x1,5-M16x1,5	10	10 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9771296	Vinkelskottgenomg. 12x1,5-M18x1,5	12	12 x 1,5	M18 x 1,5 mm



## SNABBKOPPLING - WIRA

Snabbkoppling.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÖR RÖRDIAMETER	GÄNGA INV
9780610	Snabbkoppling 6x1,0-M12x1,5 inv. gänga	6 x 1	M12 x 1,5 mm
9780810	Snabbkoppling 8x1,0-M14x1,5 inv. gänga	8 x 1	M14 x 1,5 mm
9780815	Snabbkoppling 8x1,5-M14x1,5 inv. gänga	8 x 1,5	M14 x 1,5 mm
9780915	Snabbkoppling 9x1,5-M16x1,5 inv. gänga	9 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9781010	Snabbkoppling 10x1,0-M16x1,5 inv. gänga	10 x 1	M16 x 1,5 mm
9781015	Snabbkoppling 10x1,5-M16x1,5 inv. gänga	10 x 1,5	M16 x 1,5 mm
9781215	Snabbkoppling 12x1,5-M18x1,5 inv. gänga	12 x 1,5	M18 x 1,5 mm
9781515	Snabbkoppling 15x1,5-M22x1,5 inv. gänga	15 x 1,5	M22 x 1,5 mm
9781520	Snabbkoppling 15x2,0-M22x1,5 inv. gänga	15 x 2	M22 x 1,5 mm
9781620	Snabbkoppling 16x2,0-M22x1,5 inv. gänga	16 x 2	M22 x 1,5 mm



## DRÄNERINGSVENTIL - WIRA

Gänga. M22 x 1,5.

ARTIKELNR	BENÄMNING
9791122	Dräneringsventil M22 x 1,5



## TESTNIPPEL - WIRA

Testnippel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
9790916	Testnippel M16
9790922	Testnippel M22



## ADAPTER - WIRA

Adapter.

ARTIKELNR	BENÄMNING
9790901	Slangnippel 9,5 mm M16 inv. gänga



ABKATI ERBJUDER ETT BRETT SORTIMENT  
MED ÖVER 8000 ARTIKLAR